



*Yucca filamentosa elegantissima* (Lindner)

Die schönste Garten-Yucca. Straff aufrechtstehende bläulichgrüne Blätter, prachtvolle große Blütenstände, vollständig winterhart

(Aufnahme aus meinen Kulturen)

## PREIS-LISTE 1930

schönblühender, winterharter Blumenpflanzen für die Dauer-Schmuckausstattung des Gartens, seltener und interessanter Arten für Wissenschaftler und besondere Pflanzenfreunde

# Lorenz Lindner

Staudengärtnerei  
Eisenach





**Aster amellus Hermann Löns (Lindner)**

Lavendelblaue große Blumen, kompakter Wuchs, nur ca. 50 cm hoch

Eine der schönsten Herbstastern



# Lorenz Lindner

Stauden-Gärtnerei

## Eisenach

Bankkonto: Deutsche Bank u. Disconto-  
Gesellschaft, Zweigstelle Eisenach

Postscheckkonto: Amt Leipzig Nr. 88437



### VERKAUFS-BEDINGUNGEN:

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

**Die Preise** verstehen sich, unverbindlich für Mengen, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei in deutscher Reichsmark.

**Der Versand** geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.

**Die Verpackung** wird zum Selbstkostenpreise von Arbeit und Material berechnet und geschieht so sorgfältig, daß die Pflanzen auch lange Reisen gut überstehen. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

**Verpackungsmaterialien** werden nicht zurückgenommen.

**Etwaige Beschwerden** müssen sofort bei Empfang der Sendungen erfolgen.

**Zahlungs- und Erfüllungsort** für alle Verpflichtungen ist Eisenach.

**Mir unbekannte Besteller** bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. Zahlungsziel gewähre bei größerer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.

**Zum Versand** gelangen nur beste Pflanzen, welche größtenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden wachsen besonders leicht und sicher an. Beste Pflanzzeit: März bis Mai und September bis November.



## Zur Einführung.

Die Stauden als dankbarster, bequem zu unterhaltender, schönster Blumenschmuck des Gartens genießen die Wertschätzung, wie sie ihnen heute zuteil wird, noch nicht lange genug, als daß das vielseitige und interessante Wesen ihrer Natur jedermann oder genügend bekannt sein könnte. Nachstehendes soll angehenden Staudenfreunden zur Einführung dienen.

Stauden oder Perennen, ausdauernde, winterharte, krautartige, nicht holzige Pflanzen, umfassen ein fast unübersehbares Heer von Arten, Hybriden und Varietäten in vielerlei Wuchsformen. Das besondere Merkmal der Hauptgruppe ist das alljährliche Zurückgehen der oberirdischen Teile in der Ruhezeit bis auf den Wurzelstock. Hierzu zählen z. B. Eisenhut, Rittersporn, Pfingstrosen, ferner auch knollenbildende. Solche werden im Herbst, manche auch früher, unsichtbar bis auf abgestorbene Stengel. — Eine Anzahl anderer bilden Triebknospen, Stockblätter, Blätterrosetten und dgl. für das folgende Jahr sichtbar aus, z. B. Schwertlilien, Gemswurz, Margaretenblume, derartige sind auch den Winter hindurch bemerkbar. Eine große Gruppe bilden Arten, welche wie Nelken, Steinbreche, Enzian, Arabis und ähnliche vollständig immergrün sind. Die Blätter dieser Immergrünen erheben sich teils als Stockblätter, teils auf vielverästelten Zweigen nicht zu hoch über den Boden und stehen dicht, so daß sie sich gegenseitig schützen und auch, wenn gefroren, durch Schneedruck nicht leicht leiden. Sommer wie Winter haben sie zum Teil das gleiche Blätterkleid. — Stauden mit länger gestielten wintergrünen Blättern, wie Christrosen, Megasea, Farne, sind naturgemäß in unserem Klima nicht zahlreich. — Den Stauden hinzuzuzählen sind ferner in der Pflege die winterharten Knollen- und Zwiebelgewächse, deren Wurzeln sich in jedem Jahr völlig erneuern, nach dem Absterben der alten, mit einigen Ausnahmen. Die Halbstaude, ca. 3 Jahre ausdauernde, eine kleine Gruppe wie sibirischer und Alpenmohn,

bunte Garten- und Bartnelken, Coreopsis, erhalten sich auch in der Ruhezeit sichtbaren Trieb, zu regelrechter Wurzelstockbildung kommt es nicht.

Es umfassen die Stauden Pflanzengebilde sehr verschiedener Art an Größe und Gestalt, vom 3 Meter hohen Riesen bis herab zu solchen von nicht mehr als Flächenwert.

Aus den Wuchsformen der Staudenarten, von denen hier nur die hauptsächlichsten angegeben wurden, sind im allgemeinen ihre Ansprüche erkennbar. So lieben die im Winter völlig auf den Wurzelstock zurückgehenden größtenteils guten tiefen Boden, während solche mit sichtbar bleibenden wintergrünen Stockblättern oder Blätterrosetten usw. meistens genügsam sind, um so mehr, als diese in der Mehrzahl bereits in der ersten Jahreshälfte blühen, also noch mit der Winterfeuchtigkeit zum Aufbau kommen. — Die immergrünen Stauden, besonders viele Gebirgspflanzen, assimilieren viel länger, absorbieren aber weniger rasch und energisch als in jedem Jahr völlig neuaufbauende oder laubabwerfende und leiden in vielen Fällen geradezu durch Nahrungsüberschuß, wie ihn jeder tiefe und feuchte Gartenboden in der Regel besitzt. Viele Immergrüne, auch manche andere, bevorzugen deshalb einen dem guten Kulturboden gegenüber mehr oder weniger sterilen Standort. In zahlreichen Fällen erhalten sie sich dauernd nur gesund auf porösem Gestein, Geröll, Kies, Sand und dgl. mit wenig Humus und gedeihen dort ausgezeichnet, wenn der Feuchtigkeitsgrad ihren Wünschen entspricht. Gemeinschaft mit stark verbrauchenden Pflanzen ist manchen Schatten- und Halbschattenstaude Bedürfnis. Auch für die beste Pflanzzeit geben die Wuchsformen deutliche Fingerzeige, so kann man z. B. die voll- und halbimmergrünen zum großen Teil fast zu jeder Zeit verpflanzen.

Die Pflege Tausender von schönen Staudenarten bedeutet wenig mehr als Reinhalten von Unkraut und Entfernen der toten Blätter und



Stengel. Je nach Art und den Bodenverhältnissen ist Düngung und Bewässerung sehr nützlich, vielfach unnütz, nicht selten schädlich.

Selbst bei sehr hohen Ansprüchen an Schönheit und Reichhaltigkeit der gewünschten Staudenausstattung des Gartens erlaubt der große Artenreichtum Ausschluß aller empfindlichen oder einige Aufmerksamkeit erfordernder Sorten. Naturgemäß findet sich eine große Zahl Stauden, die weniger anpassungsfähig und mehr an bestimmte Verhältnisse gebunden sind, welche man aber trotzdem nicht missen möchte. Mit diesen einen Pflegeversuch zu machen, ist sehr oft überraschend lohnend und dann eine der schönsten Gartenfreuden. Die sehr mannigfaltigen natürlichen Boden- und Lageverhältnisse der Ziergärten erfüllen in zahlreichen Fällen viel treffender die Wünsche der als empfindlich verschrienen Arten, als es in einer Anzuchtgärtnerei der Fall sein kann. Die an geeignete Plätze gesetzte „empfindliche“ Staude ist nicht minder sicherer und bequemer Dauerbesitz als irgend eine, als unverwüstlich allgemein bekannte Art.

Soweit Frost in den Boden dringt, dem ganzen Erdgürtel der entsprechenden Zonen entstammend, Landsleute, Nachbarn sowohl wie Antipoden, sind die heimatlichen Standortverhältnisse der Stauden unserer Gärten höchst unterschiedliche. Neben dem Tief- und Hügelland sind Hochebenen und Gebirge mit sämtlichen Formationen des Bodens und der differenten Einwirkungen von Feuchtigkeit und Trockenheit auf den Boden und die Luft, der Belichtung und Temperatur, ursprüngliches Milieu ihrer Umgebung. Von diesen vielseitigen natürlichen Verhältnissen, an welche die Arten in der Heimat teils streng gebunden sind, sind im Durchschnittsgarten doch immerhin die hauptsächlich erwünschten Lagen: sonnige Plätze, Halbschatten, feuchte und trockene Stellen, geschützte und freie Lage, veranlaßt meist durch Bäume, Sträucher, Gebäude und Mauern ohne besonderes Zutun vorhanden und bieten gute Gelegenheiten, der Eigenart der Pflanzen ganz oder genügend entgegenzukommen. Durch einfache und billige Maßnahmen, wie Verwendung einiger Naturerdenarten, durch Aufschütten von Schuttmassen zu Hügeln, gleiches kann auch durch Bodenaushub bequem erreicht werden, ist ferner Gelegenheit zu einer weiteren Hereinnahme zahlreicher Sorten geschaffen. Die durch Bodenaushub entstandene Vertiefung kann, falls der Grund-

wasserstand ein hoher ist, einen Teich oder Sumpf bedeuten, andernfalls dazu gemacht werden, so daß auch die interessanten Sumpf- und Wasserpflanzen Platz finden können.

Die kleinen Gebirgspflanzen (Alpine) sind in ihren edelsten und schönsten Arten das Herz des Staudengartens. Obwohl sie bei passenden Boden- und Feuchtigkeitsverhältnissen auch in ebener Lage vorzüglich gedeihen, ist die Pflanzung auf Hügeln oder Abhängen als natürlicher vorzuziehen.

Soweit besondere natürliche Gestaltungen des Gartens oder des Parkes bestimmten Staudenarten hervorragend günstige heimatliche Verhältnisse ersetzen, verzichtet man oft besser auf andere, denn obgleich durch besondere Einrichtungen und Behandlung fast alle Arten in einem Garten zu vereinigen und zu guter Entwicklung zu bringen sind, ist es zuweilen empfehlenswert, besonders für Anfänger in der Staudenpflege, einer völlig autarkischen Staudenflora den Vorzug zu geben, die also nach dem Anwurzeln nichts als Reinhalten von Unkraut und Entfernen abgestorbener Blätter und Stengel erfordert.

Im regelmäßigen Garten sind rabattenähnliche Pflanzungen von reichblühendsten Staudensorten reizvoll und die Spalten der mit Erde geschichteten Mauern beste Standorte für Bergpflanzen von niedrigem, teils hängendem Wuchs und mit tiefgreifenden Wurzeln. Den je nach Lage verschieden belichteten Seiten und Hängen sind die Arten anzupassen.

Viele der kleinen Frühlingsblumen, besonders die zwiebel- und knollenbildenden, haben ihren Standort unter Gebüsch. Niemals dürfen solche Plätze gegraben oder tief gehackt, sondern immer nur durch Jäten gereinigt werden. Im dicht mit Sträuchern und Bäumen bepflanzten Garten bilden die Frühlingsblumen den Hauptflor, dieser ist daher auf das höchstmögliche Maß an Arten und Mengen zu steigern.

Um vom Frühjahr bis Herbst ununterbrochen reichen Flor zu haben, pflanze man recht viele Sorten. Ist große Farbenwirkung erwünscht, sind entsprechend dem Umfang des Gartens oder Parkes möglichst große Trupps je einer Sorte zu bilden. Werden viel Schnittblumen verlangt, ist für diesen Zweck eine besondere, abseits gelegene Pflanzung empfehlenswert. Ueppige vollkommene Entwicklung des größten Teiles der als Schnittblumen in Betracht kommenden Sorten erzielt man in freier Lage und ringsum offenem



Boden, nicht im Rasen oder nahe den Baum- und Strauchgruppen. Kleinen Gärten gibt man durch Inhalt Größe und erreicht dies durch Pflanzung recht vieler, wenig Platz beanspruchender, besonders gut gewählter schöner und interessanter Sorten.

Abgeblühte Blütenstände sind bald zu entfernen, da viele Arten hierdurch zu einem zweiten Flor angeregt werden. Im allgemeinen gönne man den Pflanzen nach dem Abblühen die Blätter, solange sie grün sind, der Wurzelstock wird damit gekräftigt.

Die beste Pflanzzeit ist März bis Mai und September bis November. Sehr frühtreibende sind vorzugsweise im Herbst zu pflanzen.

Im ersten Jahre der Pflanzung kommen bereits viele Staudensorten zu voller, prächtiger Entwicklung und blühen sehr schön, andere erreichen erst im zweiten, eine kleine Anzahl nach mehr Jahren, beste Entfaltung, da sie Wuchsstörungen weniger leicht überwinden und nur langsam anwurzeln und sich bestocken.

Neugepflanzte wurzelstock- sowie knollenbildende Stauden, noch nicht ausgetriebene, gießt man nicht, wenn der Boden einigermaßen feucht ist, da sie noch kein Wasser verbrauchen. Bereits ausgetriebene sowie immergrüne Arten sind sogleich und später je nach Witterung, durchdringend zu gießen, bis sie genügend angewurzelt sind. Sich bildende Erdkruste ist aufzulockern oder durch Bedecken mit Torf, halbverrottetem Dünger oder ähnlich wirkenden Stoffen zu verhindern. Alpine und andere niedrige Stauden umgibt man mit einer guten Schicht Sand oder Kies, feinem Steinschlag in schweren, mit Torfmull in leichten Böden, doch ist dies nicht in jedem Fall notwendig. Mißerfolge bei Staudenpflanzungen haben oft ihre Ursache im Uebergang

aus weichen, sandigen oder moorig-sandigen Böden, wie solche besonders Küstenländern eigen sind, zu schweren Lehm Böden oder dergleichen. Dagegen wachsen Stauden im umgekehrten Uebergang sehr leicht an.

Gut verpackte Stauden ertragen langen Transport, je nach Art und Witterung bis zu 3 Wochen, auch mehr. Bei Ankunft sind sie bald auszupacken, im Keller oder an einem anderen kühlen, nicht luftigen Platze, oder, falls Pflanzung anschließend nicht möglich ist, an einem geschützten schattigen Ort vorerst in gut lockeren Boden einzuschlagen und zu gießen. Bei kaltem Wetter können Stauden ohne Schaden einige Tage un- ausgepackt bleiben.

Einige Staudenarten brauchen Winterschutz, wozu Baumlaub und Tannenreisig, in Ermangelung auch ähnliche Stoffe verwendbar sind. Der Deckung bedürftige Arten sind als solche angegeben. Flachwurzeln- de Arten, obwohl völlig hart, sind mit Tannenreisig oder dergleichen zu bedecken, zum Schutze gegen die schroffe Wechselwirkung von Frost und Wiederauftauen in schneeloser Winterzeit.

Zur genauen einheitlichen, für das In- und Ausland gültigen Bezeichnung der Arten sind die vielfach als unbequem empfundenen botanisch-lateinischen Namen höchst zweckmäßig und nicht zu umgehen. Soweit ein Teil der Sorten deutsche Bezeichnungen besitzt, sind diese mit angegeben.

Eine reiche Staudenpflanzung in Arten aller Klassen verleiht dem Garten von den ersten Frühlingstagen bis zum Spätherbst täglich neuen Glanz, einen naturwahren, hohen Grad von Schönheit, zartesten Wildblumenreiz sowohl wie hoch gesteigerte Blütenpracht genialer Zuchtschöpfungen, in vielen Spitzen kaum von tropischer Flora übertroffen.



# Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt

für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung.

Letzte und schönste Neuheiten sind mit alphabetisch eingeordnet.

Niedrige Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen finden sich in der folgenden Abteilung, Gräser, Farne, Schlingpflanzen, Wasserpflanzen, Heidekräuter und Küchenkräuter am Schlusse der Liste.

Die Preise ermäßigen sich  
bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte um 20 Prozent (Hundertpreis).  
Ab 5 Stück einer Sorte kommt der Zehnstückpreis zur Berechnung.

Die Stauden kommen mit richtigem Namen auf Holzetiketten, zum Beistecken, zum Versand

- 1 St. *RM*
- Acanthus mollis**, Bärenklau, ornamentale  
Blattpflanze, rötliche haltbare Blüten in  
langen Rispen, 60 cm, Juli-August.  
10 St. 6,— 0,70
- „ **Perringi**, niedrige, kaukasische, völlig  
harte Art, mit interessanter Blüte.  
10 St. 5,— 0,60
- „ **spinosus**, geschlitzte, dornige 10 St. 5,— 0,60



*Achillea mongolica hybrida*

- Achillea clypeolata**, silberweiße Flieder-  
blättchen, flache goldgelbe Dolden im  
Juli, sehr hübsch . . . 10 St. 5,— 0,60

- 1 St. *RM*
- Achillea Eupatoria Parkers Varietät**. Gold-  
gelbe, große, gewölbte Dolden von  
mehrwöchiger Dauer an der Pflanze  
sowohl, als auch in der Vase, bleiben  
auch getrocknet unverändert und sind  
ein schöner Zimmerschmuck für den  
Winter. 80 cm, Juli-September  
10 St. 6,— 0,70
- „ **millefolium Cerise Queen**. Prächtige  
karminrote Dolden von langer Haltbar-  
keit. Juli bis Spätherbst, 50 cm.  
10 St. 3,50 0,40
- „ **mongolica hybrida**. Weiße flache Dolden  
im Juni-Oktober. Sehr wertvolle  
Schnittblume, 50 cm . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ **mongolica Ebba Kjerulf**, neue groß-  
blumige . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ **ptarmica fl. pl. Perrys white**. Dicht-  
gefüllte reinweiße Blüten. Eine der  
besten Schnittstauden. 50 cm, Juli bis  
September . . . 10 St. 3,50 0,40
- Aconitum Fischeri**, dunkelblau, Herbst.  
10 St. 6,— 0,80
- „ **Lycotomum pyrenaicum**, gelbe zierliche  
Rispen, Juni-Juli . . . 10 St. 4,— 0,50
- „ **Napellus**, violett, 100 cm, Juli-August . 0,50
- „ „ **bicolor**, weiß mit blau, 100 cm, Juli  
bis August . . . 0,50
- „ „ **carneum**, rosa, 100 cm, Juli-August 0,50
- „ „ **fl. albo**, weiß, 100 cm, Juli-August 0,50
- „ **rostratum fl. coeruleo**, leuchtend blau,  
70 cm, Juni-Juli . . . 0,50
- „ **Sparks var.**, tiefblau, hoher Wuchs, Juli  
bis August . . . 0,50
- „ Jede der vorstehend. Sorten 10 St. 4,50
- „ **Wilsoni**, große lichtblaue Blüten im Sep-  
tember-Oktober . . . 10 St. 7,— 0,80

Aconitum (Eisenhut) sind sämtlich schöne  
Schmuckstauden, auch Schnittblumen.



- Actaea spicata**, weiße Blütenrispen, im Herbst schwarze Beeren über sehr dekorativem Laube. Gute Schattenpflanze, 60 cm, Juli . . . . . 10 St. 4,— 0,50  
 „ **japonica** und andere siehe Cimicifuga.
- Aetheopappus pulcherrimus**, rosa Centaurea-Blüten, zierende, schöne Belaubung. Eine Staude von prächt. Gesamteindruck. 40cm, Juni-Juli. 10 St. 5,— 0,60  
 „ **pulcherrimus hybridus**. In allen Teilen größer als die Stammart, sehr gute Neuheit . . . . . 1,50
- Agapanthus minor Mooreanus**, blaue Liebesblume, ausdauernd unter Bedeckung, 60 cm, Juli . . . . . 1,—
- Agrostemma coronaria atrosanguinea**. Dunkelkarminrote Scheibenblüten, silberweißfilzige Blätter. Eine sehr dankbare und äußerst genügsame Schmuckstaude . . . . . 10 St. 4,— 0,50
- Alstroemeria aurantiaca**, orange Trichterblüten im Juli. 50 cm. Winterdecke. 10 St. 5,— 0,60
- Althaea rosea fl. pl.**, Malven oder Stockrosen. Bekannte hochdekorative Pflanze von großem malerischen Reiz. Vorrätig in reinen Farben, rosa, lachsrosa, kirschrot, blutrot, gelb, weiß sowie in Mischung, sämtlich mit dichtgefüllten Blüten. 150 cm, Juli-August, Halbstau-  
 de. 10 St. 4,50 0,50  
 „ **ficifolia**, einfachblühende, in vielen Farben gemischt, eine sehr widerstandsfähige Rasse, von vielen Gartenfreunden den Gefülltblühenden vorgezogen. 10 St. 3,50 0,40
- Anchusa italica Dropmore var.**, leuchtend dunkelblau . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **italica Opal**, hellblau, Juli-August, 100 cm. Prachtvoll dekorativ. Gedeihen ohne Pflege. Für freie, sonnige, trockene Lagen . . . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **myosotidiflora**, dichte Sträuße von Vergißmeinnicht-Blüten, 40 cm, April-Mai. Breite schöne Belaubung. Verträgt gut Halbschatten . . . . . 10 St. 6,— 0,70
- Anemone japonica rubra**. Dunkelrote japanische Herbstanemone . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **japonica Alice**, dunkelrosa . . . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ „ **Bühler Kind**, reinweiße, sehr große, fast dichtgefüllte Blumen, im Aufblühen gelblich . . . . . 1,—  
 „ „ **Honorine Jobert**, reinweiß, sehr reichblühend . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ „ **hupehensis**, schon ab Juli blühende dunkelrote, rosa getönt. Fast winterhart . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ „ **hupehensis splendens** (Lindner), leuchtendrot und äußerst reichblühend, zierliche kleine Blüten. Eine ganz vorzügliche Neuheit. 10 St. 9,— 1,—  
 „ „ **hupehensis superba** (Lindner), Kreuzung der A. hup. mit A. jap. Königin Charlotte, große rosa Blüte. 10 St. 9,— 1,—




Anemone japonica

- Anemone japonica Königin Charlotte**, großblumig, rosa . . . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ „ **Luise Uhink**, halbgefüllte großblumige weiße . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ „ **Margarete** (Lindner), dunkelrosa, gefüllt. Sehr schöner Blütenbau, abweichend von bekannten Formen. Äußerst starkwüchsig. Feine Neuheit . . . . . 1,25  
 „ „ **Max Vogel**, dunkelrosa, getuscht . . . . . 0,80  
 „ „ **Prinz Heinrich** (Lindner), dunkelrot, großblumig, niedrig . . . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ „ **rosea superba**, rosa, mittelgroß, äußerst reichblühend . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ „ **Richard Ahrens**, weiß mit lila Schein . . . . . 10 St. 7,— 0,80  
 „ „ **Schneekönigin**, große weiße, halbgefüllte Blüten . . . . . 1,—  
 „ „ **Stuttgardia**, dunkelrosa, halbgefüllt, kompakter Wuchs, reichblühend . . . . . 1,—  
 „ „ **Wirlwind**, halbgefüllte, weiße, sehr hart . . . . . 10 St. 4,— 0,50  
 „ „ **Mont Rose**, gefüllte, große rosa Blumen, niedr., früh. Flor . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **vitifolia**, hellrosa, kleine Blüten, große Blätter, Juli-September, sehr hart . . . . . 0,80
- Die japanischen Herbstanemonen bilden mit ihren schalenförmigen hochedlen Blüten einen wunderschön lieblichen Herbstschmuck. Man pflanze sie in nicht zu schlechten Boden und möglichst etwas gegen Wind geschützt, verhindere auch das Eindringen des Frostes zu dem Wurzelstock durch Bedeckung mit Laub oder dergleichen. Etwas Schatten schadet nicht viel. Wuchs 50—100 cm, August-Oktober. 6 gute verschiedene Anemone-japonica-Sorten meiner Wahl RM. 3,—

Im Frühling blühende Anemonen siehe nächste Abteilung.



*Anthericum liliastrum*

1 St. RM

- Anthericum liliastrum majus**, weiße Lilienblüten, Mai . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **liliastrum giganteum**, sehr großblumig, 60 cm, Mai-Juni . . . . . 10 St. 8,— 0,90  
 „ **Liliago**, weiß, zierlich, 60 cm, Juni-Juli . . . . . 10 St. 4,— 0,50  
 „ **ramosum**, weiße, kleinblumige, Juni . . . . . 0,50  
**Anthemis Kelwayi**, goldgelbe Marguerite, 50 cm, Juli-September . . . . . 10 St. 4,— 0,50  
 „ **Kelwayi alba**, reinweiß . . . . . 10 St. 4,— 0,50  
**Aquilegia alpina superba**, dunkelblau, frühblühend . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **baicalensis**, dunkelblau . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **canadensis**, rot mit gelb, sehr zierlich . . . . . 10 St. 4,— 0,50  
 „ **chrysantha**, goldgelb . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **coerulea hybrida**, langspornige herrliche Varietäten . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **nivea grandiflora**, reinweiße Schnittblume . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **Scotts Elliot-Hybriden**, langspornige feinste Hochzucht . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **Skinneri**, rot mit gelb, sehr zierlich . . . . . 10 St. 4,50 0,50

*Aquilegia*

1 St. RM

- Aquilegia stellata** fl. pl., dichtgefüllte, sternförmige Varietäten, gemischt 10 St. 4,50 0,50  
 „ **vulgaris** fl. pl., gefüllte, in prachtvoller Mischung, viele schöne Färbungen enthaltend . . . . . 10 St. 3,50 0,40

Durch ihren eigenartigen, wundervollen Blütenbau nehmen die Aquilegien (Akelei) eine hervorragende Stellung in der Staudenflora ein. Als ein Meisterstück der Natur erscheint ihre zierliche Anmut besonders in den langspornigen. Sämtliche Aquilegien vertragen gut halbschattige Lagen. 40—60 cm, Mai-Juli.

- Apocynum androsaemifolium**. Fliegenfänger. Rosa Blütenglockchen, den Maiglöckchen täuschend ähnlich, an etwa 60 cm hohen, reichverzweigten Stengeln, erscheinen im Juli-August. Gewisse kleine Fliegenarten werden, in den Blüten klemmend, festgehalten und sterben darin ab . . . . . 0,80

- Aralia cashmeriana**, große Blattpflanze, 100 cm . . . . . 1,—

- Armeria cephalotes Bees' Ruby**. Reizende, leuchtend rosa Blütenkugeln auf ca. 60 cm hohen Stielen im Sommer. Prächtige Neuheit . . . . . 10 St. 6,— 0,70

- Arnica sachalinensis**. Der *A. montana* sehr ähnliche gelbe Margaretenblüten im Juni-August. Während *A. montana* aber im Garten kaum dauernd zu erhalten ist, wächst *A. sachalinensis* freudig und blüht sehr reich. 40 cm . . . . . 10 St. 4,50 0,50

- Artemisia Abrotanum**, die aromatische Eberwurz . . . . . 0,50

- „ **lactiflora**, weiße, astilbenähnliche große Rispen im Herbst. Feine Schnittblume mit Wohlgeruch, 100 cm, August-Oktober . . . . . 10 St. 5,— 0,60

- Asclepias incarnata**. Karminrote, eigenartig schöne flache doldenförmige Blütenstände im Juli-August. Wird stark von Bienen beflogen, 100 cm . . . . . 10 St. 9,— 1,—

- „ **tuberosa**, orange, blüht August-September. Hervorragend schön, 60 cm . . . . . 10 St. 6,— 0,70

- Asparagus verticillatus**. Schöne Zier-spargelart. Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt für Sträuße . . . . . 1,50

- Asphodelus luteus**, gelbe Rispen, zierliche Belaubung, 70 cm, Juli-August 10 St. 5,— 0,60

- Aster alpinus superbus**, die schönste extra großblumige Form der im Mai-Juni blühenden blauen Alpenaster. Vortrefflich für Steinpartien, zu Einfassungen, als Schnittblume und Topfpflanze, 20 cm . . . . . 10 St. 4,50 0,50

- „ **alpinus dunkle Schöne**, tiefblau . . . . . 10 St. 5,— 0,60



		1 St. <i>RM</i>
<b>Aster</b>	<b>alpinus albus</b> gíg. (Lindner). Prachtv., im Verhältnis zur Höhe ungewöhnlich große schöne weiße Blüten mit 3—4fachem Blätterkranz. Eine verbesserte neue und noch schönere, besonders auch viel widerstandsfähigere Form als die von mir bereits 1913 herausgegebene	
	10 St. 5,—	0,60
" "	<b>roseus</b> , rein rosa . . . 10 St. 5,—	0,60
" "	<b>Farreri</b> , blaue Strahlenblüten im Juli. Aus China, 50 cm . . . . .	0,50
" "	<b>subcoeruleus</b> , himmelblau . . 10 St. 3,—	0,40
" "	<b>floribundus</b> , blau, reichblühend . . . . .	0,50
" "	<b>Apollon</b> , dunkelblau . . . . .	0,50
" "	<b>Artemis</b> , zartlila . . . . .	0,50
" "	<b>Venus</b> (Lindner). Leuchtend blau, extra großblumig . . . . .	0,50
	Jede der Vorstehenden 10 St. 4,50	
Aster subcoeruleus sind dankbare und haltbare Schnittblumen auf 30—50 cm hohen festen Stengeln, blühen nach Aster alpinus, denen sie ähneln, im Mai-Juni. Die schmalen, langen Blütenblättchen stehen sehr dicht und bilden Scheiben von wundervoller Eleganz.		
" "	<b>yunnanensis</b> , neue chinesische Art, große blaue Blüten im Mai-Juni, 40 cm . . . .	0,80

### Im Sommer blühende Asten

(August-September).

<b>Aster</b>	<b>amellus Elisabeth Liemann</b> (Lindner). Tiefblaue mittelgroße Blumen, straffer Wuchs, schöne Blütenstellung für den Schnitt. August-September, 60 cm	
	10 St. 9,—	1,—
" "	<b>amellus Emma Bedau</b> , verbessert, tiefblau . . . . . 10 St. 7,—	0,80
" "	<b>Gruppenkönigin</b> , dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizende helllila Kugeln bildend . . . . . 10 St. 6,—	0,80
" "	<b>Hermann Löns</b> (Lindner). Prächtige leuchtend lavendelblaue Blüten. Neuheit ersten Ranges. Der Wuchs der Pflanze ist massig, kompakt, ziemlich niedrig, jedoch hoch genug zum Blumenschnitt. Blüht September-Oktober, 50—60cm hoch	
	10 St. 10,—	1,20
" "	<b>Imperator</b> , großblumig, dunkelblau, früh, sehr schön . . . . . 10 St. 7,—	0,80
" "	<b>Max Pohlíg</b> (Lindner), rosa, kräftige, reine leuchtende Färbung, große volle Blumen auf starken, festen Stielen, blüht früh, ab Anfang September. Eine vorzügliche Neuheit von großer Zukunft . . . .	3,—
" "	<b>Heinrich Seibert</b> (Lindner), rosa, extra großblumig, mittelhoch, blüht ab Mitte September äußerst reich. Prachtvolle hochedle Neuheit von starkem Eindruck . . . . .	4,—

		1 St. <i>RM</i>
<b>Aster</b>	<b>amellus Mignon</b> (Lindner). Dunkelbl. große, sehr feinstrahlige Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig, 45—55 cm, völlig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, blüht August-September	
	10 St. 10,—	1,20
" "	<b>Rudolf Goethe</b> , ziemlich dunkelblau, sehr großblumig 10 St. 9,—	1,—
" "	<b>Rosa v. Ronsdorf</b> , rosa 10 St. 12,—	1,50
" "	<b>Rotfeuer</b> (Lindner). Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgröße	
	10 St. 12,—	1,50
" "	<b>Schöne von Ronsdorf</b> , rosa, großblumig . . . . . 10 St. 12,—	1,50
" "	<b>Violetta</b> (Lindner). Die violetten, schönen Blumen von über Mittelgröße erscheinen viel früher als bei anderen Sorten. Juli-August. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm	
	10 St. 9,—	1,—
" "	<b>Wienholzi</b> , rein rosa . . . 10 St. 6,—	0,70
6 schöne Sorten Aster amellus m. Wahl 4,—		
Aster amellus (die Bergaster) hat in den vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so daß selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare große Blüten zeichnen diese Klasse ganz besonders aus. Blühen vom August ab oft bis in den November hinein. Die Unterschiede in der Blütezeit und im Aufbau sind bei den einzelnen Sorten stark mannigfaltig, so daß es sich empfiehlt, viele Sorten zu pflanzen.		


### Sept.-Nov. blühende Asten

<b>Aster</b>	<b>cordifolius Ideal</b> , lila (Vergißmeinnicht-Aster) . . . . . 10 St. 6,—	0,70
" "	<b>cordifolius Blütenregen</b> , helllila 10 S. 6,—	0,70
" "	<b>ericoides</b> , weiß, dichte Sträube, niedrig, reizend, 50 cm . . . . . 10 St. 4,50	0,50
" "	<b>Delight</b> , weiße, hohe, 80 cm	
	10 St. 4,50	0,50
" "	<b>Erlkönig</b> , Zartblaue, kleine Blüten in ungeheurer Fülle an zierlich verzweigten Stielen. Vorzügliche Neuheit . . . . . 10 St. 5,—	0,60
" "	<b>Ophir</b> , zartblau, 80 cm 10 St. 4,50	0,50



- Aster ericoides** Herbstmyrte, weiß, äußerst zahlr. kleine Blütenchen, eine der allerschönsten und dankbarsten weißen Asten . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ „ **Schneetanne**, ähnlich vorstehender, aber sehr abweichend im Bau . . . 10 St. 5,— 0,60

Vorstehende *A. cordifolius*- und *A. ericoides*-Varietäten sind die besten kleinblumigen Herbstastern. Mit tausenden winzigen Blüten schleierartig bedeckt, wirken sie sehr anmutig und liefern ein vortreffliches Straußmaterial.



Herbstastern

- Aster acris**, blaue dichte Sträusse 10 St. 4,— 0,50
- „ „ **nanus**, niedrige Form . . . 1,—
- „ **hybridus luteus**. Kleine gelbe Blütenchen in dichten flachen Sträusen. Reizende Neuheit, 60 cm, Juli-August 10 St. 4,— 0,50
- „ (**Chrysocoma**) **Linosyris**, Goldschopf, gelb, zarte Belaubung, gleich der folgenden, nur fußhoch . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **ptarmicoides major**, weiße Blütenstr. im August . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Thomsoni nanus**, leuchtend blau, sehr reichblühend und niedrig . . . 1,—
- „ **Abendröte**, dunkelrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50
- „ **Beauty of Colwall**, reines schönes Blau, halb gefülltblühend, 100 cm 10 St. 6,— 0,70
- „ **Blütenwolke**, hellblau, 60 cm . . . 0,60
- „ **Climax**, große lila Blüte, feine Schnittblume, 80 cm . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Countess**, rosa, halbgefüllt. Eine hervorragend schöne Neuheit . . . 1,50

- Aster Elta**, lila, doppelt, reichblühend und schön, 60 cm . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **Esme**, reinweiß, niedrig, 50 cm 10 St. 4,— 0,50
- „ **Ethel Ballard**, gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch . . . 1,50
- „ **Feltham blue**, großblumig, dunkelblau, 100 cm . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Frikarti**. Der *Aster Thompsoni* ähnliche Art. Die großen klarblauen Blumen erscheinen auf vielverästelten, ca. 60 cm hohen runden Büschen sehr zahlreich vom Juli bis Spätherbst . . . 1,—
- „ **Heiderose**, reinrosa, 60 cm . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Himmelskönigin**. Dunkelblaue Blumen, sehr schön, 100 cm . . . 1,20
- „ **Little Boy blue**, tiefblaue, ganz dichtstehende Blüten, kompakter Wuchs, frühblühend, ausgezeichnete Neuheit, 60 cm . . . 1,—
- „ **Mad. Soymier**, rosa, niedrig, 40 cm 10 St. 4,— 0,50
- „ **Mad. Cocheux Soymier**, rosa, niedrig, 40 cm . . . 10 St. 4,— 0,50
- „ **Maid of Colwall**. Weiße doppelte Blumen . . . 10 St. 7,— 0,80
- „ **Nordlicht**, dunkelrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50
- „ **Nancy Ballard**, dichte, rote Blütensträusse, niedrig, sehr schön, 50 cm . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Peggi Ballard**, dichte blaue Sträusse, 70 cm . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Perrys White**, große schneeweiße Blüten 10 St. 6,— 0,70
- „ **Proserpine**, großbl., lavendelblau, 60 cm 0,50
- „ **Rosalinde**, niedrig, dichte rosa Sträusse, 60 cm . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Royal Blue**, tiefblau, halbgefüllt, nicht zu hoch. Eine vorzügliche Neuheit von großer Zukunft . . . 10 St. 9,— 1,—
- „ **Sam Banham**, neue großblumige reinweiße, 100 cm . . . 10 St. 3,50 0,40
- „ **Schwan**, weiße, 60 cm 10 St. bis 4,— 0,50
- „ **Snowdrift**, große weiße, halbgefüllte Blumen, im September, nur 60 cm hohe Büsche . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ **Tom Sawyer**, sehr großblumig, hellblau, 100 cm. Jede der Vorstehend. 10 St. 4,50 0,50
- „ **tardifl. coerul.**, blau, 100 cm 10 St. 5,— 0,60
- „ „ **ruber**, rosa, sehr spät, äußerst zierlich, 100 cm . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **Novae Angliae Barr's Pink**. Diese prachtvolle englische Neuheit mit leuchtend dunkelrosa Blüten übertrifft in bezug auf Großblumigkeit und Schönheit andere *A.-Novae-Angliae*-Sorten. Die umfangreichen Blütenbüschel stehen auf ca. meterhohen, starken holzartigen Stengeln. Blüht im September-November . . . 10 St. 6,— 0,75



- Aster Novae Angliae Constance**, dunkelviolett, großblumig, 100 cm 10 St. 4,— 0,50  
 „ **Novae Angliae Lili Fardell**, rot, sehr großblumig, 100 cm . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **Novae Angliae Mrs. J. Raynoor**, karminrot, großblumig, 100 cm 10 St. 5,— 0,60  
 „ **Novae Angliae Treasure**, tiefblau, großblumig, 100 cm . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **vimineus**, weiße, zahlreiche kleine Blütenchen, 80 cm . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **virginicus**, weiß, vorzügliche frühe Schnittsorte, 60 cm . . . 10 St. 4,50 0,50  
 10 schöne Herbst- und Sommerastern meiner Wahl . . . . . 5,—



Astilbe

## Astilbe (Spiraea)

### Prachtspierstaude.

Nachstehende Auswahl enthält nur die schönsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengattung. Zur vollkommenen Ausbildung ihrer duftigen Blütenstände verlangen A. reichliche Feuchtigkeit. Sie vertragen gut etwas Schatten und sind völlig winterhart. Ihre Blütezeit fällt in den Juli-August, Höhe 60—100 cm. Für den Blumenschnitt, zum Treiben und zur Gartenausstattung sind Astilben vortrefflich geeignet.

- Astilbe Amethyst**, violettpurpur 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Bergkristall**, weiß spät . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Diamant**, weiß . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Deutschland**, weiß, früh . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Emden**, cattleyenrosa . . . 10 St. 6,— 0,70

- Astilbe Gloria**, vielleicht die schönste rosablühende, kompakt . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **Granat**, dunkelrot, eine der schönsten und eindrucksvollsten Sorten 10 St. 7,— 0,80  
 „ **Hyacinth**, lilarosa . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Lachskönigin**, lachsrosa, früh, besondere Blütenform . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Möwe**, karmin, spät . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Rheinland**, rosakarmin . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Rubin**, karmin . . . 10 St. 6,— 0,70

## Neueste Varietäten:

- Frieda Klapp**, dunkelkarminpur., spät 10 St. 7,— 0,80  
**Gloria purpurea**. Die reizende rosablühende Gloria hat in dieser Varietät ein schönes Gegenstück in roter Farbe gefunden 10 St. 9,— 1,—  
**Grete Püngel**, hellrosa . . . 10 St. 7,— 0,80  
**Hanna Stodt**, leuchtend karminrosa 10 St. 7,— 0,80  
**Irene Rottsieper**, prächtig lachsrosa 10 St. 7,— 0,80  
**Lydia Hagemann**, perlförmige Blüten, lachs 10 St. 7,— 0,80  
**Weiß Gloria**, reinweiß, kompakt 10 St. 9,— 1,—  
 10 schöne Sorten Astilben meiner Wahl 6,—

- Astilbe Crispa Gnom**, rosa . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Crispa Kobold**, dunkelrosa . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Däumling**, hellrosa . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Liliput**, neue Varietät mit lachsrosa Blüten, nur ca. 12 cm hoch 1,—

Vorstehende 3 A. Crispa-Varietäten sind höchst eigenartig reizende Pflanzen, haben zwerghaften Wuchs, ca. 20 cm, und eignen sich für die Nordseite feuchter Steingruppen und ähnliche Plätze. Juli-August.

Nachstehende Astilben sind besondere Spezies, abweichend im Wuchs und Habitus von den Hybridsorten.

- „ **Davidi**, lange karminr. Rispen 10 St. 5,— 0,60  
 „ **grandis**, weiß . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **delicata** rosa . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **Taqueti**, lilarosa . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Thunbergi delicata**, zartrosa 10 St. 5,— 0,60  
 „ **elegans carnea** dunkelr. 10 St. 5,— 0,60  
 „ **Moerheimi**, schöne weiße 10 St. 7,— 0,80  
 „ **simplicifolia**, asiatische Zwergf., weiße Blüten . . . 10 St. 9,— 1,—  
 „ **hybrida alba**, weiß . . . 10 St. 7,— 0,80  
 „ **carnea**, fleischfarben . . . 10 St. 7,— 0,80  
 „ **rosea** . . . 10 St. 7,— 0,80  
 „ **elegans**, leuchtend rosa, sehr reichblühend . . . 1,—  
 „ **delicata**, zartrosa, etwas höher . . . 1,—  
 „ **salmonea**, leuchtend lachsrosa . . . 1,—

Vorstehende 3 Sorten sind feine Neueinführungen.

Die neuen Astilbe simplicifolia-Hybriden sind hervorragend schön, wachsen nur ca. 40—50 cm hoch, blühen Juli—August.



*Campanula glomerata superba*

**Astrantia major**, Sterndolde, weiß, 60 cm, 1 St. *RM*  
 Juli-August . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **rosea**, rosa, 40 cm, Juli-Aug. . . . . 0,50

Zwei ausgezeichnete Schattenpflanzen.  
 Hart und anspruchslos, gedeihen fast  
 ebenso gut in voller Sonne.

„ **Atropa Belladonna**, Tollkirsche  
 10 St. 4,50 0,50

**Betonica grandiflora robusta**, rosa Lippen-  
 blüten in dicker Aehre, 50 cm, Juli  
 10 St. 5,— 0,60

„ **nivea**, große weiße Blüten, schön und  
 selten, niedrig . . . . . 1,—

**Bidens dahlioides**, lilarosa, den *Cosmea*  
 ähnliche Blüten, 60 cm, Juli-August  
 10 St. 5,— 0,60

**Bocconia japonica**, hohe Solitärstaude mit  
 großen weißen Rispen im Aug.-Septem-  
 ber. Sehr dekorative Belaubung. 1,50 m  
 10 St. 6,— 0,70

**Boltonia laevigata**, reinrosa, asterähnliche  
 feine Schnittblume, 100 cm, August-Okt.  
 10 St. 6,— 0,70

„ **latisquama**, weiß, sehr hoch, 125 cm,  
 September-Oktober . . . 10 St. 4,50 0,50

**Bupthalmum salicifolium**, gelbe Margue-  
 ritenblumen im Juli-August. Schöne Al-  
 pine, blüht sehr dankbar, 40 cm  
 10 St. 4,50 0,50

**Calimeris integrifolia alba**, reinweiß, sehr  
 gute Straußblume, 80 cm, Juli-August  
 10 St. 4,50 0,50

**Caltha palustris grandiflora fl. pl.**, gefüllte  
 tiefgelbe Frühlingsbl., 25 cm, 10 St. 6,— 0,70

„ **palustris minor fl. pl.**, kleinere, später-  
 blühende . . . . . 10 St. 6,— 0,70

**Campanula glomerata dahurica**, dunkel- 1 St. *RM*  
 blaue Blütenbüschel, 40 cm. Juni-Juli  
 10 St. 4,50 0,50

„ **glomerata superba**, veilchenblaue Blüten,  
 in runden Büscheln vereinigt, pracht-  
 volle Schnittblume, auch im Halbschatten  
 vortrefflich gedeihend, 40 cm, Juli  
 10 St. 4,50 0,50

„ **macrantha**, große dunkelblaue Blüten,  
 vorzüglich, 80 cm, Juni-Juli  
 10 St. 5,— 0,60

*Campanula persicifolia*



1 St. RM-

- Campanula macrantha alba**, reinweiß, nur  
 50 cm hoch, sehr schön . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ sehr schön . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **persicifolia grandiflora**, blaue Glocken,  
 80 cm, Juni-Juli . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ „ **alba grandiflora**, reinweiß  
 10 St. 4,50 0,50  
 „ „ **Blaukehlchen**, (Lindner), blau ge-  
 füllt, große Blume, sehr hübsch  
 10 St. 5,— 0,60  
 „ „ **Die Fee**, hellblaue große  
 10 St. 6,— 0,70  
 „ „ **Moerheimi**, große gef. weiße  
 10 St. 7,— 0,80
- Cardamine cordifolius**, hübscher weißer  
 Frühlingsblüher . . . 0,50  
 „ **Jezzoënsis**, mit roten Blüten . . . 0,50  
 „ **pratensis fl. pl.**, dicht gefüllte, einer kl.  
 Levkoje ähnl. rosa Blütenrispen, Juni  
 10 St. 4,50 0,50
- Cassia marylandica**, zierliche Belaubung,  
 gelbe Blüten, 80 cm, Juli-August . . . 1,50
- Catananche coerulea**, blaue Rasselblume,  
 äußerst dankbarer Dauerblüher, Sommer-  
 Spätherbst, 60 cm . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **coerulea bicolor**, weiß mit blau  
 10 St. 4,50 0,50
- Centaurea babylonica (macrocephala)**,  
 große gelbe Blütenkugeln, außergewöhn-  
 lich effektv., 80 cm, Juli-Aug., 10 St. 5,— 0,60  
 „ **montana grdl.**, großblumige blaue Berg-  
 kornblume, größer und schöner als die  
 Stammart, eine der wertvollsten lang-  
 stieligsten Schnittblumen in der 2. Mai-  
 hälfte, 50 cm . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **montana alba**, weiß . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ „ **rubra**, dunkelrosa Blüten, im übrigen  
 wie C. mont. grdl., eine der schön-  
 sten u. dankb. früh. haltbare Schnittbl.  
 10 St. 4,50 0,50  
 „ **nervosa**, rote, schöne reichblühende,  
 80 cm, Juli-August . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **ruthenica**, federige hellgelbe Blütenbälle  
 im Juli, hoher Wuchs, 100 cm, Juli-August  
 10 St. 6,— 0,70
- Centranthus ruber coccineus**, reizende rote  
 Blütenbüschel, äußerst genügsam, dank-  
 bare Pflanze für alle Zwecke, Dauer-  
 blüher, 60 cm, Juni-September 10 St. 4,— 0,50  
 „ **albus**, weiß . . . 10 St. 4,— 0,50
- Cephalaria alpina**, cremeweiß, scabiosen-  
 ähnliche Schnittblume von sehr aparter  
 feiner Form. Die Pflanze wächst zirka  
 1 m hoch und blüht Juli-August . . . 1,—
- Chelone barbata coccinea**, rote lange Ris-  
 pen im Sommer, sehr zierlich und dank-  
 bar, 80 cm . . . 10 St. 3,50 0,40  
 „ **Lyoni**, rot, tubenförmig. Blüht Juli-Sep-  
 tember, ca. 60 cm hoch, liebt feuchten  
 Standort . . . 10 St. 7,— 0,80  
 „ **obliqua**, rot, sehr hübsch . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ „ **alba**, reinweiß . . . 10 St. 5,— 0,60



Chrysanthemum

**Chrysanthemum indicum.** Die Blütezeit der ausdauernden Garten-Chrysanthemen (Winterastern) erstreckt sich von Ende August bis Dezember. Der große Farbenreichtum ihrer Blütenmassen sollte keinem Garten vorenthalten bleiben. Es empfiehlt sich reichlichste Pflanzung vieler Sorten, kleinblumiger sowohl wie großblumiger, um die reizvolle große Mannigfaltigkeit in Wuchs und Blütenform sowie auch der Blütezeit nicht zu missen. Die ausgezeichnete Eignung zum Schnitt für Vasen usw. ist allgemein bekannt.

- „ **Altgold**, braungelb, niedrig, kleinblumig.  
 „ **Anastasia**, karmin (Pomponform), niedrig.  
 „ **Champ d'or**, gelb, großblumig, kompakt.  
 „ **Crimson Diana**, kupferrot, großblumig, niedr.  
 „ **Dainty**, karmin, großblumig, hoch.  
 „ **Goldfächer**, leuchtendgelb, großblumig.  
 „ **Harvester**, gelb mit braunrot, großblumig.  
 „ **H. H. Crane**, dunkelbraunrot, großblumig.  
 „ **Heynecks weiße**, großblumig, niedrig.  
 „ **Herbstbrokat**, rotbraun, kleinblumig.  
 „ **L'Aisne**, dunkelpurpur, großblumig.  
 „ **Mad. Lefort**, orange, kleinblumig.  
 „ **Mägdeblick**, samtig rotbraun.  
 „ **Marg. Kissling**, rot, sehr früh.  
 „ **Marie Massee**, rosa, großblumig.  
 „ **Miß Selby**, hellrosa, sehr früh, kleinblumig.  
 „ **Normandie**, reinrosa, großblumig, eine der schönsten  
 „ „ **kupferrosa**, feine Färbung, großblumig.  
 „ **Orangekönigin**, orange, mittelgroßblumig, niedrig, früh.  
 „ **Perle Chatillonnaise**, weiß, großblumig.



**Chrysanthemum Pompon Toulousaine**,  
braunrot, niedrig, kleinblumig.„ **Pride of Keston**, karmin, früh, großblumig.„ **Purpur**, karmin, mittelgroßblumig, reich- und  
frühblühend.„ **Ralph Curtis**, gelblichweiß, großblumig.„ **Rehauge**, rehbraun, kleinblumig.„ **Ruby King**, leuchtend dunkelrot, mittelgroß-  
blumig, buschig.„ **Sommerrose**, rosa, sehr früh, kleinblumig.„ **Weißer Nebelrose**, kleine dichte Blüte.„ **Zwergsonne**, leuchtend gelb, kleinblumig.

Jede der vorstehenden 10 St. RM. 6,—, 1 St. RM. 0,70

1 Sortiment von 10 schönsten Sorten meiner Wahl  
RM. 6,—Junge Pflanzen im Mai-Juni, ebenfalls im Herbst  
vollblühende Büsche bildend, 100 St. in 10 schönen  
Sorten aller Farben RM. 30,—, 10 St. 3,50

1 St. RM.

**Chrysogonum virginicum**, gelbe Blüten im  
Mai, eigenart. niedr. Pflanze 10 St. 5,— 0,60**Cimicifuga acerina**, Silberkerze, August  
10 St. 7,— 0,80„ **dahurica**, gelblichweiße Rispen auf me-  
terhohen Stengeln im Juli-August  
10 St. 7,— 0,80„ **japonica**, weiß, Sept.-Okt. . 10 St. 7,— 0,80„ **racemosa**, schöne dekorative Belaubung,  
weiße Rispen im Juli, 100 cm 10 St. 7,— 0,80Vorstehende Cimicifuga (Actaea) sind hervor-  
ragend schöne Halbschattenpflanzen und völlig  
winterhart. Sie gedeihen in feuchten Böden  
ebenso gut in voller Sonne.**Clematis recta** (nicht rankend), weiße  
Blütenbüsche im Juli, 60 cm, Juli  
10 St. 6,— 0,70„ **integrifolia**, blaue Blüten, nicht rankend  
10 St. 5,— 0,60**Coreopsis grandiflora**, gelbe schalen-  
förmige Blüten, hervorragend wertvolle  
Schnittblume vom Sommer bis Herbst  
10 St. 4,— 0,50„ **lanceolata oculata compacta**. (Lindner),  
gelb, innen braunrot. Eine unermüdlich  
vom Juni-November blühende reizende  
Varietät, 40 cm . . . . . 10 St. 5,— 0,60„ **Golden Queen**, tiefgelb, besonders wi-  
derstandsfähig . . . . . 10 St. 5,— 0,60„ **verticillata**, Mädchenauge, schmale Blät-  
ter, gelbe Blüten, sehr zierliche Pflanze,  
schön, einfach, zum Schnitt 10 St. 7,— 0,80„ **rosea**, kleine rosablühende Spezies,  
40 cm, Juli-August . . . . . 10 St. 4,— 0,50**Crambe tatarica**, kleine weiße Blüten in  
breiten riesigen Büscheln, 120 cm, Juni-  
August . . . . . 1,—**Cypripedium acaule**, rot, selten . . . . . 4,—„ **calceolus**, Frauenschuh, schönste hei-  
mische Erdorchidee . . . . . 10 St. 10,— 1,20„ **pubescens**, braungelb stark verlängerte  
Flügelblätter . . . . . 3,—„ **parviflorum**, bräunlich . . . . . 3,—„ **spectabile**, rosa mit weiß, sehr fein . . 4,—**Delphinium hybridum (Rittersporn)**Die stolze, hochdekorative Schönheit der blauen  
Rittersporn-Raketen verleiht dem Garten reichen  
malerischen Reiz. Das Farbenspiel der edelsten  
Sorten in allen blauen Tönungen ist bewunderns-  
würdig. — Viele sind recht gute Schnittblumen. —  
Rittersporn liebt sonnigen Standort und nahrhaften  
Boden, in welchem manche Sorten bis 2 m Höhe  
erreichen können. Im allgemeinen bleiben sie nied-  
riger und die als besonders gut zum Schnitt geeig-  
net bezeichneten werden nur zirka 100 cm hoch.  
Die Blüte währt vom Juni bis August. Neu ge-  
pflanzte blühen oft vom Juli bis in den Spätherbst.

1 St. RM.

**Delphinium hybr. Andenken an August****Koenemann**, große dunkelblaue Blüten,  
zum Schnitt . . . . . 10 St. 9,— 1,—„ **Arnold Böcklin**, leuchtend blau, eine  
vortreffliche Varietät . . . . . 10 St. 7,— 0,80„ **Bayard**, hellasurblau, lockere Rispe  
10 St. 9,— 1,—„ **Belladonna grandiflora**, hellblaue, ein-  
fache Blumen, lockerer Blüten-  
stand . . . . . 10 St. 7,— 0,80„ „ **semiplena**, hellblaue Blumen, sehr  
schön . . . . . 10 St. 7,— 0,80„ **Berghimmel**, leuchtendes helles Blau . 1,50„ **Berlichingen**, dunkelviolet 10 St. 9,— 1,—„ **Capri**, zartblau, einfach, zum Schnitt  
10 St. 7,— 0,80„ **Fruntsberg (L)**, violett, kompakt. Wuchs 2,—„ **King of Delphin**, violett mit weiß  
10 St. 10,— 1,20„ **Lamartine**, dunkelblau, hervorragend  
schön, einfach, zum Schnitt 10 St. 7,— 0,80„ **Lize**, hellblau, innen weiß . 10 St. 7,— 0,80„ **Lize van Veen**, hellblau, einf. 10 St. 7,— 0,80„ **Lohengrin**, leuchtendes reines tiefes Blau,  
weiße Mitte . . . . . 10 St. 9,— 1,—„ **Mauve Queen**, lila . . . . . 1,50„ **Moerheimi**, reinweiß . . . . . 10 St. 7,— 0,80„ **Musis sacrum**, zartblau mit weiß  
10 St. 9,— 1,—„ **Mrs. Thomson**, einfach, stark verzweigte  
Rispen, klares Blau, zum Schnitt  
10 St. 7,— 0,80„ **Persimon**, zartblau . . . . . 10 St. 7,— 0,80„ **Queen of the Lilacs**, lila mit weiß  
10 St. 7,— 0,80„ **Rev. E. Lascelles**, tiefblau mit lebhaft  
weißer Mitte, sehr großblumig . . . . . 2,—„ **The Alake**, blauviolett, sehr großblumig,  
locker angeordnet, in der Mitte etwas  
weiß gefleckt . . . . . 1,20„ **Theodora**, lockere blaue Rispen, Mitte  
sepiafarbig, sehr schön zum Schnitt  
10 St. 7,— 0,80„ **Triumph**, zartrosa-lila, extragroße, lilien-  
förmige Blumen. Erstklassige Neuheit . 2,—„ **W. Storr**, rosa mit blau, sehr schön . . 0,8010 schöne Sorten Delph. meiner Wahl 7,—  
Prachtmischung schöner Varietäten  
10 St. 5,— 0,60



- Delphinium atropurpureum** Phönix (Lindner) äußerst reichblühende neue Varietät. Violette große Blüten, kompakter niedriger, nur ca. 50 cm hoher Wuchs. Blüht oft schon von Ende Mai ab, früher als alle anderen . . . . . 10 St. 10,— 1,20
- „ **atrop. Tannhäuser** (Lindner). Pflanze von geschlossenem, dichtem Bau, 50 cm hoch, tiefdunkelblau, große Blumen in mehr flacher breiter Rispe, blüht ca. 14 Tage später als Phoenix . . . . . 1,50
- Vorstehende 2 Rittersporn-Neuheiten 1. Ranges entstanden aus Kreuzungen zwischen *D. cashmerianum* und *D. elatum*-Varietäten, haben im allgemeinen den Charakter der ersteren beibehalten und sind infolgedessen niedrige buschige Pflanzen von straffem Bau. Ihre Blüte beginnt schon im Mai, bevor andere blühen, in reichen Böden hat man Nachflor bis in den Spätherbst. Zum Blumenschnitt vorzüglich geeignet, ganz besonders aber schön zur Gruppenpflanzung.
- Dentaria digitata**, Helke, lila Frühlingsblume, 40 cm, April . . . . . 1,—
- Dianthus barbatus**, Bartnelke in feiner Mischung . . . . . 10 St. 3,— 0,40
- „ **barbatus salmoneus**, leucht. rot 10 St. 4,50 0,50
- „ **caryophyllus fl. pl.**, bunte Gartennelken in Sämlingsrommel . . . . . 10 St. 3,— 0,40
- „ „ feine Namensorten . . . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **plumarius fl. pl. Gloriosa**, rosa 10 St. 5,— 0,60
- „ „ **Delic.**, rosa, langst. . . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ „ **Diamant**, weiß, ganzrand. 10 St. 4,— 0,50
- „ „ **Juwel**, reinweiß . . . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ „ **Her Majesty**, reinweiß, früh 10 St. 3,50 0,40
- Die Federnelken blühen im Juni, vor den hohen Gartennelken, 30 cm.
- Dielytra spectabilis**, fliegendes oder tränen- des Herz, bekannte herrliche Frühlings- blume, 60—80 cm, Mai-Juni 10 St. 6,— 0,70
- Dielytra formosa**, karminrot, niedrig, sehr dankbar und anspruchslos, Mai-Juni . . . . . 10 St. 4,— 0,50
- Dictamnus fraxinella**, „brennender Busch“, rosa, 70 cm, Juni . . . . . 10 St. 7,— 0,80
- „ **fraxinellus albus**, reinweiß 10 St. 7,— 0,80
- Beide dekorative schöne Pflanzen. Den Blüten und Samenständen entströmt entzündbares Gas.
- Digitalis purp.**, Fingerhut bekannte schöne Halbschattenstaude, 100 cm, Juli . . . . . 10 St. 3,— 0,40
- „ **gloxiniaeflora**, weiß, rosa und rot nebst Zwischennüancen . . . . . 10 St. 3,— 0,40
- „ **lutea grandifl.**, gelb. Fingerhut 10 St. 4,50 0,50
- Doronicum caucasicum**, Gemswurz, gelb, kompakter Wuchs. Eine der schönsten Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende März auf 25 cm hohen Stielen und ist eine der ersten Schnittblumen 10 St. 4,50 0,50
- „ **Columnae**, sehr reichblühend 10 St. 4,50 0,50
- „ **plantagineum excelsum**, extra großbl., höher wachsend und später blühend als vorige, sehr wichtig für den Schnitt im April-Mai . . . . . 10 St. 3,50 0,40
- Echinops humilis**, dunkelblaue frühe Kugeldistel, Dekorations- und Schnittstaude, 120 cm, Juli . . . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ **Ritro**, blau, später, 120 cm, Juli-August . . . . . 10 St. 6,— 0,70
- Epilobium angustifolium purp.**, Weidenröschen, von prächtigster Wirkung im Waldpark, monatelang im Flor, 100 cm, Juni-August . . . . . 10 St. 3,— 0,40
- „ **angustifolium album**, weiß . . . . . 10 St. 5,— 0,60
- Eremurus Bungei**, gelb, 150 cm, Juni . . . . . 4,—
- „ **robustus**, rosa, herrliche Staude, 250 cm, Juni . . . . . 5,—
- Eremurus sind nur im Herbst verpflanzbar.



Erigeron



<b>Erigeron Coulteri</b> , reinweiß . . .	10 St.	4,50	0,50
„ <b>hybr. Antwerpia</b> , lila . . .	10 St.	4,50	0,50
„ „ <b>Asa Gray</b> , stumpforange	1 St.	4,50	0,50
„ „ <b>grandifl. elatior</b> , helllila	10 St.	4,50	0,50
„ „ <b>mesagr speciosus</b> , tiefbl.	10 St.	4,50	0,50
„ „ <b>Quakeress</b> , lilarosa . . .	10 St.	4,50	0,50
„ „ <b>semiplenus</b> , halbgefüllt	10 St.	4,50	0,50

Sämtliche *Erigeron* sind ganz hervorragend schöne Stauden, dankbar und zu allen Zwecken passend. Viele Tage lang haltbare Schnittblume, zirka 50 cm hoch, Juni-August, Nachflor oft bis Spätherbst.

<b>Erodium Manescavi</b> , großblumige purpurviolette Storchschnabelart aus den Pyrenäen, sehr schön, 40 cm, Juni-August	10 St.	6,—	0,70
--	--------	-----	------

<b>Eryngium alp.</b> , große blaue Alpen-Edeldistel . . . . .	10 St.	7,—	0,80
---	--------	-----	------

<b>amethystinum (Oliverianum)</b> , stahlblau	10 St.	5,—	0,60
---	--------	-----	------

„ <b>Bourgati</b> , blau, zierliche Blätter, 40 cm	10 St.	4,50	0,60
--	--------	------	------

„ <b>hybr. Juwel</b> , dunkelblau, früh, 10 St.	7,—	0,80	
---	-----	------	--

„ „ <b>robustum</b> , massige Form	10 St.	7,—	0,80
------------------------------------	--------	-----	------

„ „ <b>Violetta</b> , lebhaft, viol. Blüten	10 St.	7,—	0,80
---	--------	-----	------

„ <b>planum</b> , stahlblau, kleine Köpfchen	10 St.	4,50	0,50
--	--------	------	------

Die Edeldisteln sind sowohl aparte Gartenpflanzen als auch schöner Vasenschmuck. 70 cm, Juni-August.

<b>Euphorbia polychroma</b> , bulgarische Wolfsmilch, gelbe eigenartige Frühlingsblume, 40 cm, April-Mai . . . . .	10 St.	6,—	0,70
--	--------	-----	------

<b>Eupatorium ageratoides</b> , weiße Blüten, für Schnitt, 60 cm, September . . . . .	10 St.	6,—	0,70
---	--------	-----	------

„ <b>purpureum</b> , Dolden, sehr dekorativ, 100 cm, August . . . . .	10 St.	6,—	0,70
---	--------	-----	------

<b>Funkia Fortunei</b> , dicke blaue Blätter, hellblaue Blüten, sehr edel . . . . .	10 St.	9,—	1,—
---	--------	-----	-----

„ <b>Fortunei fol. var.</b> , gelb gefleckt . . . . .	1,—		
---	-----	--	--

„ „ <b>robusta</b> , eine starkwüchsiger Form der Stammart. Die großen stahlblauen Blätter bilden Büsche von bedeutendem Effekt . . . . .	10 St.	7,—	0,80
---	--------	-----	------

„ <b>Aus Samen gezog. Pflanzen</b>	10 St.	4,50	0,50
------------------------------------	--------	------	------

„ <b>japonica fol. aur. var.</b> , gelb mit grün, sehr schön . . . . .	10 St.	4,50	0,50
--	--------	------	------

„ „ <b>fol. aur.</b> , goldgelb . . . . .	10 St.	4,50	0,50
---	--------	------	------

„ <b>minor</b> , blau, schmale Blätter	10 St.	4,50	0,50
--	--------	------	------

„ „ <b>fl. albo</b> , weiß . . . . .	10 St.	5,—	0,60
--------------------------------------	--------	-----	------

„ <b>ovata</b> , blau . . . . .	10 St.	3,50	0,40
---------------------------------	--------	------	------

„ „ <b>albo marginata</b> , schönste große weißbunte . . . . .	10 St.	5,—	0,60
--	--------	-----	------

„ <b>Sieboldiana</b> , blaugrün, robust, große, Halbschattenstaude mit hellblauen Blüten	10 St.	5,—	0,60
--	--------	-----	------

<b>Funkia undulata vittata</b> , kleine weißbunte. Eine vorzügliche Sorte, zu Einfassungen und zum Treiben geeignet . . . . .	10 St.	5,—	0,60
---	--------	-----	------

Die Funkien sind dankbare Dekorationsstauden mit besonderer Eignung für halbschattige Lagen. Dort entfalten sich ihre wohlgeformten, zum Teil edel kolorierten Blätter zu großer Schönheit. Die ständige Ordentlichkeit ihrer Erscheinung, verbunden mit Anspruchslosigkeit, sind ferner Veranlassung, ihnen hold zu sein. Die meist blaue Blüte ist sehr haltbar in der Vase, erscheint Juli-August. Die großblaubigen Sorten erreichen bis 70 cm Höhe, die kleinen 40 cm.

<b>Gaillardia hybr. Brunhilde (Lindner)</b> , weinrot mit hellgelb. Auffallende neue Varietät . . . . .	10 St.	9,—	1,—
---	--------	-----	-----

„ <b>hybr. Lady Rolleston</b> , die Blüten sind rein goldgelb, eine Prachtvarietät	10 St.	6,—	0,70
--	--------	-----	------

„ <b>hybr. Tangerine</b> , lachsrot, einfarbig, feine Neuheit . . . . .	2,—		
---	-----	--	--

„ „ <b>The King</b> , purpur mit gelben Spitzen, großbl. . . . .	10 St.	9,—	1,—
--	--------	-----	-----

„ „ <b>Prachtmischung</b> vieler schön. Varietäten dieser reichblühenden und ganz hervorragend hübschen Stauden. Sie lieben volle Sonne und ganz freie Lage, keinen fetten Boden, blühen von Ende Mai bis Oktober, 40—60 cm. . . . .	10 St.	4,50	0,50
--	--------	------	------

<b>Galega bicolor Hartlandi</b> , weiß mit lila, Sommer, 80 cm, ungewöhnlich reichblühend und anhaltend, schöne Pflanze	10 St.	6,—	0,70
---	--------	-----	------

<b>Gentiana lutea</b> , hoher gelber Enzian, Sommerblüher, 80 cm . . . . .	10 St.	7,—	0,80
--	--------	-----	------

„ <b>asclepiadea</b> , dunkelblaue Blumen im Juli-Aug., 60 cm . . . . .	10 St.	7,—	0,80
---	--------	-----	------

„ „ <b>alba</b> , reinweiß . . . . .	0,80		
--------------------------------------	------	--	--

<b>Geranium armenum</b> , karminrote, große Blüten im Juni-Juli, sehr schön	10 St.	7,—	0,80
---	--------	-----	------

„ <b>platypetalum</b> , große blaue Blumen im Juni, 60 cm . . . . .	10 St.	4,50	0,50
---	--------	------	------

„ <b>pratense fl. albo pleno</b> , gefüllt, weiß 60 cm . . . . .	0,50		
--	------	--	--

„ „ <b>fl. pl. (sylvaticum)</b> , dicht blau gefüllt, 50 cm . . . . .	10 St.	4,50	0,50
---	--------	------	------

<b>Geum Borisi</b> , orange, neue schöne Art, 25 cm, Mai-Juni . . . . .	10 St.	9,—	1,—
---	--------	-----	-----

„ <b>bulgaricum</b> , hellorange, große Blumen, schön, neu . . . . .	10 St.	5,—	0,60
--	--------	-----	------

„ <b>coccineum Mrs. Bradshaw</b> , gefüllte feurigstrote Blüten von nelkenartigem Bau. Eine der schönsten und reichblühendsten. 50 cm, Juni-August . . . . .	10 St.	4,50	0,50
--	--------	------	------

„ <b>Fire Opal</b> , orangescharlach, halbgefüllt, ausgezeichnete Neuheit, Juli, 40 cm . . . . .	1,50		
--	------	--	--

„ <b>Lady Stratheden</b> , goldgelbe Blüten, sonst wie vorige . . . . .	1,—		
---	-----	--	--

„ <b>Heldreichi splendens</b> , orange, Mai-Juli, Nachflor bis Herbst, 30 cm . . . . .	10 St.	4,50	0,50
--	--------	------	------

„ <b>Heldreichi magnificum</b> , hellorange, halbgefüllte Blumen im Juni-Juli, 50 cm . . . . .	10 St.	4,50	0,50
--	--------	------	------



- Geum rivale** Leonards var., braunrote nickende Blüten. Großblumige Form des Uferröschens, blüht Mai-Juli, 30 cm 1 St. *RM*  
10 St. 4,50 0,50
- „ **sibiricum**, zinnoberrot, reizende leuchtende niedrige Frühlingsblume 10 St. 4,50 0,50
- Gillenia trifoliata**, weiße lockere Blütenstände, reiz. zum Schnitt, Juni-Juli, 60 cm 10 St. 7,— 0,80
- Gunnera scabra**. Ornamentale, edle Blatt-pflanze für Rasenplätze, von großartigem Effekt, schön geformte rauhe Blätter. Nach Stärke 2—5 RM. per Stück.
- Gypsophila paniculata**, bekannt als „Schleierkraut“, Juli-August, 75 cm 10 St. 4,50 0,50
- „ **paniculata fl. pleno**. Mit gefüllten weißen Blütenchen. Wirkungsvoller als die Stammsorte, etwas später erblühend. Vorzüglich sowohl als Schmuckstaude wie für Bindereien passend. Bleibt getrocknet fast unverändert 10 St. 9,— 1,—
- „ **Ehrlei** Bristol Fairy. Neue Form mit größeren, weißgefüllten Einzelblüten, welche weniger gedrängt stehen. Wächst etwas höher als vorige. Neuheit von großem Wert für den Blumenschnitt, blüht schon im ersten Jahre der Pflanzung sehr üppig 2,—
- Harpalum rigidum**, gelbe Sonnenblume, 60 cm, Juli-August 5 Keime 0,50
- „ **rigidum Ligeri**, gelbe edle Form, ganz vorzügl. Schnittsorte, 150 cm, Aug.-Okt. 5 Keime 0,50
- „ **rigidum semiplenum**, halbgefüllt, 120 cm, September-Oktober 5 Keime 0,50
- Helenium** **Crimson-Beauty**, bronzefarbige schöne Blumen auf nur ca. 40 cm hohen kompakten Büschen, vom Juni bis Spätherbst, eine der reichblühendsten Stauden, sehr empfehlenswert 10 St. 7,— 0,80
- „ **Goldene Jugend**, rein goldgelb, ähnlich der „Julisonne“ 1,50
- „ **hybr. Wyndley**. Große, bräunlichgelbe Blumen, sehr schöne Färbung, nur ca. 60 cm hoch, anhaltender Flor, bis Herbst 1,—
- „ **autumnale Garten Sonne**, goldgelb, innen braun, Aug.-Sept., 125 cm 10 St. 5,— 0,60
- „ „ **Julisonne**, gelb, innen braunrot, Juli-August, 80 cm 10 St. 5,— 0,60
- „ „ **superbum rubrum**, Goldlackfarben, 150 cm, Sept.-Okt. 10 St. 5,— 0,60
- „ „ **praecox bicolor**, gelb mit braun, 80 cm 0,70
- „ „ **Baronin Linden**, bronze, große Blume, 120 cm 10 St. 9,— 1,—
- „ „ **coccineo-bruneum**, leuchtend, dklbraunrot, 80 cm 10 St. 6,— 0,70
- „ „ **gaillardiflorum**, braunrot mit gelbem Rand, 120 cm 10 St. 5,— 0,60
- „ „ **luteum**, gelb, 80 cm 10 St. 5,— 0,60

Vorstehende neue Helenium-Varietäten sind eine sehr erhebl. Bereicherung des Sortimentes dieser beliebten, dankbaren Spätsommerstauden. Besonders bemerkenswert ist die weitere Vertiefung des prächt. Kupfertones sowie die frühe Blütezeit.

- Helenium** **Bigelowi**, dunkelgelb, Juli, 40 cm 10 St. 4,50 0,50
- „ **Hoopesi**, orangegelbe Scheibenblüten, in großen Sträußen stehend, erscheinen schon im Juni, lange bevor ähnliche Blumen sehr häufig werden. 60 cm. 10 St. 4,50 0,50
- „ **pumilum magnific.**, niedrig, rein goldgelb, eine äußerst dankbar blühende Sorte, Juli-Oktober, 50 cm. Jede 10 St. 4,50 0,50
- Helianthus** **mollis hybridus**, eine Verbesserung der Stammart. Kleine gelbe Sonnenblumen auf schönen, ca. meterhohen Büschen 1,—
- „ **multiflorus, grandiflorus**, schöne ausdauernde große reichblühende Sonnenblume 10 St. 5,— 0,60
- „ **multiflorus fl. pl.** Die schönste dichtgefüllte Form mit tiefgelben dahlienähnlichen Blumen. Vom Juli-Oktober ungeheuer reichblühend, 125 cm, 10 St. 5,— 0,60
- „ **salicifolius**, gelbe Blütenbüschel im September auf über 2 m hohen starken Stengeln. Sehr dekorativ 10 St. 6,— 0,70
- Heliopsis** **scabra excelsa**, orangegelb, 100 cm. 10 St. 5,— 0,60
- „ **semiplena**, doppelter Kranz von Blütenblättern, tief goldgelb, 100 cm. 10 St. 5,— 0,60




Helenium



1 St. *RM*

**Heliopsis zinniaeflora**, tiefgelbe, halbgelb. Blüten, den Zinnien sehr ähnlich, erscheinen vom Juli-Oktober in unerschöpflicher Fülle, 60 cm . 10 St. 6,— 0,70

Die Heliopsis blühen sämtlich sehr dankbar. Ihre Blumen halten sich sowohl an den Pflanzen als auch in den Vasen wochenlang, übertreffen hierin fast alle anderen Pflanzen.

*Helleborus hybridus*

- Helleborus abchasicus**, tiefröte kleine Blüten im März-April, 40 cm . . . . . 1,50
- „ **colchicus**, dunkelrote große Blume, etwas später als vorige. Eine hervorragend schöne Spezies, 40 cm . . . . . 2,—
- „ **hybridus**, weiße, rosa u. rote Varietäten, zumeist mit dunklen Punkten u. Tupfen auf den Innenseiten der Blumenblätter, blühen März-April, 40 cm . 10 St. 7,— 0,80
- „ **hybr. praecox** (Lindner). Die weißen Blüten erscheinen teils schon im Spätherbst . . . . . 1,50
- „ **niger**, weiße echte Christrose 10 St. 5,— 0,60
- „ „ „ Stärkere Pflanzen . . . . . 1,20
- „ „ **grandiflorus**, großblumig, hervorragend schön . . . . . 2,—
- „ „ **praecox**, blüht mit weißen Blüten schon im Herbst, 40 cm . . . . . 1,50
- „ **viridis**, grüne Christrose . . . . . 0,50
- Hemerocallis aurantiaca major**, orange, großblumig, Juli . . . . . 10 St. 7,— 0,80
- „ **citrina**, hellgelb, große schöne Blume, Juli-August, 75 cm . . . . . 2,—
- „ **flava**, stark wohlriechend, gelb, Juli-August, 60 cm . . . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **graminifolia**, rein goldgelbe Lilienblüten im Mai-Juni, grasartige Blätter, 40 cm . 10 St. 4,50 0,50
- „ **hybr. Golden-Dust**, orange . 10 St. 5,— 0,60

*Hemerocallis*1 St. *RM*

- Hemerocallis hybr. Apric.**, orange, 50 cm, Juni . . . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ „ **Aureole**, orange, außen bräunlich, Mai-Juni, 50 cm . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **Kwanso fol. var.**, weißbunte Blätter . . . . . 10 St. 7,— 0,80
- „ **Luteola**, orangegelb, sehr reichblühend . . . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **Mülleri**, sehr große gelbe Lilienblüten, ähnlich *H. citrina*, hervorragend schön . . . . . 10 St. 9,— 1,—
- „ **Nilbio**, große orange Blüten, schöne Neuheit . . . . . 1,—
- „ **Queen of May**, orangegelb, früh und sehr reichblühend . . . . . 10 St. 7,— 0,80
- „ **Thunbergi**, goldgelb, Juli, 70 cm . . . . . 10 St. 5,— 0,60

Die Hemerocallis (Taglilien) stehen den echten Lilien sehr nahe und sind den schönsten Stauden zuzurechnen.

- Heracleum giganteum**, Riesenbärenklau, 200 cm, Mai-Juli . . . . . 0,70

- Hesperis matronalis alba plena**, weißgefüllte, wohlriechende Nachtviole, Levkoeblüten sehr ähnlich, blüht im Juni-Juli in pyramidalen großen Rispen, 50 cm . . . . . 10 St. 5,— 0,60

- Heuchera alba**, reinweiß . . . . . 10 St. 3,50 0,40
- „ **hybr. Feuerregen**, leucht. rot 10 St. 6,— 0,70
- „ **hybr. Frühlicht**, zartrosa, früher Flor . . . . . 10 St. 6,— 0,70


- „ **hybr. Sanglant**, blutrot . . . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ **sanguinea**, leuchtend rot . . . . . 10 St. 3,— 0,40
- „ **gracillima superba**, sehr zierlich, rosa . . . . . 10 St. 6,— 0,70

- „ **tiarelloides alba**, weiße Blüten an hohen Stengeln, 50 cm. Prächtig gezeichnete Blätter . . . . . 1,—

Die Heuchera, Purpurglöckchen, sind sehr zierliche Schmuckstauden und feine Schnittblumen, blühen Mai-Juni, 30—50 cm.

- Hieracium Bornmülleri**, gelb, weißwollige Blätter, sehr hübsch, Mai-Juni, 30 cm . . . . . 10 St. 4,50 0,50



*Hypericum calycinum*1 St. *AM*

**Hypericum calycinum**, große schalenförmige Blumen mit vielen Staubfäden stehen über immergrünem Laub im Juli-September, 40 cm . . . . . 10 St. 5,— 0,60

*Incarvillea grandiflora*

**Incarvillea Delavayi**, rosa Gloxinienblüten, Juni, 50 cm . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **grandiflora**, dunkelkarmin, Mai, 25 cm . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **brevipes**, karmin, Juni, 50 cm 10 St. 5,— 0,60

Diese erst vor wenigen Jahrzehnten aus dem nördlichen China eingeführten *Incarvillea* sind wahre Perlen der völlig frostharten Flora.

## Iris germanica

Nachstehende Auswahl enthält die schönst. älteren u. allerneuest. Sorten der *Iris germanica* (Schwertlilien). Die Steigerung der neuen Varietäten in bezug auf Größe, Farbenpracht u. Reichblütigkeit ist sehr bedeutend. Viele in den Gärten verbreitete verdienen nunmehr ihren Platz nicht weiterhin. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden

wie als Schnittblumen von hohem Wert. Der Flor erstreckt sich vom Mai bis in den Juli hinein. Die Höhe schwankt zwischen 60 bis 100 cm.

**Iris Alihem**, oben himmelblau, unten violett. 1 St. *AM*  
 Großblumig, Neuheit . . . . . 1,—  
 „ **atropurpurea**, dunkelblau . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **Balder**, dunkelpflaumfarb. Hängeblätter, gelboliver Dom. Neu . . . . . 1,—  
 „ **Bele**, oben helllila, unten weinrot, starke Aderung. Feine Neuheit . . . . . 1,—  
 „ **Caprice**, hell purpurlila . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **Empress of Indian**, blaue Blumen auf hohen Stielen, oft bis 13 auf einem . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **Flammenschwert**, oben leuchtendgelb, unten tiefbraun, großblumig, extra . . . 3,—  
 „ **Folkwang**, weinrote Hängeblätter, rosa Dom, herrliche Neuheit . . . . . 1,50  
 „ **Forsete**, dunkelblau, großblumig und reichblühend. Neu! . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **Florentina**, weiß, groß, sehr früh . . . 10 St. 4,— 0,50  
 „ **Her Majesty**, rosa . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **Iduna**, Dorn hellgelb, unten veilchenblau, gelb gerandet. Extra! . . . . . 1,20  
 „ **Ilsan**, lilarosa m. weinrot, fein 10 St. 6,— 0,70  
 „ **Iriskönig**, gelb, unten dunkelbraun . . . 10 St. 9,— 1,—  
 „ **Karpath**, dunkelblau, extra großblumig, ganz hervorragend wertvoll 10 St. 4,50 0,50  
 „ **L'innocence**, weiß . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **Lohengrin**, rosa, große edle Blume . . . 10 St. 7,— 0,80  
 „ **Loreley**, gelb und blau, gelbgerandet . . . 10 St. 7,— 0,80  
 „ **Mad. Chereau**, weiß, blauesäumt . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ **Mad. Paquette**, rosalila . . . 10 St. 4,50 0,50

*Iris germanica*



1 St. *AM*

<b>Iris Maori King</b> , goldgelb mit dunkelbraun	10 St. 4,50	0,50
„ <b>Mrs. Reuthe</b> , weiß, zartlilagesäumt, große Blume, sehr apart	10 St. 4,50	0,50
„ <b>Mrs. Alan Gray</b> , zartrosa	10 St. 4,—	0,50
„ <b>Mrs. Neubronner</b> , goldgelb, niedrig	10 St. 4,50	0,50
„ <b>Pallida fol. varieg.</b> , lebhaft hellgelb gestreifte Blätter, blaue Blüten, eine prächtige Erscheinung	10 St. 9,—	1,—
„ <b>Pollux</b> , hellblau, reichblühend	10 St. 4,50	0,50
„ <b>Prinzeß Victoria Luise</b> , hellgelb, unten blau, gelbgerandet, große Blume	10 St. 6,—	0,70
„ <b>Rheingaupele</b> , zartrosa, großblumig, hervorragend schöne Neuheit	10 St. 9,—	1,—
„ <b>Rheinnixe</b> , oben weiß, unten tiefblau	10 St. 6,—	0,70
„ <b>Rota</b> , karminrot, feine Neuheit		2,—
„ <b>Riese von Cönnern</b> , hellblau, großblumig	10 St. 6,—	0,70
„ <b>Thorsten</b> , oben lavendel, unten dunkelblau, hohe Späte		2,—
„ <b>Vingolf</b> , unten samtig violettblau mit hellem Rand, Dom creme. Neu!		0,80
10 schöne Sorten Iris german. nach meiner Wahl, exkl. Neuheiten		5,—
10 schöne neue Iris german. meiner Wahl		8,—

### Niedrige Iris (Schwertlilien)

im April und Mai blühend, 20 cm.

<b>Iris pumila alba</b> , weiß, unten blau, selten, sehr früh	10 St. 5,—	0,60
„ <b>atroviolacea</b> , violett, zierlich, sehr früh	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>coerulea</b> , hellblau, dgl.	10 St. 4,50	0,50
„ <b>pum. hybr. excelsa</b> , ockerg.	10 St. 4,50	0,50
„ „ „ <b>florida</b> , zitroneng.	10 St. 4,50	0,50
„ „ „ <b>formosa</b> , dunkelbl.	10 St. 4,50	0,50
„ „ „ <b>die Braut</b> , weiß	10 St. 5,—	0,60

### Verschiedene Iris-Spezies

<b>Iris graminea</b> , Pflaumen-Iris, 30 cm, Juni	10 St. 4,50	0,50
„ <b>Kaempferi</b> . Die japanischen Prachtschwertlilien bilden edle Blüten von flachem Bau und großem Durchmesser. Sie lieben feuchteren Standort als die germanica. Namensorten		1,20
Mischung vieler Varietäten	10 St. 6,—	0,70
„ <b>Monnieri</b> , goldgelb, später Flor, prächtig, 80 cm, Juli	10 St. 6,—	0,70
„ <b>Monspur</b> , hellblau, 80 cm, Juli	10 St. 6,—	0,70
„ <b>ochroleuca gigantea alba</b> , große weiße Blumen im Juli, nachdem die meisten anderen Sorten verblüht sind, 100 cm	10 St. 6,—	0,70
„ <b>orientalis</b> , dunkelblau, 50 cm, Juni	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>Snow Queen</b> , reinweiße feine Schnittsorte	10 St. 4,50	0,50
„ <b>Pseudo-Acorus</b> , gelbe Wasserschwertlilie, 80 cm, Juli	10 St. 3,50	0,40
„ <b>Pseudo-Acorus fol. var.</b> , lebhaft buntblättrig		1,50

*Iris graminea*1 St. *AM*

<b>Iris sibirica</b> , hellblau, 80 cm, Juli	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>Emperor</b> , tiefviolette große Blumen. Feine Neuheit	10 St. 7,—	0,80
„ „ <b>alba</b> , reinweiß	10 St. 4,—	0,50
„ „ <b>Perrys blue</b> . Große reinblaue Blume auf hohem Stiel, vorzügl. Neuheit	10 St. 5,—	0,60
„ „ <b>superba</b> , dunkelblau, spät, extra	10 St. 4,—	0,50
<b>Kirengeshoma palmata</b> , zart hellgelbe, wachsartige Blumen an ca. 60 cm hohen Büschen im August-September. Sehr eigenartige japanische Staude		2,—
<b>Lavandula vera</b> , der echte aromatische Lavendel mit hübsch. dunkelblauen Blütenähren im Juli, die niedrige dichtbuschig wachsende Form, 40 cm	10 St. 4,—	0,50
<b>Leucanthemum maxim. Etoile d'Anvers</b> , großblumigste aller Riesen-Margueriten	10 St. 5,—	0,60
„ <b>Gruppenstolz</b> , große Blüten, niedriger Wuchs, gute Neuheit		1,—
„ <b>Liebling</b> . Blütenblättchen nicht flach, sondern geröhrt. Eine sehr eigenartige und hübsche neue Form		1,25
„ <b>maxim. Juwel</b> . Die großen schneeweißen schönen Blüten erscheinen bedeutend früher als bei anderen großblumigen Sorten. Sehr wertvolle Neuheit	10 St. 9,—	1,—
„ <b>maximum Ophelia</b> , hellgelb, später weiß, ganz hervorragend schöne Neuheit	10 St. 7,—	0,80
„ „ <b>Phaenomen</b> (Lindner), sehr große, edelgeformte, ziemlich früh erscheinende Blumen. Pflanze außergewöhnlich widerstandsfähig und zählebig	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>semiplenum</b> , doppelte Reihe Blumenblüten	10 St. 5,—	0,60
„ <b>secundum Breslau</b> , halbgefüllte. Kleinere Blumen, mittelfrüh, 80 cm, Juni	10 St. 6,—	0,70
„ „ <b>Matador</b> , mittelgroße Blumen, sehr früh und hierdurch besonders wertvoll, 60 cm, Ende Mai	10 St. 3,50	0,40



*Leucanthemum*1 St. *AM*

**Leucanthemum uliginosum**, hohe Spätherbstmarguerite mit mittelgroß. weißen Blumen. Einer der schönsten Herbstblüher, liebt feuchten Stand 10 St. 4,50 0,50

Die großblumigen weißen Margareten gehören zu den bedeutendsten und edelsten Stauden. Ihr Wert als Schmuckpflanze und Schnittblume ist bekannt. Im Frühling neu gepflanzte blühen meistens bis zum Spätherbst ununterbrochen. 60—80 cm, Juli-August.

**Liatris callilepis**, violettrot . . . 10 St. 6,— 0,70

„ **spicata**, purpurrot . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **scariosa**, purpur . . . 10 St. 5,— 0,60

*Liatris*, Prachtscharte, blüht in roten Blütenähren von oben nach unten. Eine höchst eigenartige schöne Erscheinung unter den Stauden, 50—75 cm, Juli-September.

**Ligularia macrophylla**, dicke goldg. Blütenkolben im Juli, blaugrüne massige Belaubung. Edle Solitärstaude, 125 cm

10 St. 9,— 1,—

„ **stenocephala**, gelbe schmale Rispen, 60 cm, im Juli . . . 10 St. 4,— 0,50

**Lilium candidum**, weiße Lilie, 100 cm, Juni-Juli, beste Pflanzzeit August 10 St. 5,— 0,60

*Lilium Martagon*

**Lilium croceum**, Feuerlilie . . . 10 St. 7,— 0,80

„ **lancifolium**, rosa, August-September . . . 10 St. 7,— 0,80

„ **langiflorum**, reinweiß . . . 10 St. 8,— 0,90

„ **Martagon**, Türkenbund, purpur, sehr zierlich, 70 cm, Juni-Juli . . . 10 St. 3,50 0,40

„ **regale**, Königsilie. Große weiße, außen rotbraune, tief trichterförmige Blumen. Blüht im Juli auf meterhohen, mit zierlich schmalen Blättern besetzt. Stengeln

1 St. 1,50—2,50

„ **tigrinum**, Tigerlilie, rot mit schwarzen Punkten, sehr schön, Juli-August, 75 cm . . . 10 St. 3,50 0,40

„ „ **fl. pl.**, desgleichen mit gefüllten Blüten . . . 10 St. 5,— 0,50

„ **umbellatum**, schirmblütige Feuerlilie . . . 10 St. 7,— 0,80

*Lilium umbellatum*



- Linaria speciosa**, gelbe große Löwenmaulblüten in langen Rispen, blaugrüne Belaubung. Äußerst reichblühend den ganzen Sommer hindurch, 60 cm  
10 St. 4,50 0,60
- Linum campanulatum**, goldgelber niedriger Sommerblüher . . . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **narbonense**, tiefblau, großblumig, Juli, 50 cm . . . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **perenne**, leuchtend himmelblau, dankbarer Sommerblüher, 50 cm 10 St. 3,50 0,40
- Lobelia syphilitica**, blaue Blüten in Ähren stehend, sehr hübsch, August, 50 cm  
10 St. 4,50 0,50
- Lupinus polyphyllus grandifl.**, blaue Lupine  
10 St. 3,50 0,40
- „ **polyphyllus albus**, reinweiß 10 St. 3,50 0,40
- „ „ **roseus**, reinrosa . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ „ **Moerheimi**, rosa m. weiß 10 St. 7,— 0,80
- Die ausdauernden Lupinen blühen Ende Mai-Juli. Ihre schönen, bis 50 cm langen Rispen sind von hervorragender guter Wirkung.
- Lychnis Arkwrighti**, große Blüten in verschiedenen leuchtend. roten Farbtönen, 40 cm, Juni-Juli . . . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **chalconica**, brennende Liebe, glühend zinnoberrot, eine der wichtigsten Stauden, die in keinem Garten fehlen sollte, Juni-Juli, 80 cm  
10 St. 4,50 0,50
- „ „ **alba plena**, weiß gefüllt 10 St. 7,— 0,80
- „ „ **fl. pleno**, rot gefüllt . 10 St. 7,— 0,80
- „ „ **nana**, niedrige, seltene Form der gefüllten feuerroten brennenden Liebe . . . . . 10 St. 7,— 0,80
- „ **viscaria splendens pl.**, Pechnelke mit gefüllten karminrosa Blüten. Brillante Schmuck- und Schnittstaude, infolge ihrer Schönheit bereits weit verbreitet, 30 cm, Mai-Juni . . . . . 10 St. 3,50 0,40
- „ **diocia splendens (Melandrium)**, leuchtend rote, in großen Mengen schon im Mai erscheinende Blüten  
10 St. 3,50 0,40
- „ „ **rubra plena**, rote, gefüllte, Juni-Juli . . . . . 10 St. 5,— 0,60
- Lysimachia clethroides**, weiße nickende Blütenähren über massigem Laub. Schmuck- und Schnittstaude, 60 cm, Juli-August . . . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **japonica**, gelbe Blütenbüschel über dem Laube, 60 cm, Juli-August . 10 St. 4,50 0,50
- „ **verticillata**, Felberich, leuchtendgelbe Blüten in den Blattwinkeln, an 70 cm hohen Stengeln, Juni-Juli . 10 St. 4,50 0,50
- Lythrum salicaria rosea superba**, lange rote dicke Rispen. Großer Blütenreichtum.  
10 St. 4,50 0,50
- „ **virgatum Rose Queen**, rosa, schmale Rispen . . . . . 10 St. 4,50 0,50
- Beide Arten zählen zu den besten Stauden, blühen äußerst dankbar und sind sehr eigenartige schöne Erscheinungen, 75 cm, Juli-Sept.
- Mentha rotundifolia fol. var.**, Melissen-Art mit besonders feinem Geruch 10 St. 3,50 0,40

- Mertensia virginica**, blaue prachtvolle Frühlingsblume . . . . . 1 St. 2,50
- Meum athamanticum**, feine Umbellifere mit zierlichem Laube, aromatisch 10 St. 4,50 0,50
- Monarda didyma Cambridge Scarlet**, leuchtend feuerrote, quirlständige Blüten im Juli-September. Belaubung duftend. Schöne Pflanze, 60 cm . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **hybrida violacea superba**, dunkelviolett, sonst wie vorige . . . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **salmonea**, lachsrosa . . . . 10 St. 5,— 0,60
- Mulgedium Bourgaei**, zahlreiche blaue Blüten über den fast 1½ Meter hohen Büschen im Juli-August . 10 St. 6,— 0,60
- Myosotis palustris Perle von Ronnenberg**, Vergißmeinnicht mit blauen Blüten vom Mai-September, 25 cm 10 St. 3,50 0,40
- „ **Stabiana**, zierlich . . . . . 10 St. 3,50 0,40
- Nepeta grandiflora Souvenir d'André Chaudron**, schöne blaue Blütenrispen den Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 5,— 0,60
- Nordmannia cordifolia**, breite große Blätter, blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter . . 1,—
- Oenothera Fraseri**, goldgelbe zahlreiche Blüten, 30 cm, Juli-August 10 St. 4,50 0,50
- „ **fruticosa major**, ähnlich voriger, etwas höher werdend . . . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **glabra**, gelbe niedrige Nachtkerze, reichblühend . . . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **missouriensis**, große gelbe Blume, niederliegende Zweige. Eine äußerst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-September  
10 St. 4,50 0,50
- „ **speciosa vera**, reinweiße Blüten den ganzen Sommer hindurch, 50 cm  
10 St. 4,50 0,50



Oenothera missouriensis



	1 St.	RM
<b>Orobis vernus</b> , violette Walderbse, so wohl sonnig wie schattig stehend gut gedeihend, reizende Frühlingsblume, 30 cm, April . . . . .	10 St.	3,50 0,40
" <b>aurantiacus</b> , orange, 60 cm, Juli . . . . .	1,—	
" <b>lathyroides</b> , dunkelblau, sehr schön, 50 cm, Juni-Juli . . . . .	10 St.	5,— 0,60
<b>Paeonia chinensis Amalie</b> , lachsrot . . . . .	3,—	
" <b>chinensis Assmannshausen</b> , reinweiß, Nelkenform . . . . .	3,—	
" <b>Avalanche</b> , reinweiß . . . . .	2,—	
" <b>Biebrich</b> , zart fleischfarben . . . . .	3,—	
" <b>Clothos</b> , rosa einfach . . . . .	1,—	
" <b>edulis superba</b> , reinrosa . . . . .	1,—	
" <b>Eugen Verdier</b> , hellachsrosa . . . . .	2,—	
" <b>Faust</b> , fleischrosa . . . . .	2,—	
" <b>Festiva maxima</b> , reinweiß . . . . .	1,50	
" <b>Holbein</b> , hellseidenrosa, einfach . . . . .	1,—	
" <b>Jeanne d'Arc</b> , pfirsichblütenfarbig . . . . .	2,—	
" <b>La Coquette</b> , rosa mit creme . . . . .	3,—	
" <b>La Perle</b> , weiß mit lila . . . . .	2,—	
" <b>La Tulipe</b> , weiß mit karmin . . . . .	2,—	
" <b>La Vestale</b> , reinweiß . . . . .	2,—	
" <b>Mad. Charles Lévêque</b> , zartrosa . . . . .	1,50	
" <b>Mad. Crousse</b> , weiß . . . . .	2,50	
" <b>Pottsi</b> , amarant . . . . .	1,—	
" <b>Marie Jaquin</b> , hellfleischfarben . . . . .	1,—	
" <b>Nigricans</b> , dunkelrot . . . . .	1,—	
" <b>Prolifera tricolor</b> , weiß . . . . .	2,—	
" <b>Solfatare</b> , innen gelb, Schale, weiß . . . . .	2,—	
" <b>Triomphe de l'expos, de Lille</b> , silberrosa . . . . .	1,50	
" <b>Whitley major</b> , weiß einfach . . . . .	1,—	
" <b>Wiesbaden</b> , frischrosa . . . . .	3,—	
" <b>Victor Lemoine</b> , dunkelpurpur . . . . .	1,50	

Sämlingsmischung in vielen einfachen, halb- und ganzgefüllten Varietäten 10 St. 6,— 0,70

10 schöne Paeoniensorten meiner Wahl . . 12,—

Vorstehende Paeonien gehören zu den herrlichsten Gartenpflanzen. Ihre Schönheit erscheint unübertrefflich, der Gipfelpunkt aller Blütenpracht im Juni-Juli. — Man pflanzt möglichst im Herbst in tiefgründigen Boden, in freie sonnige Lage und kann im 2. oder 3. Jahre auf vollkommenen Flor rechnen. Pflanzung kann auch noch im Frühjahr geschehen. Die nachstehenden verschiedenen Paeonia-Spezies sind, obwohl weniger nuanciert, doch außerordentlich wichtig und von großer Schönheit, sie blühen früher als vorstehende, schon im Mai-Juni.

	1 St.	RM
<b>Paeonia anomala</b> , purpurrosa einfach . . . . .	10 St.	7,— 0,80
" <b>corallina</b> , karminrote große Blume, sehr fein, 60 cm . . . . .	1,50	
" <b>laciniata</b> , karmin, sehr früh, hervorragend schön . . . . .	1,50	
" <b>officinalis fl. pl.</b> , dunkelrote Pfingstrose, 80 cm . . . . .	10 St.	9,— 1,—
" <b>lucida</b> , einfach, purpurrot . . . . .	1,50	
" <b>rosea plena</b> , hellrosa . . . . .	1,—	
" <b>alba plena</b> , weiß selten . . . . .	2,—	
" <b>tenuifolia</b> , purpurrot, einfach 50 cm . . . . .	10 St.	7,— 0,80

	1 St.	RM
<b>Paeonia tenuifolia fl. pl.</b> , leuchtendrote gr. Blütenbälle über zartgeschlitztem Laube im Mai-Juni . . . . .	10 St.	13,— 1,50
" <b>rosea</b> , hellrosa, einfach . . . . .	10 St.	7,— 0,80
<b>Papaver nudicaule</b> . Der niedrige sibirische Mohn, vom Frühjahr bis Herbst blühend in weiß, gelb, orange sowie feinen Zwischennuancen. Feinste Varietäten gemischt. Obwohl nur etwa 3 Jahre aushaltend, sehr empfehlenswert . . . . .	10 St.	2,50 0,30



*Papaver orientale*

**Papaver orientale**. Der türkische Riesemohn in seinen neuen feinen Varietäten ist von unvergleichlichem Effekt, ein Brillantfeuerwerk großen Stiles! Gedeiht fast überall und ohne Pflege, liebt Sonne und im Herbst gepflanzt zu werden, wächst auch noch im zeitigen Frühjahr an. Wird bis meterhoch, blüht Juni-Juli.

" <b>orientale Goliath</b> , leuchtend, scharlach, sehr groß . . . . .	10 St.	5,— 0,60
" <b>King George</b> , zinnoberrot, geschlitzte Blumenblätter . . . . .	10 St.	5,— 0,60
" <b>Mahony</b> , dunkelbraunrot, höchst eigenartig . . . . .	10 St.	5,— 0,60



		1 St. RH	
<b>Papaver orientale</b>	May Queen, hellzinnoberröte, schon im Mai erscheinende gef. Blumen, sehr empfehlenswerte, vorzügliche Neueinführung	10 St. 5,—	0,60
" "	Amos Perry, rosa, reichblühend, sehr gut	10 St. 5,—	0,60
" "	Lord Lamburne, zinnoberröte, bis zur Hälfte geschlitzte Blütenblätter	10 St. 5,—	0,60
" "	Oriental King, scharlach	10 St. 5,—	0,60
" "	Peter Pan, karminscharlach, große Blumen auf nur ca. 30 cm hohen festen Stielen	10 St. 7,—	0,80
" "	Prinzeß Victoria Luise, rosa	10 St. 5,—	0,60
" "	Perry's white, weiß mit schwarzen Flecken	10 St. 5,—	0,60
" "	Roland (Lindner), scharlach, flache, große prachtvolle Blüte	10 St. 6,—	0,70
" "	Rotkäppchen, hell zinnoberröte, sehr niedrig, neu, 40 cm	10 St. 5,—	0,60
" "	Silver Queen, zartrosa, fast weiß, geknitterte Blütenblätter, sehr fein	10 St. 5,—	0,60
" "	Mrs. Stobart, kirschrot, schöne neue Färbung		0,70
" "	Wunderkind (Lindner), leuchtend karminrosa. Riesenblüt. v. wundervoll. Form, Blütenblätter stark gewellt, mit groß. schwarz. Flecken. Der großblumigste und einer der allerschönsten Riesenmohne		1,20
" "	Württembergia, dunkelrot, sehr großblumig	10 St. 5,—	0,60



Pentstemon glaber

<b>Pentstemon diffusus</b>	blaue Blüten in Rispen, 40 cm, Juni-Juli	10 St. 4,50	0,50
"	hybr. Southgate Gem., leuchtend rote große Blumen, nicht winterfest	10 St. 4,50	0,50
"	glaber, leuchtendblau sowie rosa Tönungen, blühen schon im Juni, niedrige prächtige Staude	10 St. 3,50	0,40
<b>Plomis Russeliana</b>	gelber Lippenblütler, eigenartig. Juli-August, 60 cm	10 St. 6,—	0,70

**Phlox decussata (Flammenblume)**

in ihren neuen herrlichen Varietäten entzücken durch die wundervolle Anmut ihrer Erscheinung im allgemeinen sowohl als durch edle Färbungen. Als Schmuckstauden und zum Schnitt gleich gut verwendbar. Lieben guten, tiefen, feuchten Boden, vertragen etwas Schatten, sind völlig winterfest. 50—100 cm, Juli-Oktober.

		1 St. RH	
<b>Phlox Adolf Adorna</b>	leuchtendorange mit dunklem Auge, große volle Dolde, früh- und reichblühende Neuheit		1,50
"	Alpenglühend, leuchtendrot		0,70
"	Baron van Dedem, glühend orange	10 St. 4,50	0,50
"	Coccinea, große lachsrote Blüte in breiten Dolden. Neu	10 St. 5,—	0,60
"	Deutschland, dunkelkarmin	10 St. 4,50	0,50
"	Dr. Königshöfer, feuerrot	10 St. 7,—	0,80
"	Eclairer, karmin, niedrig	10 St. 4,50	0,50
"	Elis. Campbell, rosa	10 St. 4,50	0,50
"	Europa, weiß mit rot. Auge	10 St. 4,50	0,50
"	Feuerbrand, orangescharlach	10 St. 4,50	0,50
"	Frau A. Buchner, weiß	10 St. 4,50	0,50
"	Freifräul. v. Lassburg, weiß	10 St. 4,50	0,50
"	Frühlicht, rosa, früh, niedrig	10 St. 4,50	0,50
"	General van Heutz, lachsrosa, helle Mitte	10 St. 4,50	0,50
"	Georg Olbrich, dunkelrosa mit weißer Mitte, sehr große Einzelblüten, schöne Neuheit		0,80
"	Gustav Lind, glühendes rot, niedriger Wuchs, sehr feine Neuheit		0,80
"	Gruppenkönigin, dunkelrosa, dichte Dolde	10 St. 4,50	0,50
"	Hauptmann Köhl, dunkelkarmesin-blutrot, frühblühend, niedrig, feine Neuheit		1,50
"	Hanny Pfeiderer, hellrosa, dunkles Auge, niedrig	10 St. 4,50	0,50
"	Hindenburg, dunkelblutrot	10 St. 4,50	0,50
"	Imperator, dunkelkarmin	10 St. 4,50	0,50
"	Le Mahdi, blau	10 St. 4,50	0,50
"	Leo Schlageter, scharlachkarmin mit orange Schein und dunkler Mitte. Kräftiger hoher Wuchs. Einer der allerbesten unter den roten Phlox		0,80
"	Loki, lachsrosa	10 St. 4,50	0,50
"	Lukas Schwinghammer, leuchtendkarmin mit blutrotem Auge, dichte verzweigte Rispen, mittelhoch, schöne Neuheit		1,50
"	Mad. Paul Dutrie, hellrosa	10 St. 4,50	0,50
"	Marie St. Jacob, zartlila mit weißem Auge	10 St. 5,—	0,60
"	Montfort, dunkel amarantpurpur. Sehr besondere Neuheit		1,50
"	Morgenrot, dunkelkarminrot, extra großblumig, schöne Neuheit		0,80
"	Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge	10 St. 6,—	0,70
"	Prof. Went, dunkelviolettpurpur. Seltene Färbung. Neu	10 St. 6,—	0,70
"	Paul Hoffmann, karminrot, mit dunkler Mitte, sehr aparter Farbton, dunkle Be- laubung. Auffallende Neuheit		0,80
"	Rheinstrom, dunkelrosa	10 St. 4,50	0,50
"	Rheinländer, lachsrosa	10 St. 4,50	0,50



1 St. RH

- Phlox Rosenkavalier**, kräftiges rosenrot, riesige Dolden, starker Wuchs. Sehr schöne Neuheit. . . . . 1,—
- „ **Saladin**, leuchtendrot . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ **Selma**, dunkelrosa, dunkles Auge . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Septemberglut**, lachskarmin . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Sieger**, leuchtendkarmin . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **Smiles**, lilarosa Blumen, große schöne Dolde . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ **Wala**, reinweiß . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Waldemar Jensen**, lachsrot mit weißem Auge, ähnlich General v. Heutz, eine Verbesserung dieser alt. Sorte 10 St. 6,— 0,70
- „ **Wanadis**, lila m. karmin Auge 10 St. 4,50 0,50
- „ **W. Kesselring**, violett mit weißem Auge, niedrig . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **Wiking**, lachsrosa, spät . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Württembergia**, karminrosa mit heller Mitte. Blütenstände massig, niedriger Wuchs, frühe Blüte. Sehr effektiv . . . 10 St. 4,50 0,50
- 10 **Phlox decussata** in 10 schönen Sorten meiner Wahl, die wichtigsten Farben enthaltend RM. 5,—
- 100 Stück in 10 schönen Sorten meiner Wahl RM. 40,—

- Phlox suffruticosa** **Snowdon**, reinweiß, frühblühend, vorzügliche Schnittsorte, 60 cm, Juli-August . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **suffruticosa** **Indian Shief**, hellkarmin, sehr wertvoll, 60 cm, Juli-August . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ „ **Belle Pyramide**, violett 10 St. 4,50 0,50
- „ **Mrs. Lingard**, weiß, innen zartrosa, große Dolde, feine Neuheit . . . 0,80
- „ **Arendsi Amanda**, hellblau, dunkles Auge, 50 cm . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ „ **Charlotte**, lilarosa . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ „ **Emmy**, zartlila mit dunklem Auge, feine Neuheit . . . 1,50
- „ „ **Grete**, weiß . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ „ **Hanna**, purpurrosa . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ „ **Inge**, reinrosa, schöne Neuheit . . . 1,—
- „ „ **Käthe**, purpurrosa . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ „ **Luise**, helllila mit dunkler Mitte . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ „ **Marianne**, blauviolett . . . 10 St. 7,— 0,80
- „ „ **Sophie**, reinweiß . . . 10 St. 6,— 0,70

Die **Phlox Arendsi** entwickeln ihren Hauptflor vom Mai-August, bevor **P. decussata** blühen. Sie zeigen zwar nicht die herrlichen Färbungen der letzteren, sind aber infolge ihres frühen reichen Flors und mittelhohen Wuchses empfehlenswert.

- „ **maculata hybr. Alpha**, rosa, lange Rispen, 60 cm, Juli-August 10 St. 4,50 0,50
- „ „ **hybr. Rosalinde**, karminrosa, 60 cm, Juli-August . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ „ **hybr. Schneelawine**, reinweiß, 60 cm, Juli-August . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **canadensis**, hellblau, früh, niedrig, April bis Mai, 25 cm . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **Schloß Burg**, violett, sehr hübsch . . . 10 St. 5,— 0,60

1 St. RH

- Phygellus capensis**, leuchtendrote, den Pentstemon ähnliche Blumen in reizender Anordnung, Sommer bis Spätherbst erscheinend, 60 cm . . . 10 St. 5,— 0,60



*Physostegia virginiana alba monstrosa*

- Physostegia virginiana**, rosa Schnittblume, Juni-September, 70 cm . . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **virginiana alba monstrosa** (Lindner), reinweiß, sehr großblumig, vorzügliche Schnittblume, 70 cm, Juni-September . . . 10 St. 4,50 0,50

- Physalis Bunyardi**, Lampionpflanze. Diese Varietät entwickelt im September die schönsten und größten leuchtend zinnoberroten Ballons. **Ph. Francheti** und **Ph. Alkekengi** erscheinen danach überflüssig, 60 cm . . . 5 Keime 0,60 —

- Podophyllum Emodi major**, weiße, schöne Blumen im Frühling, große rote Früchte im Sommer, interessante Schattenpflanze, 50 cm . . . 1,—

- Polemonium coeruleum** **Primadonna** (Lindner), hellblau, kompakter Wuchs, eigene Züchtung, 50 cm . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **Richardsoni**, himmelblau . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **alba**, reinweiß, 40 cm . . . 10 St. 5,— 0,60



*Physalis Bungei*

- Polygonatum vulgare**, Siegelwurz., Früh-  
lingsblume, 30 cm . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
„ **vulgare gigant.**, hohe, Mai, 60 cm  
10 St. 4,50 0,50  
„ **multiflorum**, vielbl., Mai, 30 cm  
10 St. 3,50 0,40  
„ **verticillata**, schmalbl., 60 cm 10 St. 4,50 0,50

Die Polygonatum sind gute Schattenpflanzen.

- Polygonum alpinum**, niedrig, zierlicher  
Alpenknöterich, Juni . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
„ **amplexicaule atropurpureum**, tiefrote  
Blüten, den ganzen Sommer hindurch  
erscheinend. Bildet Büsche von 60 cm  
Höhe. Sehr eigenartig und schön  
10 St. 9,— 1,—  
„ **Bistorta superbum**, lachsrosa, Rispen im  
Juni, 40 cm . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
„ „ **alba grandiflora**, fast weiß, Juni,  
50 cm . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
„ **polystachyum**, weiß, Herbstblüher,  
100 cm . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
„ **sachalinense**, der riesige Sachalin-  
Knöterich, 200 cm . . . . . 10 St. 6,— 0,70

- Potentilla hybrida fl. pleno**, feinste groß-  
blumige Sorten . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
Entzückendes Farbenspiel, reingelb,  
blutrot, glühendes Orange u. Zwischen-  
farben. Gehören zu den auffallendsten  
u. dankbarst. Stauden. 50 cm, Juni-Juli.  
„ **Gibsons Scarlet**, leuchtendrote einfache,  
30 cm, Juni . . . . . 10 St. 5,— 0,60

1 St. *RM*

**Potentilla nepalensis** Miß Willmott, kar-  
min, äußerst anhaltender Flor, niedrig,  
Juni-September . . . . . 10 St. 3,50 0,40

**Poterium obtusatum**, dunkelrosa Blüten-  
schwänze, eigenartig und schön. 75 cm,  
Juli-August . . . . . 10 St. 6,— 0,80

**Primula** siehe folgende Abteilung.

### Einfach blühende Pyrethrum

gleichen in der Form unseren Wiesenmargareten.  
Abstufungen zwischen zartrosa und glühenden  
Purpurkarmin. Schöne Schmuckpflanze und halt-  
bare Schnittblume. 60 cm, Mai-Juni, zweiter Flor  
im Herbst. 1 St. *RM*

- Pyrethrum hybridum** Dr. Bosch, lachsrosa,  
neue feine Färbung . . . . . 1,50  
„ **Agnes Mary Kelway**, dunkelrosa  
10 St. 7,— 0,80  
„ **Duchesse de Brab.**, hellpurp. 10 St. 7,— 0,80  
„ **Eileen May Robinson**, rosa, prachtvolle  
Neuheit . . . . . 1,—  
„ **Freya**, hellrosa . . . . . 10 St. 7,— 0,80  
„ **Hamlet**, purpur . . . . . 10 St. 7,— 0,80  
„ **James Kelway**, feurig, dunkelblutrot  
10 St. 7,— 0,80  
„ **Maienglut**, tiefrot, unregelmäß. stehende  
Blütenblätter, hübsche Neuheit . . . . . 1,—

*Pyrethrum hybridum*

### Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.

ähneln den Chrysanthemum. Das Farbenspiel ist  
reicher als bei den einfachblühenden Sorten.

- Pyrethrum hybridum album plenum**, frühe 1 St. *RM*  
weiße . . . . . 10 St. 6,— 0,70  
„ **Aphrodite**, reinweiß, große Blumen  
10 St. 7,— 0,80  
„ **Deutsche Kaiserin** (Lindner), lachsrosa,  
extra großblumig, edler Bau. Feine  
Neuheit von unvergleichlicher Schönheit 2,—  
„ **Diane**, dunkelrosa, gelblich 10 St. 7,— 0,80  
„ **Haage & Schmidt**, dunkelkarmin  
10 St. 7,— 0,80  
„ **La Vestale**, zartrosa, fast weiß 10 St. 7,— 0,80  
„ **Lord Roseberry**, dunkelkarmin  
10 St. 9,— 1,—  
„ **Mad. Munier**, zartrosa, große Blumen  
10 St. 7,— 0,80



	1 St.	RH
<b>Pyrethrum</b>		
„ Mont blanc, große weiße . . .	10 St. 7,—	0,80
„ Mons Barral, purpurkarmesin . . .	10 St. 7,—	0,80
„ Penelope, späte großblumige weiße . . .	10 St. 7,—	0,80
„ Queen Mary, zartrosa, großbl. . .	10 St. 7,—	0,80
„ withe Queen Mary, reinweiß, große gefüllte Blumen . . .		1,—
„ Regulus, lilarosa . . .	10 St. 7,—	0,80
„ Yvonne Cajoux, cremeweiß, vorzüglich . . .	10 St. 7,—	0,80

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten meiner Wahl . . . . . 7,—

<b>Ranunculus aconitifolius</b> fl. pl., weiß, gefüllt, Mai, 40 cm . . .	10 St. 9,—	1,—
„ acer fl. pl., Goldknöpfchen, 50 cm . . .	10 St. 3,50	0,40
„ gramineus, leuchtendgelbe Frühlingsblume, 30 cm . . .	10 St. 4,50	0,50
„ speciosus fl. pl., große gelbe dichtgefüllte frühblühende. Prachtvolle niedrige Frühlingsblume . . .	10 St. 4,50	0,50

**Rhaponticum cynaroides**, dicke rote Blüten im Juli, sehr eigenartig, 70 cm . . . 1,—



*Rudbeckia purpurea*

	1 St.	RH
<b>Rodgersia podophylla</b> , schöne chinesische Schattenstaude . . . . .		1,20
„ sambucifolia, Holunderblätter, 70 cm, Juli . . . . .		1,20
„ spec, China, rosa Blüten, 80 cm, Juni-Juli . . . . .		1,20
„ tabularis, liebt feuchte, halbschattige Lagen, entwickelt dort prächtige, runde, schildförmige Blätter von Eigenart und Wirkung, 80 cm, Juli . . .		1,20
<b>Rudbeckia laciniata</b> Goldball, gelbgefüllt, bis 2 m, August-September . . .	10 St. 4,50	0,50
„ Neumanni (speciosa), gelbe Marguerite mit schwarzer Mitte, eine der schönsten Stauden, blüht von Juli bis Spätherbst, 60 cm . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ nitida Herbstsonne, gelbe große späte hohe dekorative Pflanze, bis 2 m, September-Oktober . . .	10 St. 6,—	0,70
„ purpurea, purpurrot, vorzügliche Schnittblume, 1 m, Aug.-Sept. . .	10 St. 6,—	0,70
„ „ atropurpurea (Lindner), tiefrot, niedrig, frühblühend, 70 cm, Juli-August . . . . .	10 St. 7,—	0,80
„ „ Leuchtstern (Lindner), glühend rot, an Poinsettia erinnernd, groß, feine Neuheit, ganz hervorragend schön und empfehlenswert, 1 m, August-Oktober . . . . .		2,—
„ „ Lindners Ideal. Reinrosa, leuchtend, extra großblumig, mit breiten, völlig horizontal- und dichtstehenden Blumenblättern. Wächst nur ca. 1 m hoch. Eine vollkommene, unübertreffliche Schönheit, die sämtliche bisher angebotene rosafarbige Rudbeckia als gänzlich unbedeutend erscheinen läßt . . .		4,—
„ subtomentosa, orangegelb, Aug.-Sept. . .		0,70
<b>Ruscus aculeatus</b> , starre scharfe Blättchen, immergrün, halbhart . . . . .		1,50
„ hypoglossum, weiche, größere Blättchen . . .		3,—
<b>Salvia nemorosa superba</b> , zierliche, blaue Rispen an ca. 80 cm hohen Büschen in großer Zahl, langanhaltend. Sommerflor, anspruchslos und effektiv, wird sehr stark von Bienen befliegen . . .	10 St. 7,—	0,80
„ nemorosa alba, weiß . . .	10 St. 7,—	0,80
„ pratensis, dunkelblau, 50 cm, Juni-Juli . . .	10 St. 4,50	0,50
„ Przewalskii, dunkelviolet, 70 cm, Juli, dekorativ . . . . .	10 St. 5,—	0,60
<b>Saxifraga (Megasea) cordifolia</b> , große lederartige, ausdauernde Blätter, prächtige rote Blüten im Mai . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ (Megasea) alba, weiße Blüten . . . . .		1,50
„ (Megasea) crassifolia . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ (Megasea) Stracheyi, weiß mit rosa . . .		1,—
„ peltata, große schildförmige Blätter, hellrosa Blüten in doldenförmiger Anordnung vor dem Erscheinen der Blätter. Vorzüglich an Teichufern und als Halbschattenpflanze, 60 cm, Mai . . .	10 St. 5,—	0,60



*Scabiosa caucasica*1 St. *RM*

- Scabiosa caucasica**, blau . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **caucasica alba**, weiß . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ „ **kompakta** (Lindner), Pflanze von niedrigem Wuchs, halb so hoch wie die Stammart. Blüten klarlila, edelgeformt. dichter Blütenblätterkranz 2,—  
 „ „ **Diamant**, tiefdunkelblau 10 St. 7,— 0,80  
 „ „ **gigantea** (Lindner), sehr große Blume, Neuheit eigener Zucht . . 1,50  
 „ „ **Schöne von Eisenach** (Lindner). Große volle Blume, klares Blau, gedrunken wachsend und reichblühend, nach jeder Richtung hin eine vollkommene Schönheit und kaum zu übertreffen. 60 cm, Juni-September . . . 2,—

**Scutellaria baicalensis**. Blaue Blüten in großer Zahl an 40 cm hohen dichten Büschen, Juli-September . 10 St. 5,— 0,60

**Sedum spectabile**, rosa Blüten in breiten Scheindolden auf 30–40 cm hohen Stielen . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **spectabile Brillant**, dunkelrot, besonders effektvolle schöne Neuheit 10 St. 5,— 0,60

Zwei prächtige Sedum von sehr schönem Habitus. Geeignet für größere Steingruppen, für die Rabatte und zum Eintopfen, wenn die Knospen ausgebildet sind.

**Sedum Telephium purpureum**, braunrote Blumendolden, sehr eigenartig und schön zum Schnitt, aparter Vasenschmuck. 60 cm, August-September . 10 St. 4,50 0,50

*Sedum spectabile*1 St. *RM*

**Senecio Clivorum**, orangegelbe Blüten über großen, runden und dicken Blättern, Juli bis August, 100 cm . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **Clivorum Othello**, braunrote Belaubung, beide Sorten besonders schön als Uferpflanzen. Vertragen Halbschatten . . . . . 0,80

„ „ **Orange Queen**, tief orangegelbe . . 0,80

„ **Doronicum**, orangegelb, niedrige Frühlingsblume . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Grayi**. Strauchiger Wuchs, Belaubung silberweiß. Interessante Neueinführung. Blüht im Juli-September gelb . . . . 1,—

„ **Veitchianus**, gelbe, lange Rispen, große runde Blätter . . . . . 10 St. 9,— 1,—

„ **Wilsonianus**, ähnlich voriger, beide dekorative, effektvolle chinesische Arten, bis 150 cm, August . . 10 St. 9,— 1,—

**Sidalcea hybr. Monarch**. Halbgefüllte, dunkelkarminrote, malvenähnliche Blumen an ca. 60 cm hohen Stengeln, frischgrüne, schön geformte Blätter, blüht sehr dankbar im August-Oktober 10 St. 7,— 0,80

„ **hybr. Scarlet Beauty**, dunkelkarminrosa, sehr schöne neue reichblühende Varietät . . . . . 1,—

„ „ **Sussex Beauty**, rosa, äußerst reichblühend, Juli-Okt. Neu 10 St. 7,— 0,80

**Solidago aspera**, gelbe Goldrute, 120 cm, August-September . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **elliptica**, 50 cm, Aug.-Sept. 10 St. 4,50 0,50

„ **Frühgold**, neue sehr frühblüh. 10 St. 4,50 0,50

„ **Goldstrahl** (Lindner), breite flache Blütenstände, mittelhoher kompakt. Wuchs, prächtiges glänzendes Goldgelb, 60 cm, August-September . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **hybr. Goldelfe**. Reichverzweigte, leicht gebogene tiefgelbe Blütenrispen auf dunkelbraunen Stielen 10 St. 7,— 0,70

„ „ **Sonnenschein**, große Rispen . . . 10 St. 7,— 0,70

„ „ **Goldschleier**. Sehr große, pyramidale Rispen, in ihrer Fülle goldgelber Blütchen die Pflanze wie ein Schleier überdeckt. 10 St. 7,— 0,70

„ „ **Mimosa**, sehr reichverzweigte hohe Blütenstände . . . . . 0,80



- Solidago** hybr. Perkeo, nur 60 cm hohe 1 St. 0,80  
 „ „ Spätgold, nicht höher als vorige, aber viel später blühend . . . . . 0,80  
 Vorstehende 3 neue Goldruten-Hybriden sind eine sehr bedeutende Bereicherung des Sortiments der herbstblühenden Stauden.
- „ **virgaurea nana**, nur fußhoch 10 St. 4,50 0,50  
 „ **Shorti**, hohe dekorative späte, vorzügl., 150 cm, September-Oktober 10 St. 4,50 0,50
- Spiraea Aruncus**, prächtige, über meterhohe Dekorationsstaude für halbschatt. feuchte Plätze, große weiße Blütenrispen im Juni-Juli . . . . . 10 St. 6,— 0,70
- „ **Aruncus Kneiffi**, geschlitzte Blätter, weiße Blütenrispen, sehr fein . . . . . 1,50  
 „ **filipendula fl. pl.**, weißgef., niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, feine Schnittsorte für Juni-Juli, 40 cm 10 St. 4,50 0,50
- „ **gigantea**, weiße, riesige, bis 2 m hoch, Juli . . . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ „ **carnea**, rosa . . . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ **palmata**, dunkelrot, sehr schön, 50 cm, Juli . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
 „ **Ulmaria fol. var.**, gelbbunt, 60 cm, Juli 0,50  
 „ „ **fl. pl.**, dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnitt- und Schmuckstaude, Juli, 80 cm . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **venusta magnifica**, dunkelrosa, sehr fein, 100 cm, Juli . . . . . 10 St. 7,— 0,80  
 Die Spiraeeen zieren durch ihre federartigen Blüten und schönen Blätter besonders die Ränder der Gewässer. Wachsen freudig auch im Durchschnitts-Gartenboden.
- Stachys lanata**, weißwollige Blätter, rosa Lippenblüten, 25 cm, Juli-August 10 St. 2,50 0,30
- Statice incana**, zierlich verzweigter Blütenstand mit rosa Blütchen. Die weißen Kelche erhalten sich getrocknet unverändert, 40 cm, Juli-August . 10 St. 3,50 0,40
- „ **latifolia**, blau, bildet große halbkugelförmige Blütenstände, 50 cm, August 10 St. 5,— 0,60
- Stenanthium robustum**. Dem Veratrum sehr ähnliche schöne Belaubung, bis zu 100 cm hohe Blütenstiele mit am Ende fedrig silberweißen Blumenbüscheln im August, liebt feuchten, halbschattigen Standort . . . . . 2,—
- Stylophorum diphyllum**, gelbe, sehr früh erscheinende, dem Schöllkraut ähnliche Blüten . . . . . 10 St. 6,— 0,70
- Telekia speciosa**, orangegelbe große Strahlenblüten, dekorative Blätter, gedeiht auch im Halbschatten, 80 cm, Juli-Aug. 10 St. 5,— 0,60
- Tellima (Saxifraga) cordifolia**, rötliche Rispen, frischgrüne runde ausdauernde Blätter, Juni, 40 cm . . . 10 St. 4,50 0,50

- Thalictrum adiantifolium**, Adiantum ähnl. 1 St. 0,16  
 blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm, Juni . . . . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **aquilegifolium**, rote Blütenbüschel auf hohen Stielen mit Aquilegia ähnlichen Blättern, 100 cm, Juni . . 10 St. 5,— 0,60
- „ **dipterocarpum**, rosa Blüten mit gelben Staubfäden in zierlichster lockerer Anordnung an über meterhohen schön belaubten Stengeln, 100 cm, Juli-August 10 St. 5,— 0,60
- „ **glaucum**, schwefelgelbe Blüten über schönem blaugrünem Laub, 120 cm, sehr dekorative Büsche bildend, Juli 10 St. 7,— 0,80
- „ **tuberosum**, weiß, niedrig, sehr fein, Juni, 30 cm . . . . . 10 St. 4,50 0,50
- Thermopsis fabacea**, Schmetterlingsblüten in rispenförmiger Anordnung, 75 cm, Mai-Juni . . . . . 10 St. 4,50 0,50
- Tradescantia virginica**, blau, 40 cm, Mai-Aug. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen . . 10 St. 4,50 0,50
- „ **virginica fl. pl.**, blau gefüllt 10 St. 4,50 0,50  
 „ „ **alba major**, weiß . . . . . 0,50  
 „ „ **rubra plena**, dunkelrot gefüllt . . 0,50
- Trillium grandiflorum**, Dreiblatt, weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten . . . . . 10 St. 7,— 0,80



Tritoma



*Corallina*1 St. *All*

- Tritoma** Tucki, gelbrot, völlig winterhart,  
Juni . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
„ **hybr. Expreß**, desgleichen, Juli-August  
10 St. 5,— 0,60  
„ **uvaria grandiflora**, orangerote, späte,  
hohe, September. Diese Art braucht  
Winterschutz . . . . . 10 St. 6,— 0,70  
Die Tritoma, Fackellilien, auch Raketen-  
blumen genannt, sind hochdekorativ.

- Trollius caucasicus**, orange Trollblume  
10 St. 7,— 0,80  
„ **europaeus**, gelb . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
„ „ **albus**, weiße . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
„ „ **superbus**, großblumige, gelbe  
10 St. 7,— 0,80  
„ **hybridus Earliest of All**, hellorange, sehr  
früh . . . . . 10 St. 7,— 0,80  
„ „ **Goldquelle**, orangegelb, extra groß-  
blumig, spät . . . . . 10 St. 9,— 1,—  
„ „ **Goliath**, orange, groß und hoch  
10 St. 9,— 1,—  
„ „ **Empire Day**, hellorange, riesige  
Blumen . . . . . 1,20

- Trollius hybridus Lichtball**, orangegelb,  
große geschlossene Blume . 10 St. 9,— 1,—  
„ **hybridus Ledebouri**, orange, lang heraus-  
stehende Honigblätter, sehr eigenartig,  
spätblühende Art . . . . . 1,—  
„ **Orangeglobe**, leucht. orange 10 St. 9,— 1,—  
„ **Orangekönig**, hellorange, große volle  
Blume, mittelhoch. Feine Neuheit . . . 1,20  
„ **Yellow Prince**, reingelb . . 10 St. 7,— 0,80  
„ **Mischung aus Samen** . . . 10 St. 5,— 0,60

- Veratrum album**, weiß. Germer, 80 cm, Juli 0,80  
„ **nigrum**, rotbraune Blütenmassen im Juli,  
in meterhoher, schön verzweigter pyrami-  
daler Rispe vereinigt. Prächtige breite  
Belaubung, gefaltet wie Palmenblätter.  
Eine hochdekorative edle Erscheinung.  
Je nach Stärke . . . . . 0,80 bis 3,—

- Verbascum phoeniceum**, viele feine Far-  
ben gemischt, 50 cm, Juni-Juli 10 St. 4,50 0,50  
„ **Caledonia**, lachsrosa, 1 m, Juli-August  
10 St. 5,— 0,60  
„ **densiflorum**, orangegelb, 100 cm, Juli-  
August . . . . . 0,70  
„ **hybr. Cotswold Queen**. Bronzefarbige  
Blumen im Juli . . . 10 St. 9,— 1,—  
„ „ **Minerva**. Lachsfarbige Blüten, ziem-  
lich groß . . . . . 10 St. 9,— 1,—  
„ **vernale**, gelb mit rotem Stempel, präch-  
tige große Blütenstände . . 10 St. 6,— 0,70

- Veronica amethystina**, leuchtendblau  
40 cm, Mai . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
„ **gentianoides fol. var.**, weißbunte Blätter,  
zartblaue Blüten in Rispen, sehr edel,  
30 cm, Mai-Juni . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
„ **Hendersoni**, dunkelblau, sehr großblum.,  
eine ganz hervorragend schöne Pflanze,  
50 cm, August-September . 10 St. 7,— 0,80

- Veronica incana**, tief dunkelblaue Blüten-  
rispen über silberweißer Belaubung.  
Sehr schöne Erscheinung. Juli. 30 cm  
10 St. 4,50 0,50

*Veronica Hendersoni*1 St. *All*

- Veronica spicata**, blaue, 60 cm, Juli-August  
10 St. 4,50 0,50  
„ „ **Erika**, rosa, sehr hübsch, 40 cm,  
Juli-August . . . . . 10 St. 4,50 0,50


- Wahlenbergia grandifl. Mariesi**, dunkel-  
blaue große Glocken, 50 cm, Juli-August  
10 St. 5,— 0,60  
„ **grandiflora alba**, weiß . . 10 St. 5,— 0,60

Zwei der schönsten Glockenblumen-Arten.

- Waldsteinia geoides**, gelbe Frühlingsblume,  
sowohl im Schatten als in der Sonne  
gleich gut, 25 cm, April-Mai 10 St. 3,50 0,40

*Veronica spicata*



*Yucca filamentosa-Gruppe*

## Sortimente meiner Wahl

Diese Probesortimente sind Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen und kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluss einiger Sorten, können berücksichtigt werden.

12 Stück in	12 schönen Sorten	. . .	5,— RM.
25 " "	25 " "	. . .	12,— "
50 " "	50 " "	. . .	25,— "
100 " "	100 " "	. . .	50,— "
100 " "	25 " "		40,— bis 50,— "



# Niedrig bleibende Stauden

Für Felspartien,  
zur Vorpflanzung und zu Einfassungen geeignet

Hier vermißte Arten bitte in der vorstehenden Abteilung zu suchen

	1 St.	RM
<b>Acaena Buchananii</b> , blaugrüne Fiederblättchen, hübscher Rasenbilder	10 St.	3,50 0,40
„ <b>microphylla</b> , bräunliche dichte Rasen, rote reizende Samenköpfchen, äußerst zierlich	10 St.	4,50 0,50
„ <b>Novae-Zelandiae</b> , in allen Teilen etwas größer	10 St.	4,50 0,50
<b>Acantholimon glumaceum</b> , Rosa Blütenähren, zierliche, borstige Polster bildende Belaubung, April-Mai	10 St.	7,— 0,80
<b>Achillea argentea</b> , reinweiße Blumen, Silberlaub	10 St.	4,50 0,50
„ <b>Clavennae</b> , silbergraue Blätter, weiß	10 St.	4,50 0,50
„ <b>holosericea</b> , gelb, silbrige Blätter	10 St.	4,50 0,50
„ <b>Kellereri</b> , silberweiße Fiederblätter	10 St.	4,50 0,50
„ <b>macedonica</b>	10 St.	3,50 0,40
„ <b>tomentosa</b> , gelbe Dolden	10 St.	4,50 0,50
<b>Adonis amurensis</b> , goldgelbe, zieml. große schalenförmige Blumen über zierlichem Laube, sobald der Boden frostfrei ist, oft schon im Februar		2,—
„ <b>amurensis fl. pl.</b> , dichtgefüllt, später blühend		2,—
„ <b>nadorkaki</b> , ähnlich A. amurensis, mit spitzigen Blumenblättern		1,50
„ <b>pyrenaica</b> , gelbe, höherwachsende		1,50
„ <b>vernalis</b> , öffnet ihre prachtvollen, großen goldglänzenden, schalenförmigen Blüten im März. Eine der allerschönsten Frühlingsblumen	10 St.	3,50 0,40
<b>Agrostis rupestris</b> , zierl. Grasart	10 St.	4,50 0,50
<b>Ajuga reptans fol. multicoloris</b> (Lindner), die braunroten Blätter sind unregelmäßig gelb mit rot gefleckt. Sehr eigenartig schöne Pflanze meiner Einführung. Für Steingruppen und zur Einfassung, verträgt gut Halbschatten	10 St.	3,50 0,40
<b>Alchemilla alpina</b> , Alpenfrauenmantel, schöne Belaubung	10 St.	3,50 0,40
<b>Allium cyaneum</b> , blau, grasähnliche Blätter, reizend	10 St.	4,50 0,50
„ <b>pulchellum</b> , lilarote Blütenbüschel im August	10 St.	4,50 0,50
<b>Alsine juniperina</b> , zierl., weiße	10 St.	4,50 0,50
„ <b>verna</b> , weiß	10 St.	3,— 0,35
<b>Allyssum montanum grandiflorum</b> , Graugrüne Blätter an liegenden Zweigen, leuchtendgelbe Doldenblüten im März-April	10 St.	4,50 0,50
„ <b>saxatile fl. pl.</b> , leuchtendgelbe Blütensträube, dicht gefüllt, April	10 St.	4,50 0,50

	1 St.	RM
<b>Allyssum citrinum</b> , hellgelbe schöne Blüten	10 St.	4,50 0,50
„ <b>saxatile fol. var.</b> , gelb, weißgerandete Blätter	10 St.	4,50 0,50
„ <b>serpyllifolium</b>	10 St.	4,50 0,50
<b>Androsace brigantica</b> , weiß, zierliche frühblühende Alpine	10 St.	5,— 0,60
„ <b>lactea</b> , weiß	10 St.	4,50 0,50
„ <b>Laggeri</b> , rosa, April	10 St.	6,— 0,75
„ <b>primuloides</b> , rosa, sehr hübsch	10 St.	5,— 0,50
„ <b>sarmentosa</b> , rosettenbildend, rote Blüten im Mai	10 St.	5,— 0,60
<b>Anemone albo cyanea</b> , bläulich-weiße nickende Blüten, feine Alpine	10 St.	5,— 0,60
„ <b>apennina</b> , blaues Apenninen-Buschwindröschen, April (Knollen)	10 St.	2,50 0,30
„ <b>blanda</b> , tiefblau, März (Knoll.)	10 St.	4,50 0,50
„ „ <b>hybrida</b> , Farb. gemischt	10 St.	3,50 0,40
„ <b>decapetala</b> , weiß, April	10 St.	4,50 0,50
„ <b>demissa</b> , neue kleine chinesische Art mit Dolden weißer Blüten, eigenartig		1,50
„ <b>nemorosa</b> , weißes Buschwindröschen, März	100 St. 4,—, 10 Knöllchen	0,50 —



*Allyssum*



*Anemone pulsatilla*


1 St. RH

- Anemone nemorosa Alleni**, großblum. blaue  
hervorrag. schön 6 Knöllchen 1,— —  
" " **fl. rubro**, rosa . 6 Knöllchen 0,50 —  
" " **fl. albo pl.**, dichtgefüllte, weiße,  
April . . . . . 6 Knöllchen 1,— —  
" " **grandiflora**, großbl. 6 Knöllchen 0,80 —  
" **Pulsatilla**, blaue Kuhschelle, sehr hübsch,  
März-April . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" " **alba**, reinweiß . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
" " **rubra** (A. montana). Braunrote  
schöne Blumen, etwas später als  
bei vorstehenden erscheinend. Sehr  
schöne und dankbar blühende Spe-  
zies . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" **ranunculoides**, gelbes Buschwindröschen  
6 Knöllchen 0,40 —  
" " **fl. pl.** (Lindner), halbgefüllte groß-  
blumige, bedeutend schöner als die  
Stammform, leuchtendgelb, sehr  
früh . . . . . 6 Knöllchen 1,20 —  
" **sylvestris**, weiße große Schalen-Blüten  
im April-Mai . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
" " **Frühlingszauber** (Lindner), groß-  
blumig . . . . . 1,—  
" " **fl. pleno**, äußerst dichtgefüllte  
große weiße Blütenbälle 10 St. 4,50 0,50  
**Antennaria tomentosa**, silbergraue Rasen,  
bekannte reizende Pflanze für Stein-  
gruppen, Einfassungen u. dgl. 10 St. 2,50 0,30  
**Arabis androsacea**, zierliche weißblühende  
Alpine . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" **albida**, weiß, Februar-April 10 St. 2,50 0,30  
" " **fol. var.**, eine der schönsten bunt-  
laubigen Pflanzen . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" **alpina fl. pleno**, dichtgefüllt, weiß, lev-  
kojenähnlich . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
" " **rosea**, rein rosafarbige Blüten, sehr  
hübsche Varietät . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
" **bellidifolia**, weiß, bildet schöne, glän-  
zendgrüne Rosetten . . . . . 10 St. 3,50 0,40

1 St. RH

- Arabis carduchorum**, niedrige Rasen, weiße  
Blütchen . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" **Ferdinandi Coburgi**, graugrüne Mace-  
donische Spezies . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" **procurrens**, weiß, Fäden bild. 10 St. 3,50 0,40  
**Arenaria grandiflora**, große weiße Blüten,  
sehr hübsch . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
" **montana**, weiß, sehr großblumig  
10 St. 3,50 0,40  
" **purpurascens**, rosa Blüten . 10 St. 4,50 0,50  
" **Rosani**, weiß, schöne grüne Polster  
bildend . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
**Armeria Lauchiana**, dunkelrote Blüten-  
köpfchen, polsterbildend, ganz vorzüg-  
lich für Einfassungen und Steinpartien,  
Juni-Juli, in gutem Boden reicher Nach-  
flor . . . . . 10 St. 2,50 0,30  
" **caespitosa**, reizende hochalpine Spezies  
10 St. 5,— 0,60  
" **maritima**, rosa . . . . . 10 St. 2,50 0,30  
" " **alba**, weiß . . . . . 10 St. 2,50 0,30  
**Aretia Vitaliana**, gelb, polsterbildend, zier-  
liche Hochalpine aus dem Geschlecht  
der Primeln . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
" **praetuciana**, ähnlichartiger, Blättchen  
silbrig . . . . . 10 St. 7,— 0,80  
**Asarum europaeum**, Haselwurz, runde, tief  
dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter,  
welche den Winter überdauern. Ausge-  
zeichnet zum Begrünen schattiger Plätze,  
auf welchen Rasen nicht mehr gedeiht,  
doch auch auf Steingruppen von sehr  
guter Wirkung . . . . . 10 St. 2,— 0,25  
" **europaeum**, kleinere Pflanzen, genügend  
stark zum Pflanzen unter Gebüsch  
100 St. 6,— —  
**Asperula nitida**, hellrosa, Juni 10 St. 5,— 0,60  
" **odorata**, aromatischer Waldmeister, rei-  
zende Schattenpflanze . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
**Aster alpinus**, siehe vorhergeh. Abteilung.  
**Aubrietia croatica**, helllila . . 10 St. 4,50 0,50  
" **graeca fol. var.**, hübsch weißbunte  
Blätter, blaue Blüten . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" **Dr. Mules**, dunkelviolet . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" **Fire King**, leuchtendrot . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" **Gloriosa**, Blumen dunkelrosa, ganz be-  
sonders großblumig . . . . . 10 St. 7,— 0,80  
" **Lavender**, himmelblau, großblumig und  
sehr andauernd blühend . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" **Lavender**, mit dunkleren blauen Blüten  
wie erstere . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" **Moerheimi**, rein rosa . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" **Mrs. Loyd Edwards**, dunkelpurpur  
10 St. 5,— 0,60  
" **tauricola**, dunkelblau, eine sehr hübsche  
Spezies . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
" **The Queen**, rotviolett, sehr stark-  
wüchsig . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
" **Purple Robe**, purpurrot . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
" **vera Prichard**, karminrosa . 10 St. 4,50 0,50  
Obige Aubrietia sind die besten Varie-  
täten, blühen März bis Mai. Sie gehören  
zu den schönsten polsterbildenden Fel-  
sen- und Einfassungspflanzen. Von her-  
vorragend. Wirkung. Sehr anspruchslos.



*Campanula carpathica*

1 St. RM

- Bellis** per. Brillant, tiefdunkelrot, geröhrt  
Tausendschön . . . . . 10 St. 2,— 0,25  
" per. Die Braut, reinweiß . . . . . 10 St. 2,— 0,25  
**Calamintha** alpina, blaue Lippenblütchen,  
im Juni . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
**Campanula** carpathica, blau, niedrig, reich-  
blühend, sehr anspruchslos 10 St. 3,50 0,40  
" carpathica Riverslea, tiefblau, groß-  
blumig, sehr schöne Neuheit  
10 St. 5,— 0,60  
" " alba, reinweiß . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
" " White Star, weiße großblumige  
10 St. 5,— 0,60  
" collina, violettblaue Glocken im Juni  
10 St. 4,50 0,50  
" garganica, hellblau, sternförmig, sehr  
fein . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
" Portenschlageana, dunkelblau, außer-  
gewöhnlich anhaltend blühend, Mai-  
August . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
" pulla, tiefblaue, längliche Glocken  
10 St. 5,— 0,60

*Campanula pusilla*

1 St. RM

- Campanula** pusilla, blau, reichblühend,  
Juni-Juli . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
" " alba, weiß . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
" " Miss Willmott, hellblau 10 St. 5,— 0,60  
**Campanula** Saxifraga, große blaue Glocken,  
selten . . . . . 10 St. 6,— 0,70  
" Scheuchzeri, dunkelblaue Glocken an  
ca. 20 cm hohen Stengeln . 10 St. 3,50 0,40  
" Stansfieldi, hellblaue längliche kleine  
Glocken, sehr zierlich . . . . . 0,70  
" turbinata, sehr hübsch, blau 10 St. 4,50 0,50  
" Wilsoni, tiefblau, große Blüt. 10 St. 5,— 0,60  
**Cardamine** pratensis fl. pleno, rosa-lila  
Levkobenblüten im Juni . . 10 St. 4,50 50  
**Carlina** acaulis, Silberdistel, große weiße  
Blüte . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
**Cerastium** alpinum villosium, wollige Blätt-  
chen, weiße Blüten im Sommer  
10 St. 4,50 0,50  
" Bibersteini, silberweißfilziges Hornkraut.  
Für trockene Lagen . . . . 10 St. 3,50 0,40  
" Columnae, leucht. weißfilzig 10 St. 4,50 0,50  
" tomentosum, ähnlich voriger, blendend  
weißfilzig . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
**Convallaria** majalis, großblumige Garten-  
maiblume . . . . . 100 St. 8,— 5 Keime 0,50  
" majalis, 1jährige Pflanzkeime  
100 St. 4,— RM.  
" " Fortin, die Blüten sind fast doppelt  
so groß als bei der gewöhnlichen  
Gartenmaiblume. Sehr empfehlens-  
wert . . . . . 100 St. 15,— 6 Keime 0,80  
**Cotyledon** simplicifolia, immergrüne flei-  
schige Blätter, hellgelbe Blumen, sehr  
hübsche Neueinführung . . 10 St. 5,— 0,60  
**Corydalis** cheilanthifolia, farnähnliche Be-  
laubung, gelbe Blütenrispen im März-  
April . . . . . 10 St. 5,— 0,60  
" lutea, leuchtendgelbe, hübsche Blüten,  
sehr zierliche Belaubung, blüht vom Mai  
bis Spätherbst ununterbrochen, wächst  
in sonnigen und schattigen Lagen und in  
jedem Boden, auch an sehr trockenen  
Orten, selbst in Mauerritzen 10 St. 3,50 0,40  
**Cortusa** Mathioli, Wundglöckl, rote häng-  
ende, hübsche Blütenglöckchen, in  
dichten Büscheln stehend. Den Primeln  
verwandte Alpine, liebt Halbschatten.  
10 St. 4,50 0,50  
**Cotula** squalida, bräunl. Polster 10 St. 3,50 0,40  
**Crucianella** stylosa, dunkelrosa Blütenköpf-  
chen über zierlichem Laub . 10 St. 4,50 0,50  
**Cyclamen** europaeum, echtes Alpenveilchen,  
rote Blüten im Sommer . . 10 St. 3,50 0,40  
" hederacfol., rosa, Herbstblüher  
10 St. 5,— 0,60  
**Dianthus** alpinus, karminrot . 10 St. 4,50 0,50  
" caesius, rasenbildende, rosa Felsennelke  
10 St. 4,— 0,50  
" deltoides compacta, leuchtend rot, sehr  
zierlich . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
" " Brillant, leuchtendrot 10 St. 4,50 0,50  
" " carmineus, karmin . . . 10 St. 4,50 0,50



	1 St. RM	
<b>Dianthus hybridus Mignon</b> (Lindner) leuchtend karminrote Blüten, sehr hübsche, effektvolle Neuheit . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>microlepis</b> , winz. Zwergf., rot . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>spiculifolius</b> , zierlich geschlitzte Blütenblättchen . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>superbus</b> , hellrosa, fein geschlitzte Blumenblätter . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>suavis</b> , kleine weiße Blumen . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Dodecatheon hybridum</b> , rosa und weiße, den Cyclamen ähnliche Blüten, sehr hübsch . . . . .	10 St. 6,—	0,70
<b>Draba aizoon</b> , gelbe Blüten im April über zierlichen festen Polstern . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>lasiocarpa</b> , gelb, sehr schön . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>repens</b> , gelb . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ <b>Sündermanni</b> , gelb . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Dryas octopetala</b> , weiße, anemonenähnliche Blüten, niederliegende holzige Zweige. Eine der hübschesten Alpenen . . . . .		0,80
„ <b>Drummondii</b> , gelb, selten . . . . .		1,—
<b>Edrajanthus tenuifolius</b> , bl. Glockenblüten in Büscheln, sehr fein . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>dinaricus</b> , dunkelblau . . . . .	10 St. 5,—	0,60
<b>Epilobium Hectori</b> , bräunliche dichte Rasen, weiße Blütchen und später winzige Wollschoten, hübsche Neuseeländ. . . . .	10 St. 2,50	0,30
<b>Epimedium coccineum</b> , rot mit weiß . . . . .	10 St. 6,—	0,70
„ <b>Muschianum</b> , lilarosa . . . . .	10 St. 6,—	0,70
„ <b>niveum</b> , reinweiß . . . . .	10 St. 6,—	0,70
„ <b>pinnatum elegans</b> , goldgelb . . . . .	10 St. 6,—	0,70
„ <b>sulphureum</b> , hellgelb, 30 cm . . . . .	10 St. 6,—	0,70
Epimedium blühen April-Mai, 20—40 cm		
<b>Erigeron alpinus</b> , rosa, kleine Margueritenblütchen, kaum 10 cm hoch, sehr zierlich . . . . .	10 St. 4,50	0,60
„ <b>glabellus alpinus</b> , blaue Blüten . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>hybridus</b> , lila Asterblüten im Juli-August . . . . .	10 St. 3,50	0,40
<b>Erinus alpinus</b> , blaue Blütchen . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Eriophyllum caespitosum</b> , silberweiße Belaubung, gelbe Blüten im Juni . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Erysimum pulchellum superbum</b> , gelbe Rispen im April-Mai, viel schöner als die Stammform . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>aurantiacum</b> , leuchtend orange . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Euphorbia Myrsinites</b> , blaugrüne Blättchen, schuppenförmig um die liegenden Stängel angeordnet, Blüten gelb. Sehr feine Pflanze . . . . .	10 St. 7,—	0,80
<b>Festuca glacialis</b> , bildet niedrige dichte, prächtig bläulich weiße Rasenteppiche von reizendem Effekt . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ <b>glauca</b> , der vorstehenden ähnlich, doch von etwa doppelter Höhe, sehr hübsch für Einfassungen . . . . .	10 St. 2,50	0,30
<b>Fragaria indica</b> , gelbe Blüten, rote Erdbeerfrüchte, sehr zierend, auch essbar . . . . .	10 St. 2,50	0,30

	1 St. RM	
<b>Galeobdolon luteum</b> , gelber Bienensaug mit Silberflecken auf den Blättern, hübsche Halbschattenpflanze . . . . .	10 St. 3,50	0,40
<b>Genista sagittalis</b> , gelb, hübsches kleines immergrünes Felsensträuchlein . . . . .	10 St. 7,—	0,80
<b>Gentiana acaulis</b> , großer blauer Enzian, eine der schönsten Frühlingsblumen . . . . .		1,—
Kleinere Pflanzen . . . . .	10 St. 4,50	1,—
„ <b>lagodechiana</b> , große blaue Blume mit hellerem Schlund, 15 cm, prächtige Neueinführung, Juli-August . . . . .	10 St. 9,—	1,—
„ <b>septemfida</b> , tiefblaue Blüten im Mai-Juni . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>verna</b> , tiefblaue, leuchtende Blüten, bildet dichte Polster, März-April . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Geranium subcaulescens</b> , bildet kleine, runde, dichte Büschchen und blüht sehr reich und anhaltend mit karminroten, hübschen Blumen . . . . .	10 St. 5,—	0,60
<b>Geum montanum</b> , gelb, Mai . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>Rossi</b> , gelbe Blüten über zierlichen Fiederblättchen. April 20 cm . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>triflorum</b> , braunrote Glöckchen, sehr zierlich . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Globularia angustifolia</b> , polsterbild. immergrüne Alpine mit blauen Blütenköpfchen . . . . .	10 St. 5,—	0,60
<b>Gratiola officinalis</b> , Gnadenkraut, weiße Blüten in schöner Anordnung . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Gypsophila cerastioides</b> , weiß, polsterbildend, schön . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>repens</b> , weiß, liegende Zweige, sehr anspruchslos, 15 cm, Juni-Juli . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>repens monstrosa</b> , weiß, 20 cm hoch, reichblühend . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>rosea</b> , rosa, ganz niedrig, sehr hübsch, kompakter Wuchs, Juli . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Haquetia Epipactis</b> , gelbe Blüten im April bis Mai, für Halbschatten . . . . .	10 St. 5,—	0,60
<b>Helianthemum alpestre</b> , goldgelb, einfache Blüten . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>Bronze</b> , leuchtend . . . . .	10 St. 4,50	0,60
„ <b>amabile fl. pl.</b> , Sonnenröschen mit blutroten gefüllten Blüten den Sommer hindurch. Eine der dankbar blühendsten und schönsten Steingarten-Stauden. Zwergsträuchlein . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ <b>Golden Queen</b> , goldgelb, einfach . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>mutabile fl. pl.</b> , karminrot, goldgelb, chamois, jede Sorte . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>polifolium Rose Queen</b> , dunkelrosa, einfach, hervorragend schön und wirkungsvoll . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Hepatica angulosa</b> , blaues, großblumiges ungarisches Leberblümchen . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>angulosa alba</b> , reinweiß, sehr großblumig . . . . .	10 St. 6,—	0,70
„ „ <b>rosea</b> , rosa . . . . .	10 St. 7,—	0,80
„ <b>triloba</b> , tiefblau. . . . .		
Je nach Stärke RM. 8,— bis 25,— per Hundert . . . . .	10 St. 2,50	0,30



<b>Hepatica triloba alba</b> , weiß . . .	10 St.	3,50	0,40	1 St. <i>AM</i>
" " <b>plena</b> (Lindner), weiß gefüllt . . .		5,—		
" " <b>coerulea plena</b> , blau gefüllt . . .		2,50		
" " <b>rubra</b> , rot . . .	10 St.	3,50	0,40	
" " <b>plena</b> , rot gefüllt . . .	10 St.	7,—	0,80	

Die Leberblümchen zählen zu unseren schönsten Frühlingsblumen. Die anemonenähnlichen Blüten erscheinen schon im März. In den Halbschatten von Bäumen oder Gebüsch zu pflanzen.

<b>Hieracium Bornmülleri</b> , weißfilzige Blätter, gelbe Blüten, sehr schön . . .	10 St.	4,50	0,50
" <b>glacialis</b> , gelb, zierlich . . .	10 St.	5,—	0,60
" <b>pilosella incanum</b> , weißfilzige Blätter, gelbe Blüten, sehr niedrig . . .	10 St.	3,50	0,40
" <b>aurantiacum</b> , orange . . .	10 St.	3,50	0,40
" <b>rubrum</b> . . .	10 St.	4,50	0,50

<b>Horminium pyrenaicum</b> , wintergrüne schöne Blattrosette, blaue Rispen im Juni-Juli . . .	10 St.	4,50	0,50
--	--------	------	------

<b>Houstonia coerulea</b> , blau . . .	10 St.	4,50	0,50
" <b>coerulea alba</b> , weiß . . .	10 St.	4,50	0,50
" <b>serpyllifolia</b> , blau, kriechend . . .	10 St.	4,50	0,50

Außerst zierliche, keine Polster bildende Pflanzen, April-Mai, wachsen am besten im Moorboden.

<b>Hutchinsia alpina</b> , weiß, grüne Polster, sehr hübsch, April . . .	10 St.	4,50	0,50
--	--------	------	------

<b>Hypericum Coris</b> . . .	10 St.	5,—	0,60
" <b>polyphyllum</b> , reizende kleine Pflanze mit gelben Blüten im Juli-Sept. . .	10 St.	4,50	0,50



*Hypericum polyphyllum*

<b>Iberis sempervirens Schneeflocke</b> , weiße, runde, flachblütige, großblum. . .	10 St.	3,50	0,40	1 St. <i>AM</i>
" <b>sempervirens Elfenreigen</b> (Lindner). Die großen weißen Blüten umstehen den Stiel in mehr gestreckter Anordnung, ähnlich wie bei den einjährigen Schleifenblumen. Massige Belaubung . . .	10 St.	4,50	0,50	
" <b>sempervirens weißer Zwerg</b> , kompakte dichte Büschchen, im zeitigen Frühjahr dicht bedeckt mit reinweißen Blüten. . .	10 St.	4,50	0,50	
<b>Inula ensifolia</b> , goldgelbe, kleine Margueriten im Sommer . . .	10 St.	4,50	0,50	
<b>Iris pumila</b> siehe vorstehende Abteilung.				
<b>Lamium maculatum purpureum</b> , roter zierlicher Bienensaug . . .	10 St.	3,50	0,40	
<b>Lavandula vera</b> , blauer wohlriechender Lavendel . . .	10 St.	4,50	0,50	
<b>Leontopodium alpinum</b> , Edelweiß der Alpen, gedeiht fast überall . . .	10 St.	4,50	0,50	
" <b>japonicum</b> , japanisches, interessant . . .		1,—		
" <b>sibiricum</b> , sibirisches . . .	10 St.	4,50	0,50	
<b>Leptinella scariosa</b> , zierliche gefiederte Blättchen . . .	10 St.	3,50	0,50	
<b>Lewisia cotyledon</b> , Saxifragaähnliche silberweiße Rosetten, rosa Blüten mit weißen Streifen im Juni, sehr eigenartig u. schön . . .		1,50		
<b>Linaria cymbalaria</b> , blau, hübsch in Mauerspalten und Felsenritzen . . .	10 St.	2,50	0,30	
" <b>compacta</b> , bildet dichte Büschchen ohne Ausläufer u. blüht sehr reich . . .	10 St.	3,50	0,40	
" <b>hepaticifolia</b> , hellblau . . .	10 St.	3,50	0,40	
" <b>pallida</b> , blau, polsterbildend . . .	10 St.	3,50	0,40	
<b>Lithospermum purpureo-coeruleum</b> , dunkelblau, Mai . . .	10 St.	3,50	0,40	
" <b>prostatum Heavenly Blue</b> , tiefblau blühendes feines Zwergsträuchlein . . .		1,25		
<b>Lotus corniculatus fl. pl.</b> , gelber gefüllter Hornklee . . .	10 St.	4,50	0,50	
<b>Lychnis alpina</b> , Alpenpechnelke, sehr zierliche rote Blütenrisp. im April-Mai . . .	10 St.	4,50	0,50	
<b>Lysimachia nummularia</b> , gelbe Blüten an niederliegenden, immergrün beblätterten Zweigen den ganzen Sommer hindurch, heimisch . . .	10 St.	2,50	0,30	
<b>Majanthemum bifolium</b> , weiße, kleine wohlriechende Rispen im Frühjahr, Schatten liebendes zierliches Pflänzchen . . .	10 St.	3,50	0,40	
<b>Menthella alpina</b> , dichte Rasen mit winzigen blauen Blütchen bedeckt. Intensivst ausgepr. Pfefferminzaroma . . .	10 St.	3,50	0,40	
<b>Mertensia primuloides</b> , blaue Blütchen . . .	10 St.	6,—	0,70	
<b>Mimulus cupreus</b> , kupferroter Moschus, reichblühend, 30 cm, Juni-August, . . .	10 St.	4,50	0,50	
" <b>luteus</b> , gelber Moschus . . .	10 St.	3,50	0,40	
<b>Myosotis palustris</b> , Perle von Ronnenberg, dunkelblaues Vergißmeinnicht, sehr anhaltender Flor . . .	10 St.	3,50	0,40	
" <b>Stabiana</b> , sehr hübsch . . .	10 St.	4,50	0,50	
" <b>rupicola</b> , kleines Zwergvergissmeinnicht . . .	10 St.	3,50	0,40	



		1 St. RM			1 St. RM
<b>Nepeta Mussini</b> , blaue Lippenblüten, silbergrüne Belaubung, äußerst reichblühend und sehr anspruchslos . . .	10 St.	3,50	0,40	<b>Papaver alpinum</b> , Alpenmohn	10 St. 3,50 0,40
<b>Nierembergia rivularis</b> , große weiße Blüten	10 St.	4,50	0,50	„ <b>nudicaule</b> , gelb, orange oder gemischt, sehr dankbar . . .	10 St. 3,50 0,40
<b>Oenothera pusilla</b> , Zwerg-Nachtkerze mit leuchtend gelben Blüten, winzige Büschchen bildend, 15 cm . . .	10 St.	4,50	0,50	<b>Paronychia Capela</b> , reizende Polsterpflanze mit silbrigen Blütenhüllblättchen	10 St. 4,50 0,50
„ <b>Missouriensis</b> , sehr große goldgelbe Blüten an niederliegenden Zweigen erscheinen den ganzen Sommer hindurch	10 St.	4,50	0,50	<b>Paris quadrifolia</b> , die Einbeere, interessante Halbschattenpflanze	10 St. 3,— 0,40
<b>Omphalodes verna</b> , leuchtend blaue Vergißmeinnichtblüten, großblumig,	10 St.	3,50	0,40	<b>Patrinia palmata</b> , geteilte Blätter, leuchtend gelbe Blumen, sehr hübsch	10 St. 5,— 0,60
„ <b>cappadocica</b> , hellblau . . .	10 St.	5,—	0,60	<b>Pelargonium Endlicherianum</b> , dunkelrosa Blüten	10 St. 4,50 0,50
Beide schöne Halbschattenpflanzen, April-Mai.				<b>Pentstemon Scouleri</b> , lila, Zwergsträuchlein, 30 cm . . .	10 St. 4,50 0,50
				„ <b>confertus</b> , blau, 15 cm . . .	10 St. 4,50 0,50
				„ <b>Menziesii</b> , dunkelrosa, 10 cm . . .	1,—
				„ <b>pubescens pygmaeus</b> , lila, 15 cm	10 St. 4,50 0,50



Opuntia

		1 St. RM				1 St. RM
<i>fragilis</i>	<b>Opuntia comanchica</b> , gelb . . .	2,—		<b>Phlox amoena</b> , leuchtend purpurrosa	10 St.	4,50 0,50
	„ <b>missouriensis</b> , gelb . . .	2,—		„ <b>setacea</b> , leuchtend rosa . . .	10 St.	4,50 0,50
	„ <b>Rafinesquiana</b> , gelb . . .	2,—		„ „ <b>atropurpurea</b> , dunkelrot	10 St.	4,50 0,50
	„ <b>rodantha</b> , rot . . .	2,—		„ „ <b>Douglasi hybrida</b> , neue lilafarbige, sehr reichblühend . . .	10 St.	4,50 0,50
	„ <b>xanthostema</b> , rosa . . .	2,—		„ „ <b>G. F. Wilson</b> , hellblau	10 St.	4,50 0,50
<b>Orchis-Arten</b> und andere leicht wachsende Erdorchideen in mehreren Arten, kultivierte sicher wachsende Pflanzen	10 St.	3,50	0,40	„ „ <b>Maischnee</b> , reinweiß, großblumig . . .	10 St.	4,50 0,50
<b>Oxalis acetosella</b> , heimischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze	100 St.	10,—	0,25	„ „ <b>Morgenstern</b> , rosa . . .	10 St.	4,50 0,50
„ „ <b>rubra</b> , leuchtend rote Blüten, besonders hübsch . . .	10 St.	3,50	0,40	„ „ <b>nivalis</b> , reinweiß, nur wenige Zentimeter hohe Rasen . . .	10 St.	4,50 0,50
„ <b>adenophylla</b> , silbrig grüne feine Belaubung, bildet dichte, schön geformte, ganz niedrige Büschchen, dicht aufsitzende, große reizende rosa Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch. Eine der hübschesten Steingartenpflanzen für sonnige Lagen. . .	10 St.	4,50	0,60	„ „ <b>Schneeteppich</b> , weiß, etwas höher, als vorige . . .	10 St.	4,50 0,50
				„ „ <b>Vivid</b> , lachsrosa . . .	10 St.	7,— 0,80
				<b>Phyteuma Scheuchzeri</b> , dunkelblau, runde Blütenköpfchen, sehr hübsch	10 St.	5,— 0,60
				<b>Polygonum affine</b> , rosa Blütenährchen, rasenbildend, zierlich, Sommer	10 St.	4,50 0,50



	1 St	RM
<b>Potentilla chrysocraspeda</b> , leuchtend goldgelbe Blüten, Juni . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>mandschurica</b> , kriechendes Zwergsträuchlein mit silbrigem Laub und reinweißen Blüten . . . . .	. . . . .	0,80
„ <b>reptans fl. pl.</b> , gelb gefüllt, kriechend . . . . .	10 St. 2,50	0,30
<b>Primula arctotis hybrida</b> . Den Aurikeln in Wunchs u. Blütenstand sehr ähnl., doch abweichend im Farbenspiel . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>auricula</b> , großblumige Gartenaurikeln in den schönsten Farben gemischt. Bekannte, sehr widerstandsfähige Primel, starke Pflanzen . . . . .	10 St. 2,50	0,30
Kleinere aber blühbare Pflanzen . . . . .	per 100 St. 15,—	
„ <b>auricula alpina</b> , goldgelbe Alpenaurikel . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>auricula lutea</b> , großblumige hellgelbe Gartenaurikel, sehr apart . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ <b>Beesiana</b> , purpurlila . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>Bullesiana</b> , leuchtende Orangetöne . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>Bulleyana</b> , orange, spätblühend . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>cashmeriana Rubin</b> , rubinrote Kopprimel . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>Crispii</b> , karminpurpur . . . . .	. . . . .	0,80
„ „ <b>denticulata grandifl.</b> , große lila Blütenköpfe . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>alba</b> , reinweiß . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>atroviolacea</b> , tief dunkelviolette, große Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit . . . . .	10 St. 7,—	0,80
„ „ <b>delicata</b> , große hellrosafarbige . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ „ <b>rosea</b> , dunkelrosa . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ „ <b>Rosamunde</b> , purpur . . . . .	10 St. 5,—	0,60
Vier feine neue Varietäten.		
„ <b>irondosa</b> , lila, der Mehlprimel nahestehend, doch besser ausdauernd, sehr zierlich . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ <b>Helena</b> , Hybrid-Primel, meist karminpurpur, auch dunkelrote und bläuliche Töne, reichblühend u. widerstandsfähig . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>Purpurkissen</b> , neu, leuchtend purpurkarmin . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ „ <b>Edelstein</b> , leuchtend purpur, außerordentl. reichblüh., neu . . . . .	10 St. 6,—	0,70
„ „ <b>Juwel</b> , rötlich-magenta, neu . . . . .	10 St. 6,—	0,70
„ „ <b>Wanda</b> , fast rein blau, sehr schön . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>japonica</b> , rote Blüten, quirlständig . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>alba</b> , reinweiße, sehr schön . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ <b>Red Hugh</b> , zinnoberrot, große Blüten . . . . .	10 St. 7,—	0,80
„ <b>Lothringen</b> , karminrosa, sehr schön . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>luteola</b> , gelbe Blütenköpfe . . . . .	10 St. 6,—	0,70
„ <b>officinalis</b> , Schlüsselblume, wohlriechend, mit großen Kelchen . . . . .	10 St. 2,—	0,25

	1 St	RM
<b>Primula rosea grandifl.</b> , karminrosa, früh, sehr feine japanische Art . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>sibirica</b> , rosa, sehr zierlich und eigenartig . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>sikkimensis</b> , hellgelbe Blütenbüschel, spät . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>Veitchi</b> , purpur. zierl. Blüt. . . . .	10 St. 6,—	0,70
„ <b>veris elatior</b> , hellg. Waldprim. . . . .	10 St. 2,—	0,25




Primula denticulata

<b>Primula veris Mrs. Mac Gillavary</b> , lilarosa, sehr schöne Hybridprimel von Eigenart und Widerstandsfähigkeit . . . . .	10 St. 7,—	0,80
„ <b>veris hybr. grandiflora</b> , schönste großblumige Gartenprimel in prachtvoller Mischung . . . . .	10 St. 2,50	0,30
„ <b>veris hybr. aurea grandiflora</b> , tiefgelbe, teils orangefarbig . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>veris hybr. Schwan</b> , reinweiß, mit gelbem Stern . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>veris acaulis</b> , schöne großblumige Varietäten in reichstem Farbenspiel, besonders auch dunkelrot. Bei diesen finden sich besonders schöne, leuchtende Färbungen . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ <b>veris acaulis alba grandiflora</b> (Lindner), weiß mit goldgelbem Auge, an Größe alle anderen übertreffend, prachtvolle Neuheit (nicht Sämlinge) . . . . .	10 St. 6,—	0,70
„ „ <b>acaulis coerulea</b> , enzianblau, eine der allerschönsten . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>acaulis alba plena</b> , weißgefüllt . . . . .	10 St. 5,—	0,60
„ „ <b>acaulis Croussei plena</b> , rot mit hellem Saum . . . . .	. . . . .	1,—
„ „ <b>acaulis rubra plena</b> , rot gefüllt . . . . .	. . . . .	1,25
<b>Prunella grandifl.</b> , dunkelblau, Juli, 20 cm . . . . .	10 St. 3,50	0,40
„ <b>grandiflora alba</b> , reinweiß . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>rubra</b> , dunkelrosa . . . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>Webbiana</b> , violett, großblumig . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Pulmonaria azurea</b> , rein dunkelblau, eine der schönsten Frühlingsbl. . . . .	10 St. 4,50	0,50



	1 St. RM	
<b>Pulmonaria officinalis</b> , heimisches blaues Lungenkraut . . . . .	10 St. 2,50	0,30
" <b>officinalis alba</b> , reinweiß . . . . .	10 St. 3,50	0,40
" <b>longifolia</b> , besonders starkwüchsig und widerstandsfäh., blaue Blüten . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>rubra</b> , rot, sehr üppig. Wuchs . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>saccharata</b> , weißgefl. Blätter . . . . .	10 St. 4,50	0,50
Die Pulmonaria sind besonders geeignet für halbschattige Plätze, blühen Ende März—Mai, 20—30 cm hoch.		
<b>Pterocephalus Parnassi</b> , rosa Scabiosenblüten, runde dichte Büschchen, Juli, 15 cm . . . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Ramondia pyrenaica</b> , immergrüne behaarte Blattrosetten, blaue Blumen. Sehr schöne pyrenäische Felsenpflanze, liebt Halbschatten und Mooshumus . . . . .	1,—	
<b>Ranunculus alpestris</b> , reinweiß, kleine, sehr hübsche Zwergalpine . . . . .	10 St. 3,50	0,40
<b>Santolina pinnata</b> . . . . .	10 St. 5,—	0,60
" <b>tomentosa</b> , beide hübsche weißwollige Felsensträucher . . . . .	10 St. 4,—	0,50
<b>Saponaria ocymoides</b> , rosa, reichblühende Felsenpflanze, Juli . . . . .	10 St. 3,50	0,40
<b>Satureja cuneifolia</b> , weiße Blüten . . . . .	10 St. 4,50	0,50



Saxifraga Cotyledon

<b>Saxifraga Aizoon</b> , zierl., gellgelb . . . . .	10 St. 3,50	0,40
" <b>Aizoon rosea</b> , rosa . . . . .	10 St. 5,—	0,60
" <b>apiculata</b> , hellgelb . . . . .	10 St. 5,—	0,60
" <b>bronchialis</b> , graugrüne Polster, weiß . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>Bucklandi</b> , spatelförmige Blättchen . . . . .	10 St. 3,50	0,40
" <b>Burseriana</b> , weiß, Märzblüher . . . . .	10 St. 7,—	0,80
" <b>caesia</b> , Polst., silbergrau, weiß . . . . .	10 St. 5,—	0,60
" <b>canaliculata</b> , saftiggrüne Rasen, weiße Blüten . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>Cotyledon pyramidalis</b> , schöne große Blattrosette, weiße Rispen . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>decipiens hybr. Astrild</b> (Lindner), tieferote große Blüten über starkwüchsigen, dunkelgrünen Polstern im April—Mai. Eine Verbesserung der bekannt. „Blütenteppich“ . . . . .	10 St. 5,—	0,60

	1 St. RM	
<b>Saxifraga decipiens hybr. Blütenteppich</b> , leucht. dunkelrosa, prächtig . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>decipiens hybr. grandiflora alba</b> , große reinweiße Blüte . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" " <b>hybr. rosea superba</b> , rosa, großblumig . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" " <b>hybr. Schöne v. Ronsdorf</b> , dunkelrot, sehr fein . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" " <b>hybr. Teppichkönigin</b> , rot ganz niedrig, reizend . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" " <b>Triumph</b> . Das schöne dunkle Karminrot dieser neuen, sehr wertvollen Varietät, verblaßt nicht nach dem Ende der Blütezeit, wie bei anderen Sorten . . . . .	10 St. 7,—	0,80
Vorstehende Saxifraga decipiens-Hybriden sind ganz hervorragend schön, hier findet sich das leuchtendste Rot.		
" <b>Elisabethae</b> , hellgelbe Blüten im April . . . . .	10 St. 6,—	0,70
" <b>Griesebachii</b> , feine mazedonische Spezies . . . . .	10 St. 9,—	1,—
" <b>crustata</b> , kleine weißkrustige Rosetten . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>coriophylla</b> , zierliche Rosetten, weiße Blumen . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>Ferdinandi Coburgi</b> , graugrüne Polster gelbe Blüten . . . . .	10 St. 6,—	0,70
" <b>Gaudini</b> , kleine silbergraue Rosetten . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>granulata</b> , weiß, geht im Sommer auf Knöllchen zurück . . . . .	10 St. 3,50	0,40
" " <b>fl. pl.</b> , dicht gefüllt, . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>Irvingi</b> , graugrüne Rasen, rosa Blüten im März-April . . . . .	10 St. 5,—	0,60
" <b>leptophylla</b> , grüne, üppige, große Polster weiße Blüten . . . . .	10 St. 3,50	0,40
" <b>longifolia</b> , silbrigweiße Blatt-Rosetten . . . . .	10 St. 7,—	0,80
" <b>marginata</b> , zierliche Art mit weißen Blüten . . . . .	10 St. 5,—	0,60
" <b>moschata purpurea</b> , rote kleine Blüten . . . . .	10 St. 3,50	0,40
" <b>oppositifolia</b> , leuchtend karmin, niedrige Rasen, März . . . . .	10 St. 6,—	0,70
" <b>pedatifida</b> , feingeschlitzte Blätter, grüne Polster . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>raethica</b> , sehr dichte Rasen . . . . .	10 St. 3,50	0,40
" <b>Rocheliana</b> , feste zierliche Polster, weiße Blüten . . . . .	10 St. 5,—	0,60
" <b>rotundifolia</b> , frischgrüne Blätter, weiße Rispen, 30 cm . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>spatulata</b> , runde spatelförmige Blättchen . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>stelleriana</b> , bräunl. Polster . . . . .	10 St. 4,50	0,50
" <b>Sternbergi</b> , dichte Polster . . . . .	10 St. 3,50	0,40
" <b>umbrosa</b> , immergrüne Rosetten, weiße Blüten im Mai-Juni. Vorzüglich für Einfassungen in schattigen Lagen. . . . .	100 St. 20,—	10 St. 2,50
" " <b>aurea punctata</b> , gelbgefleckt . . . . .		0,50
" <b>Zimmereri</b> , kleine weiße Rosetten, sehr hübsch . . . . .	10 St. 4,50	0,50
10 schöne Sorten Saxifraga meiner Wahl . . . . .	4,—	
25 " " " " " " . . . . .	10,—	



1 St. RM

1 St. RM

<b>Schievereckia Bornmülleri</b> , polsterbildend, weiße Blüten im März . . . 10 St. 3,50 0,40	
<b>Sedum acre</b> , Mauerpfeffer, gelb . . . 10 St. 2,50 0,30	
„ <b>album</b> , weiß . . . 10 St. 2,50 0,30	
„ <b>altissimum</b> , silbrig bereifte dicke Triebe, gelbe schöne Blumen . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>anacampseros</b> , purpur, Juli . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>cyaneum</b> , blaugrüne Blättchen, winzige blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art . . . 0,60	
„ <b>dasyphyllum</b> , blauw. Blättch. . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>Ewersi</b> , rosa, Juli . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ „ <b>var. turkestanicum</b> , dunkelpurpur, blüht im Juli-August, eine der schönsten S. . . 10 St. 4,50 0,50	
„ <b>glaucum</b> , blaugrüne Polster . . . 10 St. 2,50 0,30	
„ <b>kamtschaticum</b> , gelb, Juli . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ „ <b>fol. var.</b> , prächtig buntblättrig effektiv . . . 10 St. 4,50 0,50	
„ <b>Maximowiczii</b> , gelbe Dolden . . . 10 St. 4,50 0,50	
„ <b>Middendorffianum</b> , gelb, sehr zierlich 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>obtusatum</b> , braunrote dickfleischige Blättchen. Eigenartig . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>ochroleucum</b> , gelb . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>populifolium</b> , hellrosa, strauchige Art 10 St. 4,50 0,50	
„ <b>spurium</b> , rosa . . . 10 St. 2,— 0,25	
„ „ <b>album</b> , weiß . . . 10 St. 2,— 0,25	
„ „ <b>splendens</b> , leuchtend rot, eine der effektivsten reichblühendsten Sorten . . . 10 St. 2,50 0,30	
Ferner sind noch viele andere Sorten vorrätig. 10 Sedum-Sorten meiner Wahl . . . 3,50	
25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 8,—	



Sempervivum-Sortiment

<b>Sempervivum anomalum</b> . . . 10 St. 2,50 0,30	
„ <b>arachnoideum</b> , weißfilzig . . . 10 St. 3,50 0,30	
„ <b>arenarium</b> , zierlich . . . 10 St. 2,50 0,30	
„ <b>atropurpureum</b> , große dunkelbraune Ro- setten . . . 10 St. 5,— 0,60	
„ <b>Boissieri</b> . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>californicum</b> . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>Doelleanium</b> . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>fimbriatum</b> . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>Gamma</b> . Im Frühling fast schwarzbraun, in der Mitte weiß besponnen. Schöne Neuheit . . . 0,80	

<b>Sempervivum globuliferum</b> . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>Hausmanni</b> . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>Alpha</b> , bräunl. Rosetten, weißbehaarte Mitte, neu . . . 0,60	
„ <b>hybr. Beta</b> , eigenartige Form, weiße Mitte, neu . . . 0,60	
„ <b>Moggridgei</b> , ziemlich große, weißbespon- nene Rosetten, hübsche rote Blüten, eine der auffallendsten Sorten 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>pyrenaicum</b> . . . 10 St. 4,50 0,50	
„ <b>robustum</b> , extra große Rosetten 10 St. 4,50 0,50	
„ <b>rupicolum</b> . . . 10 St. 4,50 0,50	
„ <b>tectorum</b> (Hauslaub) . . . 10 St. 2,50 0,30	
„ <b>tomentosum</b> , sehr zierlich, weißfilzig 10 St. 2,50 0,30	
„ <b>triste</b> , dunkelbraunrot . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ <b>violaceum</b> . . . 10 St. 4,50 0,50	
„ <b>Wulfenianum</b> . . . 10 St. 2,50 0,30	
Ferner viele andere Sorten RM. 0,40 bis 0,50 10 Sorten Sempervivum meiner Wahl . . . 3,50	
25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 8,—	
<b>Silene acaulis</b> , dichte grüne Rasen, welche sich im März mit leuchtend rosa Blüten bedecken. Reizende Alpine . . . 10 St. 5,50 0,60	
„ <b>alpestris</b> , weiß, Juni . . . 10 St. 3,50 0,40	
„ „ <b>il. pleno</b> , dichtgefüllte weiße Blum., reizende Neuheit . . . 10 St. 6,— 0,70	
„ <b>maritima il. pl.</b> , weißgefüllt, Mai-August 10 St. 6,— 0,70	
„ <b>Schafta</b> , dunkelrosa, Juli . . . 10 St. 4,50 0,50	
<b>Sisyrinchium Bermudianum</b> , blau, zierlich 10 St. 3,50 0,40	
<b>Soldanella alpina</b> , Alpendroddel, blaue ge- franzte Glöckchen im März-April . . . 0,70	
„ <b>pusilla</b> , kleinere Art, hellblau 10 St. 5,— 0,60	
<b>Solidago alpestris</b> , gelb, 30 cm hoch, Juli 10 St. 4,50 0,50	
„ <b>brachystachis</b> , sehr niedrig, Sept.-Oktob. 10 St. 4,50 0,50	
<b>Spergula pilifera</b> ( <b>Arenaria caespitosa</b> , <b>Sa- gina subulata</b> ), Sandkraut, Alpen-Mast- kraut. Bildet dichte Polster, welche den Sommer hindurch mit weißen Stern- blüten geschmückt sind. Eine vortreff- liche Pflanze, mit der man leicht moos- ähnlich wirkende, dichte Grünflächen erreicht, gleichmäßig niedrige, niemals eines Schnittes bedürftige. 100 St. RM. 18,— 10 St. 2,— 0,25	
<b>Spiraea decumbens Pumilionum</b> , dichte, niedrige Büschchen, hübsch belaubt, weiße Blüten. Winziges Sträuchlein . . . 0,80	
<b>Synthyris reniformis</b> , blaue Aehren, März 1,—	
<b>Teucrium Chamaedrys</b> , immergrüne Sträuch- lein, rote Rispen . . . 10 St. 4,50 0,40	
„ <b>montanum</b> , weiße Blüten, ganz niedrig 0,50	
„ <b>spec. Libanon</b> , rote Blüten 10 St. 4,50 0,50	
<b>Thlaspi stylosum</b> , rosa Frühlingsblume 10 St. 3,50 0,40	



		1 St. RM
<b>Thymus lanuginosus</b> , wollige, silbergraue dichte Rasen, sehr hübsch .	10 St. 3,50	0,40
„ <b>Serpyllum albus</b> , reinweiß .	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>splendens</b> , leuchtend rot	10 St. 3,50	0,40
<b>Tiarella cordifolia</b> , weiße, resedaähnliche Rispen im April-Mai. Immergrüne Blätter	10 St. 3,50	0,40
<b>Tunica saxifraga fl. pl.</b> Dicht gefüllte rosa Blüten den ganzen Sommer hindurch. Eine Perle der Steingartenflora . . .		1,25
<b>Umbilicus chrysanthus</b> , das asiatische Sempervivum . . .	10 St. 3,50	0,40
<b>Veronica Allionii</b> , blaue Blüten, niedrige immergrüne Rasen . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>buxifolia</b> , tiefblau . . .	10 St. 5,—	0,60
„ <b>filiformis</b> , dichte Rasen, blaue, ab März erscheinende Blüten, immergrün, sehr zierlich . . .	10 St. 3,50	0,40
„ <b>prostata alba</b> , reinweiß . . .	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>pallida</b> , bläulichweiß . . .	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>coelestina</b> , lichtblau . . .	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>coerulea</b> , blau . . .	10 St. 4,50	0,50
Vorstehende Veronica-Varietäten sind empfehlenswerte Neueinführungen.		
„ <b>repens</b> , hellblau . . .	10 St. 3,50	0,40
„ <b>rupestris (alpina)</b> , dunkelblau, eine äußerst reichblühende prächtige Art von großem Effekt auf Steingruppen, Juni . . .	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>alba</b> , reinweiße Varietät der Vorig. .		0,50
„ <b>teuerium Shirley blue</b> , tiefblau, prachtvolle Neuheit . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>saxatilis</b> , tiefblaue Alpine . . .	10 St. 3,50	0,40
<b>Vicia pyrenaica</b> , kleine Pyrenäen-Wicke mit verhältnismäßig großen karminroten Blüten im Mai-Juni . . .	10 St. 4,50	0,50
<b>Vinca minor</b> , Immergrün, blau	100 St. 20,—	10 St. 2,50 0,30
„ „ <b>fl. albo</b> , weiß . . .	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>fl. coeruleo pl.</b> , blau gefüllt	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>fl. rubro pl.</b> , rot gefüllt	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>fl. rubro</b> , rot, sehr reichblühend	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>fol. varieg.</b> , buntblättrig	10 St. 3,50	0,40
Das Immergrün und seine Varietäten sind vorzüglich geeignet als Rasenersatz an halbschattigen Plätzen, gedeiht aber auch in voller Sonne und blüht dann reicher.		
<b>Vinca major</b> , großblättrig und großblumig,	10 St. 4,50	0,50
„ <b>major fol. variegatis</b> . . .	10 St. 5,—	0,60
<b>Viola odorata</b> , wohlriechendes Veilchen	10 St. 2,50	0,30
„ „ <b>alba grandiflora</b> . . .	10 St. 3,50	0,40



Viola odorata fl. pl.

1 St. RM

<b>Viola odorata Königin Charlotte</b> , dunkelblau, blüht ab August zum zweiten Male bis zum Spätherbst	10 St. 2,50	0,30
„ „ <b>Rose Perle</b> , dunkelrosa	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>sulphurea</b> , schwefelgelb	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>fl. coeruleo pl.</b> , blau gefüllt	10 St. 4,50	0,50
„ „ <b>fl. rubro pl.</b> , rot gefüllt	10 St. 4,50	0,50
Vorstehende sind ohne Ausnahme sehr wohlriechende Sorten.		
„ <b>cornuta G. Wermig</b> , bekanntes, schönes Hornveilchen, ab Mai reichblühend, eines der dankbarsten und widerstandsfähigsten . . .	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>Hansa</b> . Dem Viola corn. G. Wermig ähnl., doch großblum. u. mit mehr rundl. Blüten, reich. u. anhalt. Flor	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>Lord Nelson</b> , dunkelblau, sehr hübsch . . .	10 St. 3,50	0,40
„ „ <b>W. H. Woodgate</b> , tiefviolett, sehr zierliche Blütenform, ähnl. V. corn. G. Wermig, in allen Teilen größer. Schöne Neuheit . . .	10 St. 4,50	0,50
„ <b>gracilis Juwel von Eisenach (L.)</b> . Eine Verbesserung der reizenden, hochedlen Viola gracilis, welche in griechischen Hochgebirgen heimisch ist, in bezug auf <b>Winterfestigkeit</b> , auch sind die tiefblauen Blüten etwas größer. Der Flor beginnt häufig schon im März; und den Sommer hindurch sind die Pflanzen selten gänzlich ohne Blumen. Eine prächtige Neuheit von größter Wirkung auf Steinpartien und zum Blumenschnitt vortrefflich geeignet. Liebt trockenen, durchlässigen Boden	10 St. 4,50	0,50
<b>Waldsteinia geoides</b> , gelbe Frühlingsblume	10 St. 3,50	0,40
<b>Wulfenia carinthiaca</b> , blaue Rispen im Mai, schöne immergrüne Blattrosetten, für halbschattige Plätze . . .	10 St. 4,50	0,50

### Alpen- und Felsenpflanzen-Sortimente meiner Wahl

aus nur wertvollen, gut wachsenden Sorten zusammengestellt, richtig etikettiert, Billige Wünsche als: für besondere Böden passend, für sonnige oder halbschattige Lage usw. können berücksichtigt werden.

12 St. in 12 schönen Sorten RM. 4,—	50 St. in 50 schönen Sorten RM. 20,— bis 30,—
25 St. in 25 schönen Sorten RM. 9,—	100 St. in 100 schönen Sorten RM. 40,— bis 50,—
100 St. in 25 schönen Sorten RM. 30,— bis 40,—	<b>Einfassungstauden:</b> 100 St. RM. 20,— bis 25,—



# Freiland-Farne

Mit ihren edlen, abwechslungsreich gestalteten Wedelformen bilden die Farne einen schönen Schmuck schattiger oder halbschattiger Plätze, besonders auch felsiger Partien des Gartens. Die meisten Arten wachsen besonders kräftig, wenn dem Boden recht viel Torfstreu und Lauberde zugemischt wurde.

- Adiantum** pedatum, völlig hart . . . . . 1 St. RM 2,—  
**Aspidium** acrostichoides, immergrün . . . . . 1,50  
 „ aculeatum, eine der schönsten und dankbarsten Arten, harte, glänzende Wedel, immergrün, völlig winterfest 10 St. 6,— 0,70  
 „ angulare proliferum, immergrüne feingegliederte Wedel, sehr zierlich *n. 4/100 N. 1/100* 10 St. 6,— 0,70  
 „ dilatatum, sehr schöne breite, feingefiederte Wedel . . . . . 10 St. 6,— 0,70



Onoclea sensibilis



Scolopendrium vulgare

- Aspidium** dilatatum gracile, sehr zierlich 10 St. 7,— 0,80  
 „ filix mas, Farnmännchen, eine der widerstandsfähigsten Arten, nimmt auch mit trockeneren Böden fürlieb, in feuchten Lagen bis meterhoch . 10 St. 3,50 0,40  
 „ filix mas cristatum angustatum . . . . . 1,—  
 „ „ „ Elworthi . . . . . 1,—  
 „ „ „ monstrosum . . . . . 0,80  
 „ „ „ Pindari . . . . . 0,80  
 „ erythrorum, sehr apart . . . . . 3,—  
 „ lonchitis, sehr schöne Wedelform, wintergrün . . . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ munitum, immergrünes, amerikanisches . 1,—  
 „ rigidum, Alpine . . . . . 10 St. 6,— 0,70  
 „ spinulosum, Punktfarn, fast wintergrün 10 St. 3,50 0,40  
 „ Thelypteris, zahlreiche Wedel von Fußhöhe, liebt feuchten Boden . 10 St. 3,50 0,40  
**Asplenium** Ruta muraria, Mauerraute, für Mauer- oder Felsenritzen . 10 St. 3,50 0,40  
 „ septentrionale, Grasfarn, winzig klein 10 St. 4,50 0,50  
 „ Trichomanes, Frauenhaar, für Felsspalt, wohl das zierlichste und schönste 10 St. 3,50 0,40  
 „ viride, grüne Mittelrippe . 10 St. 4,50 0,50  
**Athyrium** filix fem., Farnweibchen, feingliederter Wedel, robust und üppig wachsend . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
 „ filix femine Fritzelliae, ganz schmale krause Wedel, sehr hübsch 10 St. 7,— 0,80

- Athyrium** filix femine laciniatum minus, niedrig . . . . . 10 St. 7,— 0,80  
 „ filix femine multifidum, monströse Wedel 10 St. 7,— 0,80  
 „ „ „ Standishi, zierlich kraus 10 St. 7,— 0,80  
 „ „ „ Victoriae, sehr monströs 10 St. 9,— 1,—  
**Blechnum** spicant, Rippenfarn, niedriger immergrün . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ spicant serratum, reizende Varietät mit gesägten Fiedern . . . . . 10 St. 9,— 1,—  
**Cystopteris** alpina, sehr zierliche Alpine 10 St. 5,— 0,60  
 „ fragilis, Blasenfarn, kleine Art, für Spalten . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
 „ bulbifera, lange schmale Wedel mit roter Rippe, sehr hübsch . . . . . 10 St. 4,50 0,50  
 „ intermedia, kleinstes Blasenfarn 10 St. 5,— 0,60  
**Dicksonia** punctilobula, zahlreiche, sehr feingefiederte Wedel v. Fußhöhe 10 St. 5,— 0,70  
**Onoclea** sensibilis, Roßfarn, nordamerikanische Art, schöne Wedelform 10 St. 7,— 0,80  
**Osmunda** cinnamomea . . . . . 1,20  
 „ gracilis, kleine zierliche Art . . . . . 1,20  
 „ regalis, Königsfarn, eine der eigenartigsten und schönsten, in nassem Torfboden bis meterhoch . . . . . 1,20  
 „ regalis cristata, monströse Art . . . . . 2,—  
**Phegopteris** calcarea (Robertiana), niedrig und zierlich . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
 „ Dryopteris, Buchenfarn . . . . . 10 St. 3,50 0,40  
 „ polypodioides, schöne Wedelfarne 10 St. 3,50 0,40  
**Polypodium** vulgare, Engelsüß, immergrün, für Felsen eine der schönsten 10 St. 3,50 0,40  
 „ cambricum, breite Wedel, nicht ganz hart 2,—



Struthiopteris germanica



	1 St. RM		1 St. RM
<b>Pteridium</b> aquilinum, Adlerfarn	10 St. 3,50 0,40	<b>Selaginella</b> helvet., Moosfarn, bildet dichte,	
<b>Scolopendrium</b> vulg., Hirschzunge, immergrün, ungefied. Blätter	10 St. 4,50 0,50	nur wenige Zentimeter hohe smaragdgrüne Polster	10 St. 3,50 0,40
„ vulg. daedaleum, interess. monströse Art	1,20	<b>Struthiopteris</b> germanica, Strauß- oder	
„ „ marginatum, krause Ränder	1,—	Becherfarn, erreicht mehr als Meterhöhe	10 St. 5,— 0,60
„ „ undulatum, gewellte Blätter	1,50		
10 schöne Farnsorten meiner Wahl	6,—		
20 „ „ „ „	12,—		

## Wasser- und Sumpfpflanzen

	1 St. RM		1 St. RM
<b>Acorus</b> Calamus, Calmus	10 St. 3,50 0,40	<b>Menyanthes</b> trifoliata, Fieberklee	10 St. 4,50 0,50
„ japonicus fol. varieg., buntblättrig	1,—	<b>Nuphar</b> luteum, gelbe Mummel	1,50
<b>Alisma</b> Plantago, großer Froschlöffel	10 St. 3,50 0,40	<b>Nymphaea</b> alba, weiße Seerose	1,50
<b>Butomus</b> umbellatus, große rote Dolden	10 St. 3,50 0,40	„ alba Gladstoniana, große weiße	6,—
<b>Calla</b> palustris, Wassercalla mit weißen Blumen	10 St. 4,50 0,50	„ aurora, lachsrot, eine der großblumigsten	6,—
<b>Eriphorum</b> angustifolium, Wollgras	10 St. 4,50 0,50	„ und schönsten	6,—
<b>Glyceria</b> spectabilis fol. varieg., prächtig bunt	10 St. 3,50 0,40	„ Froebeli, karmin	8,—
<b>Hippuris</b> vulgaris, Tannenwedel, sehr hübsch	10 St. 3,50 0,40	„ Laydeckeri purpurata	6,—
<b>Hydrocharis</b> morsus ranae, Froschbiß, runde schwimmende Blätter, weiße Blüt.	10 Knospen 0,50	„ Marliacea carnea, rote	6,—
<b>Iris</b> Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlilie	10 St. 3,50 0,40	„ „ chromatella, gelb, sehr schön	8,—
„ „ „ fol. varieg., buntblättrig	1,50	„ „ rosea, rosa, extra großblumig	6,—
<b>Juncus</b> zebrinus, Binse mit quergestreiften Halmen. Eine der schönsten Wasserpflanzen	10 St. 8,— 1,—	„ „ odorata pumila, lachsrot, kleine Form	6,—
<b>Lysichtium</b> camtschatcaense, Neueinführung mit großen Blättern und goldgelben callaähnlichen Blumen im April	3,—	<b>Petasites</b> japonicus, Riesen-Huflattich	10 St. 4,50 0,50
		<b>Phragmites</b> communis fol. varieg., schön buntblättriges hohes Teichschilf	1,50
		<b>Sagittaria</b> sagittifolia, Pfeilkraut	10 St. 3,50 0,40
		„ japonica, größere Blätter und Blüten	10 St. 4,50 0,50
		<b>Scirpus</b> lacustris, Riesenbinse, hochdekora-	10 St. 4,50 0,50
		tiv	10 St. 4,50 0,50
		<b>Typha</b> angustifolia, schmalbl. Rohrkolben	10 St. 4,50 0,50
		„ latifolia, breitblättriger	10 St. 4,50 0,50
		<b>Villarsia</b> nymphaeoides	10 St. 3,50 0,40

## Sumpfpflanzen

Gedeihen auch in frischen Gartenböden, erreichen jedoch ihre vollkommendste Entwicklung im sumpfigen, teils halbsumpfigen Boden.

<b>Astilben</b> in Sorten.	<b>Myosotis</b> palustris, Vergißmeinnicht.
<b>Caltha</b> in Sorten, Sumpfdotterblumen.	<b>Osmunda</b> in Sorten, Königsfarn.
<b>Cardamine</b> pratensis fl. pl., gefülltes Wiesenschaumkraut.	<b>Primeln</b> , mehrere Arten.
<b>Eupatorium</b> in Sorten.	<b>Ranunculus</b> aconitifolius.
<b>Iris</b> Kaempferi.	<b>Rodgersia</b> in Sorten.
„ orientalis.	<b>Saxifraga</b> peltata.
„ sibirica.	<b>Senecio</b> in Sorten.
<b>Lythrum</b> in Sorten.	<b>Spiraea</b> , viele Arten.
<b>Mimulus</b> luteus und cupreus, Moschus.	<b>Thalictrum</b> aquilegifolium.
	<b>Trollius</b> , sämtliche Sorten.

Preise der sumpfliebenden Stauden siehe allgemeine Sammlung.



## Ziergräser

	1 St. RM	
<b>Arrhenathrum</b> bulbosum fol. var., weißbunt, sehr zierlich, niedrig. 10 St. 4,50	0,50	
<b>Arundo</b> (Phalaris) Pragmites fol. var., lebhaft buntes Bandgras, eines der besten zum Schnitt, für Sträuße . 10 St. 3,50	0,40	
„ <b>Donax</b> , Riesenrohr, bis 3 m hoch . . . . .	2,—	
<b>Bambusa</b> Metake, japanische Sorte . . . . .	1,50	
„ <b>nitida</b> , hoher echter Bambus, sehr winterhart . . . . .	2,—	
<b>Elymus</b> glaucus, blauw. Blätter 10 St. 3,50	0,40	
<b>Eulalia</b> gracillima, schmale Blätter 10 St. 9,—	1,—	

	1 St. RM	
<b>Eulalia</b> japonica, grün mit hellem Mittelstreifen . . . . . 10 St. 9,—	1,—	
„ „ fol. varieg., lebhaft buntblättrig . . . . . 10 St. 9,—	1,—	
„ „ zebrina, quergestreift 10 St. 10,—	1,20	
„ „ „ stricta, aufrechtsteh. Blätter 10 St. 9,—	1,—	
Die Eulalia sind die meist dekorativen Gräser, die in keiner größeren Staudensammlung fehlen sollten. Höhe 100-150 cm		
<b>Glyceria</b> spectabilis fol. varieg., lebhaft bunt . . . . . 10 St. 3,50	0,40	
<b>Mollina</b> coerula variegata, schön geblumt 10 St. 5,—	0,60	

## Schling- und Kletterpflanzen

	1 St. RM	
<b>Ampelopsis</b> muralis Veitchi, selbstklimmender Wein, bekannte schöne Kletterpflanze . . . . .	1,—	
„ <b>Engelmanni</b> , selbsthaft., größere Blätter . . . . .	1,—	
<b>Apios</b> tuberosa, braunrote Schmetterlingsblüten, eßbare Knollen . . 10 St. 3,50	0,40	
<b>Bryonia</b> dioica, Zaurübe, sehr schnellwachsende Kletterpflanze . 10 St. 4,—	0,50	
<b>Calystegia</b> pubescens fl. pleno, prächtige rosa gefülltblühende Winde, steigt nur 1,50—2 Meter . . . . . 10 St. 2,50	0,30	
„ <b>Sepium</b> , weiße großblumige Zaunwinde 10 St. 3,50	0,40	
<b>Clematis</b> Jackmanni, schönste großblumige dunkelblaue Clematis . . . . .	3,—	
„ großblum., in roten, weißen, hellblauen und anderen Sorten . . . . .	3,—	
<b>Dioscorea</b> villosa, sehr hübsche Belaubung . . . . .	1,—	
<b>Hedera</b> helix, kleinblättriger Waldefeu 10 St. 4,50	0,50	
„ <b>hibernica</b> , großblättr. Efeu . 10 St. 4,50	0,50	
<b>Glycine</b> sinensis, blau . . . . . 3,— bis 5,—		

	1 St. RM	
<b>Humulus</b> lupulus, Hopfen, gewöhnlicher, von guter Wirkung an Büschen und an Lauben . . . . . 10 St. 4,50	0,50	
„ „ aureus, Hopfen mit goldgelben Blättern, sehr hübsch . . . . .	1,—	
<b>Lathyrus</b> latifolius, winterharte Wicke mit großen karminroten Blüten, vom Juli bis Oktober, ungeheuer reichblühend . . . . . 10 St. 4,50	0,50	
„ „ albus, reinweiß . . . . . 10 St. 5,—	0,60	
„ „ Pink Beauty, hellrosa . . . . .	1,—	
„ „ rotundifolius, leuchtend rot, früher als vorstehende blühend . . . . .	0,80	
<b>Lonicera</b> Jelängerjelier, verschied. beste Sorten . . . . .	1,50	
<b>Polygonum</b> Auberti, holzartiger Knöterich mit weißen Blütenbüscheln im Juli-Okt., sehr reichblühend undzierend . . . . .	2,—	
<b>Thladiantha</b> dubia, gurkenähnliche Blätter, Blüten gelb, sehr hübsche Kletterpflanze Knollen . . . . . 10 St. 4,50	0,50	
<b>Tropaeolum</b> speciosum, feuerrote Blüten, sehr zierliche Belaubung, doch nicht überall gedeihend . . . . .	0,50	



# Winterharte Blumenzwiebeln und Knollen

Zur Erzielung eines reichen schönen Frühlingsflores unentbehrlich. Mit einigen Ausnahmen **nur** im Herbst abgebar. Zahlreiche Arten finden ihren besten Standort unter Gebüsch und Bäumen, zwischen Staudenpflanzungen, im Steingarten usw.



Chionodoxa

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<b>Allium</b> albo-pilosum, riesige rote Blütenkugeln . . . . .	1,—	9,—	—
„ Karataviense, purpurrote Blütenkugeln, blaugrüne prächtige Belaubung . . . . .	0,50	4,—	6,—
„ Moly (luteum), rein goldgelb . . . . .	0,20	0,80	—
„ Ostrowskianum, karminrot, sehr schön . . . . .	0,25	2,—	18,—
„ ursinum, reinweiß . . . . .	0,20	1,—	8,—
<b>Anemone</b> (knollenbildend.) siehe Abteilung Niedrige Stauden.			
<b>Arum</b> italicum, große Blüten . . . . .	0,30	2,50	—
„ maculatum, Aronsstab mit gefleckten Blättern und Blüten von Calla-Form . . . . .	0,20	1,50	10,—
<b>Bulbocodium</b> vernum, rosa Blüten, der Herbstzeitlose ähnliche, im ersten Frühjahr . . . . .	0,40	3,50	—
<b>Camassia</b> esculenta, tiefblaue schöne Blütenrispen im Mai . . . . .	0,20	1,20	10,—
„ Leichtlini, große weiße Blüten in langen Rispen . . . . .	0,60	5,—	—
„ „ coerulea, blau . . . . .	0,75	6,—	—
<b>Chionodoxa</b> gigant., Schneeglantz, große hellblaue Blüten . . . . .	0,20	1,80	15,—
„ Luciliae, blau mit weißem Zentrum . . . . .	0,20	1,—	8,—
„ sardensis, dunkelblau . . . . .	0,20	1,—	8,—
<b>Colchicum</b> autumnale, Herbstzeitlose . . . . .	0,20	1,50	12,—
„ album, reinweiß . . . . .	0,30	2,50	—
„ flore pleno., dicht gefüllt . . . . .	0,30	2,50	22,—
„ byzantinum, lila rosa, großbl. . . . .	0,30	2,50	—
„ giganteum, sehr große rosa Blüten, innen weiß . . . . .	0,75	6,—	—
„ speciosum, große rosa Blüte . . . . .	0,40	3,—	—
<b>Corydalis</b> cava, rosa und weißblühend in Mischung . . . . .	0,20	2,—	10,—
„ solida, hell purpur, zierl. Laub . . . . .	0,20	2,—	10,—

1 St. 10 St. 100 St.  
RM. RM. RM.

<b>Crocus</b> vernus, in den Hauptfarben weiß, blau, gelb, sowie in zahlreich. Zwischennuancen getrennt jede . . . . .	0,20	1,50	9,—
„ vernus, Mischung vieler schöner Varitäten . . . . .	0,20	1,20	7,—
Herbstblühende Sorten:			
„ hyemalis, weiß mit purpur . . . . .	0,40	3,50	—
„ sativus . . . . .	0,20	1,—	—
„ speciosus, groß. blaue Blumen, hervorr. schön. Herbstblüher . . . . .	0,20	1,80	15,—
„ zonatus, hell-lila . . . . .	0,20	1,50	—
<b>Erantia</b> cilicia, Winterling, Winteraconit aus Cilicien, Blumen gelb, Blätter stark geschlitzt . . . . .	0,20	0,80	7,—
„ hyemalis, bekannte hübsche, gelbe Vorfrühlingsblume . . . . .	0,20	0,80	7,—
<b>Eremurus</b> Bungei, rein goldgelb . . . . .	4,—	—	—
„ himalaicus, reinweiß . . . . .	5,—	—	—
„ robustus, rosa, sehr große Blütenschäfte . . . . .	5,—	—	—
<b>Erythronium</b> denscanis, Hundezahn, rosa . . . . .	0,50	4,—	—
<b>Fritillaria</b> imperialis, Kaiserkron. . . . .	0,80	7,—	—
„ imp. Orange Sulpherine. orang. . . . .	1,—	—	—
„ „ aurea, rein gelb . . . . .	3,—	—	—
„ Meleagris, Kibitzei, Schachbrettblume . . . . .	0,30	2,50	20,—
„ Meleagris alba, weiß . . . . .	0,30	2,50	20,—
„ armena, gelb . . . . .	0,40	3,50	—



Erantia hyemalis



*Fritillaria Meleagris*

	1 St.	10 St.	100 St.
	RM	RM	RM

<b>Galanthus cilicicus</b> , sehr frühes Schneeglöckchen . . . . .	0,30	2,50	22,—
„ <b>Elwesi</b> , eines der schönsten . . . . .	0,20	1,50	12,—
„ <b>nivalis</b> , gewöhnliches . . . . .	0,20	1,20	8,—
„ „ <b>flöre pl.</b> , gefülltblühend . . . . .	0,20	1,50	10,—

<b>Hyazinthen</b> in den Hauptfarben blau, weiß, gelb, rot sowie Zwischennuancen . . . . .	0,75	6,50	—
„ gefüllte, in getrennten Farben . . . . .	0,75	6,50	—
„ Mischung in vielen Farben . . . . .	0,60	5,—	45,—

<b>Iris anglica</b> , Zwiebel-Iris in vielen schönen Sorten gemischt . . . . .	0,20	1,20	10,—
„ <b>hispanica</b> , viele Farben . . . . .	0,20	0,80	6,—
„ <b>histrioides</b> , die blauen Blumen, im Februar-März erscheinend, widerstehen 10 <sup>0</sup> —. Ein Wunder der Pflanzenwelt . . . . .	0,75	6,50	—
„ <b>reticulata</b> , etwas kleinere Blüten, tiefblau . . . . .	0,70	6,—	—
„ <b>Susiana</b> , dunkelbraune, stark geaderte große Blum., prachtvolle Species . . . . .	0,70	6,—	—

<b>Leucojum aestivum</b> , sommerblühendes Schneeglöckchen . . . . .	0,25	2,—	—
„ <b>vernum</b> , großes Frühlings-schneeglöckchen . . . . .	2,20	1,70	6,—

<b>Lilium candidum</b> , weiß. Gartenlilie . . . . .	0,50	4,50	40,—
„ <b>colchicum</b> , goldgelb . . . . .	4,—	—	—
„ <b>Martagon</b> , Türkenbund . . . . .	0,35	3,—	25,—
„ <b>pardalinum</b> , gefleckte . . . . .	1,—	—	—
„ <b>regale</b> , Königs-lilie, weiß, außen braun, hervorragend schöne Riesenblüten . . . . .	2,50	—	—
„ <b>speciosum</b> , rot . . . . .	0,80	7,—	—
„ „ <b>album</b> , weiß . . . . .	1,—	9,—	—
„ <b>Thumbergianum</b> , orange . . . . .	0,60	5,—	—
„ <b>umbellatum</b> , feurig orange . . . . .	0,80	7,—	—

*Leucojum vernum*

	1 St.	10 St.	100 St.
	RM	RM	RM

<b>Muscari azureum</b> , hellblaue, sehr frühe Perlhyacinthe, Februar . . . . .	0,20	1,90	7,—
„ <b>botryoides</b> , gewöhnl. blaue . . . . .	0,20	1,80	6,—
„ „ <b>album</b> , seltene reinweiße . . . . .	0,25	2,—	18,—
„ <b>paradoxum</b> , schwarzblau . . . . .	0,20	1,50	10,—
„ <b>plumosum</b> , Federhyazinthe sehr eigenartig . . . . .	0,40	3,50	—

<b>Narcissus</b> , schönste einfachblühende Namensorten . . . . .	0,25	2,—	18,—
„ schönste gefülltbl. Namensort. . . . .	0,25	2,—	18,—
„ Mischung vieler Varietäten . . . . .	0,20	1,20	12,—
„ <b>poeticus plenus</b> , weiß gefüllt. . . . .	0,20	1,20	10,—

<b>Ornithogalum narbonense</b> , weiß . . . . .	0,20	1,50	12,—
„ <b>nutans</b> , weiß . . . . .	0,25	1,80	10,—
„ <b>umbellatum</b> , weiß . . . . .	0,20	1,—	8,—

<b>Ranunculus</b> , bunt., dichtgef., in viel. Farben, prachtv. Mischung . . . . .	0,20	1,80	6,—
--	------	------	-----

<b>Scilla campanulata</b> , blau, reizender Maiblüher . . . . .	0,20	1,—	8,—
„ <b>campanulata alba</b> , reinweiß . . . . .	0,20	1,20	10,—
„ „ <b>rosea</b> , rosa . . . . .	0,25	2,—	18,—
„ <b>nutans</b> , Glocken- oder Waldhyacinthe, blau . . . . .	0,20	1,—	8,—
„ <b>nut. alba major</b> , weiße, große, . . . . .	0,20	1,20	10,—
„ „ <b>rosea</b> . . . . .	0,25	1,50	12,—
„ <b>bifolia</b> , blaue, allererste Frühlingsblume . . . . .	0,20	1,—	8,—
„ <b>sibirica</b> , sibirische dunkelbl., sehr früh . . . . .	0,20	1,—	8,—
„ „ <b>alba</b> , reinweiß . . . . .	0,20	1,50	10,—

<b>Sternbergia lutea</b> , goldgelbe große Blüten im September . . . . .	0,50	4,—	—
--	------	-----	---

<b>Triteloia uniflora</b> , hellbl. hübsche Blumen . . . . .	0,20	0,80	6,—
--	------	------	-----



	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
<b>Tulipa</b> , einf. Gartentulpen, frühe, in Sorten . . . . .	0,20	1,80	15,—	<b>Tulipa</b> , Darwintulpen, hohe späte Rasse, in den schönsten Sorten (einfache) . . . . .	0,20	1,50	12,—
„ gef. Gartentulp., frühe, in Sort.	0,20	1,80	15,—	„ „ in besten gemischt. Farb.	0,20	1,20	10,—
„ einf. „ späte „ „	0,20	1,80	15,—	„ <b>Papageifeder-Tulpen</b> in feiner Mischung . . . . .	0,30	2,50	20,—
„ gef. „ „ „ „	0,20	1,80	15,—	„ <b>Rembrandt-Tulpen</b> , prachtv. Rasse mit gestreiften Blüten in schönster Mischung . . . . .	0,30	2,50	20,—
„ einfachblühende, gemischte aller Farben . . . . .	0,20	1,50	12,—	„ <b>sylvestris</b> , gelbe Walddulpe . . . . .	0,25	2,—	15,—
„ gefülltblühende, gemischte aller Farben . . . . .	0,20	1,50	12,—				

## Moor- und Heideerde liebende, zum größten Teil immergrüne Pflanzen, wachsen auch vorzüglich in Torf (Torfstreu)

(Kulturanweisung auf Wunsch)

	1 St. RM		1 St. RM
<b>Arctostaphylos nevadensis</b> , rosa Glöck- chen im April . . . . .	10 St. 6,— 0,70	<b>Erica carnea Vivelli</b> , karminrot	10 St. 7,— 0,80
<b>Azalea arborescens</b> , große hellrosa Blüten	4,—	Vorstehende <i>Erica carnea</i> wachsen fast in jeder Bodenart, auch im Kalkboden.	
„ <b>Arendsi</b> , neue Rasse, den indischen Azaleen sehr ähnlich, meist karminrote Töne . . . . .	3,— bis 5,—	„ <b>Tetralix</b> , rosa Blütenbüschel, Sumpfheide	10 St. 7,— 0,80
„ <b>lutea</b> , schwefelgelb . . . . .	4,—	„ „ <b>alba</b> , weiß . . . . .	10 St. 7,— 0,80
„ <b>mollis</b> , orange und gelbe Tönung	3,— bis 5,—	„ <b>vagans</b> , rotblüh. Sommerheide	10 St. 7,— 0,80
„ <b>occidentalis</b> , große, weiße Blüten . . . . .	4,—	„ „ <b>alba</b> , weiße . . . . .	10 St. 7,— 0,80
<b>Bruckenthalia spiculifl.</b> , hellrosa	10 St. 7,— 0,80	„ <b>Watsoni</b> , dunkelrosa Glöckchen . . . . .	0,80
<b>Calluna vulgaris Alporti</b> , dunkelrote Heide	10 St. 7,— 0,80	„ „ <b>fl. pleno</b> , dichtgefüllt . . . . .	0,80
„ <b>vulgaris compacta</b> , Zwergvarietät der gewöhnlichen Heide . . . . .	10 St. 7,— 0,80	<b>Galax aphylla</b> , lederartige, runde, sehr schön braunrote Blätter . . . . .	2,—
„ „ <b>fl. pleno</b> , dicht gef. . . . .	10 St. 7,— 0,80	<b>Kalmia angustifolia</b> , rote Blütenbüschel, im Juni . . . . .	2,50
„ „ <b>Reginae</b> , reinweiß . . . . .	10 St. 7,— 0,80	<b>Ledum Lyoni</b> , sehr zierliche Ericaceae . . . . .	2,—
„ „ <b>tenuis</b> , dunkelrot, niedr. . . . .	10 St. 7,— 0,80	<b>Menziesia empetrifolia</b> , rosa Glocken im April . . . . .	1,50
<b>Empetrum nigrum</b> , zierliche, nadelfeine Belaubung . . . . .	10 St. 7,— 0,80	<b>Mühlenbeckia axillaris</b> rasenartig, kriech., sehr zierlich . . . . .	10 St. 4,50 0,50
„ <b>album</b> . . . . .	1,50	<b>Pernetia mucronata</b> , sehr hübsch . . . . .	2,—
<b>Erica carnea</b> , rosa, Februar-April blühend	10 St. 6,— 0,70	<b>Rhododendron ferrugineum</b> , purpurrote echte Alpenrose . . . . .	3,—
„ „ <b>alba</b> , reinweiß . . . . .	10 St. 6,— 0,70	„ <b>hirsutum</b> , karminrote echte Alpenrose . . . . .	2,50
„ „ <b>erecta</b> , entwickelt lange Blüten- rispen . . . . .	10 St. 7,— 0,80	„ <b>parviflorum</b> , zierliche purpurrote feinbl. . . . .	5,—
„ „ <b>splendens</b> , leuchtend rot	10 St. 6,— 0,80	„ <b>praecox</b> , sehr frühe rosa . . . . .	3,—
„ „ <b>mediterranea hybrida</b> , rosa, etwas später als vorstehende . . . . .	10 St. 5,— 0,60	<b>Vaccinium corymbosum</b> , nordamerikanische hohe Heidelbeere . . . . .	2,—



# Einige niedrige Sträucher für Felspartien und zur Vorpflanzung.

	1 St. RM		1 St. RM
<b>Berberis buxifolia nana</b> , kleine immergrüne Büsche . . . . .	10 St. 8,— 1,—	<b>Evonymus radicans</b> fol. var., buntblättrig niedrige hübsche Büsche, immergrün . . . . .	10 St. 3,50 0,40
„ <b>Thunbergi</b> , dichte Büschchen, Blüten gelb, Blätter im Herbst feuerrot . . . . .	10 St. 9,— 1,—	<b>Hedera conglomerata</b> , Zwerg-Efeu mit kleinen dichtstehenden Blättern, sehr zierlich auf Felspartien . . . . .	10 St. 5,— 0,60
<b>Betula nana</b> , nordische Zwergbirke . . . . .	1,—	<b>Hydrangea acuminata</b> , rote und blaue Blüten, sehr schöner harter Strauch . . . . .	1,20
<b>Cotoneaster adpressa</b> , Felsenmispel, zierliche Büschchen . . . . .	10 St. 7,— 0,80	„ <b>arborescens grandifl.</b> , weiße, große flache Blütenbälle im Juni-August, hervorragend schöner Strauch . . . . .	1,25
„ <b>Dammeri</b> , niederlieg. Zweige . . . . .	10 St. 8,— 1,—	„ <b>paniculata grandifl.</b> , große Blütenballen, weiß, später rötlich, sehr effektiv . . . . .	1,25
„ <b>horizontalis</b> . . . . .	10 St. 7,— 0,80	<b>Juniperus hibernica</b> , Säulen-Wacholder . . . . .	1,— bis 5,—
„ <b>microphylla</b> , immergrüne Art . . . . .	10 St. 7,— 0,80	„ <b>nana (prostrata)</b> , platt auf dem Boden liegend . . . . .	3,— bis 4,—
„ <b>pyrenaica</b> , kriechend, dicht aufliegend . . . . .	10 St. 7,— 0,80	„ <b>tamariscifolia</b> , bläulichgrün . . . . .	4,—
„ <b>thymiaefolia</b> , sehr kleine dichtsitzende Blättchen, den Thymianbl. gleich . . . . .	1,50	<b>Lonicera nitida</b> , myrtenähnl. immergrüne, sehr dichtstehende Blättchen, bild. schöne kleine Büsche, verlangt Bedeckung im Winter . . . . .	10 St. 5,— 0,60
„ „ <b>millefolia</b> (Lindner), reizende Neuheit eigener Züchtung mit noch winzigeren Blättchen und sehr dicht stehenden Zweigen . . . . .	2,—	„ <b>pileata</b> , der vorigen ähnlich, Blätter etwas größer und hellgrün, ganz harte Art . . . . .	10 St. 5,— 0,60
„ „ <b>erecta</b> (Lindner), aufrechtstehende Zweige, bildet sehr hübsche Büsche . . . . .	2,—	<b>Mahonia aquifolia</b> , bekannter schöner immergrüner Strauch mit . . . . .	10 St. 5,— 0,60
Die Felsenmispeln sind reizende kleine Sträucher, welche einer Steinpartie des Gartens nicht fehlen dürfen. Leuchtend rote Früchte im Herbst und Winter zieren sämtliche Sorten.		<b>Potentilla Farreri</b> , gelbe Blüten, hübsche Belaubung . . . . .	10 St. 7,— 0,80
<b>Cydonia Maulei</b> , zinnoberr. blühende Zwerg-Quitte, wohlriechende große gelbe Früchte im Herbst . . . . .	10 St. 7,— 0,80	<b>Prunus Laurocerasus Schipkaensis</b> , winterharter Lorbeer, mit glänzend dunkelgrün. Blättern und weißen Blüten im Frühjahr. Einer der schönsten immergrünen Freilandsträucher. Starke Pflanzen . . . . .	1,— bis 2,—
<b>Cytisus (Genista) praecox</b> , hellgelber, sehr frühblühender Ginster von reiz. Wirkung . . . . .	2,—	<b>Spiraea bullata (crispifolia)</b> , Zwergsträuchlein mit dichtstehenden dunkelgrünen, etwas krausen Blättern u. flachen Dolden von dunkelrosa Blüten im Sommer . . . . .	1,—
„ <b>purpureus incarnatus</b> , rosa Blüten im Mai-Juni . . . . .	2,—	„ <b>Bumalda A. Waterer</b> , dichte niedrige Büschchen, dunkelkarmesinrote Blüten den ganzen Sommer hindurch . . . . .	10 St. 7,— 0,80
„ <b>Ardoinii</b> , Zwerg-Goldregen mit leucht. gelben Blüten im April, dem Boden aufliegende dünne Zweige . . . . .	1,25	<b>Tamarix Odessana</b> , blaugrüne Blätter, rosa Blüten . . . . .	1,20
„ <b>Kewensis</b> , zart hellgelb, sonst der vorigen ähnlich . . . . .	1,25	<b>Weigelia hybrida Eva Rathke</b> , tiefrote Blüten . . . . .	1,—
<b>Daphne Mezerum</b> , Seidelbast, eines der schönsten frühblühenden Gehölze, März-April . . . . .	Nach Stärke 0,75 bis 1,50 10 St. 6,— bis 12,—	„ <b>hybrida praecox</b> , blüht mit rosa Blüten schon vor allen anderen Sorten . . . . .	1,—
<b>Ephedra Gerardiana</b> , Höchst eigenartiger Strauch, immergrün, den Schachtelhalmen ähnlich, interessant und schön . . . . .	2,50		
„ <b>Sikkimensis</b> , ähnlich voriger, berühmtes uraltes Heilmittel der Chinesen . . . . .	2,50		



# Küchenkräuter, ausdauernde

<b>Alant</b> ( <i>Inula helenium</i> ) . . .	10 St.	4,50	0,50
<b>Artischoke</b> ( <i>Cynara Scolymus</i> ), große grüne von Laon. Entwickelt ihre dicken, eßbaren Blütenknöpfe in jedem guten Kohlboden. Wirkt auch als Zierpflanze sehr dekorativ . . . . .			
	10 St.	4,—	0,50
<b>Baldrian</b> ( <i>Valeriana officinalis</i> ) . .	10 St.	3,50	0,40
<b>Beifuß</b> ( <i>Artemisia vulgaris</i> ) . .	10 St.	3,50	0,40
<b>Esdragon</b> ( <i>Artemisia dracunculus</i> )	10 St.	4,50	0,50
<b>Isop</b> ( <i>Hyssopus officinalis</i> ) . .	10 St.	4,50	0,50
<b>Lavendel</b> ( <i>Lavendula vera</i> ) . .	10 St.	4,50	0,50
<b>Liebstock</b> ( <i>Levisticum officinale</i> )	10 St.	4,50	0,50
<b>Melisse-Zitronen</b> ( <i>Melissa officinalis</i> )	10 St.	3,50	0,40
<b>Pimpinell</b> ( <i>Poterium Sanguisorba</i> )	10 St.	3,50	0,40
<b>Pfefferminze</b> ( <i>Mentha piperita</i> )	10 St.	2,—	0,25
<b>Raute</b> ( <i>Ruta graveolens</i> ) . . .	10 St.	4,50	0,50
<b>Rhabarber</b> , beste Speisesorten	10 St.	5,—	0,60
<b>Salbei</b> ( <i>Salvia officinalis</i> ) . .	10 St.	4,50	0,50
<b>Schnittlauch</b> ( <i>Allium Schoenoprasum</i> )	10 St.	2,—	0,25
<b>Thymian</b> ( <i>Thymus vulgaris</i> ) . .	10 St.	3,50	0,40
<b>Tripmadam</b> ( <i>Sedum reflexum</i> )	10 St.	2,—	0,25
<b>Waldmeister</b> ( <i>Asperula odorata</i> )	10 St.	3,50	0,40
<b>Wermut</b> ( <i>Artemisia Absinthium</i> )	10 St.	4,50	0,50
<b>Winterbohnenkraut</b> ( <i>Satureja montana</i> )	10 St.	3,50	0,40
<b>Wintermajoran</b> ( <i>Origanum vulgare</i> )	10 St.	3,50	0,40





## Gypsophila Ehrlei

(Bristol Fairy)

Eine der allerbesten Stauden-Neueinführungen der letzten Jahre. Die reinweißen Blüten sind viel größer als bei *G. paniculata* fl. pl., auch ist der Blütenstand lockerer. Die Pflanze ist sehr blühwillig und unempfindlich, blüht meist von Juli bis Oktober. Eine einzige Pflanze liefert bereits eine Fülle von reizendem, zierlichem und haltbarem Strauß- und Kranzmaterial, 10 Stück können den Bedarf einer kleinen Gärtnerei decken.

1 Stück RM. 2,—, 10 Stück RM. 18,—





**Stauden-Blumenstrauß**  
im Oktober in meinen Kulturen geschnitten



# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Hochschule Weihenstephan

Digital version sponsored by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.